1878-79. (15 Mars.) N° 177.

PRIX-COURANT

DES

PLANTES

DE

SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE,

parmi lesquelles un grand nombre peuvent servir, pendant l'été, à décorer les parterres, à l'air libre :

AMARYLLIDÉES,

BEGONIA TUBÉREUX, CACTÉES, CYCADÉES, DAHLIAS, FUCHSIAS, PELARGONIUMS, CALADIUMS, FOUGÈRES, GESNÉRIACÉES,

ORCHIDÉES, PALMIERS, PANDANUS,

Passiflorées, Scitaminées, Sarracéniées, etc., etc.,

CULTIVÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

LOUIS VAN HOUTTE,

à GAND (BELGIQUE),
FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.

☞ Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes **PENDANT CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES.**

N. B. *On est prié d'adresser toutes lettres ayant trait à l'établissement, à M. LOUIS VAN HOUTTE* SEUL, *et non à des intermédiaires.*

☞ Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

☞ Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.

La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.

La taxe des lettres **insuffisamment affranchies** sera portée en compte.

Les réclamations doivent être faites immédiatement après la réception de la marchandise.

☞ **Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande ; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à .... de l'année horticole courante ; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.**

☞ Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur lettre de commande un mandat d'égale somme SUR LA POSTE de LILLE (FRANCE), ou de GAND (BELGIQUE), à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**; ce mandat se délivre dans tous les bureaux de poste.

L'affranchissement de France pour la Belgique est de **30 centimes** et non de **25 centimes** comme beaucoup de personnes le croient; la surtaxe est portée en compte.

☞ L'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs à faire, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure, et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** : 1 Mark zu 1 fr. 25 c^s^.

☞ I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :

N° 173, *comprenant les* **Ognons à fleurs, Bulbes, Rhizomes, Griffes, Pattes et Tubercules à fleurs, Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Iris, Lis, Fritillaires, Colchiques, Anémones, Renoncules, Amaryllis, Babiana, Ixia, Sparaxis, Tritonia, Glaïeuls nains, etc., Graines à semer en automne.**

N° 174, *comprenant les* **Azalées de l'Inde,** *les* **Azalées rustiques de Gand,** *les* **Azalea mollis** (*rustiques*), *les* **Camellias,** *les* **Rhododendrons d'orangerie et de plein air, et autres plantes de terre de bruyère,** *etc.*

N° 175, *comprenant les* **Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités,** *les* **Plantes alpines,** *les* **Arbres et Arbustes d'ornement,** *les* **Conifères,** *les* **Rosiers,** *les* **Pivoines en arbre,** *les* **Arbres fruitiers de tout genre,** *etc.*,

N° 176, *comprenant les* **Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres,** *les* **Graines de plantes potagères, fourragères,** *les* **Gesnériacées,** *les* **Caladiums,** *les* **Bégonias tubéreux,** *les* **Pommes de terre,** *etc.*

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le troisième fascicule du XXIIe volume paraîtra prochainement.

Toutes lettres ayant trait aux affaires de l'établissement
(commandes, demandes de prix et de renseignements, payements &c &c)
ainsi que toutes celles concernant la
" Flore des Serres et des Jardins de l'Europe "
doivent être adressées uniquement à Louis Van Houtte

CULTURES
DE
LOUIS VAN HOUTTE,
à GAND (BELGIQUE),
FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.

SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

Les indications qui suivent ont trait au climat de la Belgique et du nord de la France.

N. B. **Les plantes marquées d'un :**

b sont bulbeuses ou tuberculeuses ;
e peuvent passer l'été dehors, en pots ;
t peuvent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps ;
g sont grimpantes ;
or se plaisent dans les serres à Orchidées, c'est-à-dire chaudes et humides ;
pt sont des plantes qui, mises en pleine terre, en plein air, au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent à l'ornementation des jardins ;
aq sont des plantes aquatiques.

Il suffit, dans les commandes, d'indiquer le genre et le numéro des espèces désirées.

L'indication (FLORE....), *placée à la suite des noms d'une plante, signifie que celle-ci a été figurée, en planche coloriée, dans la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, splendide ouvrage qui se publie dans l'Établissement, dont 21 volumes ont paru jusqu'à ce jour, et dont les prix et conditions de vente se trouvent rappelés sur la couverture du présent catalogue.*

Les plantes nouvelles ou rares sont imprimées en *caractères gras*.

	Fr. C.
t **Abutilon** Sellowianum variegatum	3 à 5 „
Feuilles immenses, de toute beauté, richement panachées. Le plus beau de tous les Abutilon connus.	
or **Acalypha** macrophylla	5 à 10 „
„ — mosaica	10 à 20 „
„ — tricolor	3 „
pt **Acanthus** montanus	2 „
„ **Achyranthes** acuminata	„ 50
a — — aureo-variegata	„ 50
pt **Achyranthes** Lindeni	„ 50
„ — Verschaffelti (FLORE, XV, 191)	„ 50
„ — — aureo-variegata	„ 50
or **Adelaster** albo-venosus	5 „
or,t **Alibertia** edulis	10 „
g,or 1. **Allamanda** Hendersoni	4 „
„ „ 2. — neriifolia (FLORE, IX, 129)	4 „
„ „ 3. — nobilis (FLORE, XVIII, 25)	5 „
„ „ 6. — Wardleiana	5 „

		Fr.	C.
t	**Alpinia** Bangka	4	»
»	— calcarata	4	»
»	— nutans (*Globba*)	4	»
»	— vittata	10	»
pt	**Alternanthera** amabilis	»	50
»	— — latifolia	»	50
pt	— amœna	»	50
»	— paronychioides	»	50
»	— spathulata	»	50
t	**Amomum** Cardamomum	5	»
»	— gracile	3	»
or	**Anamirta** Cocculus	10	»
t	**Anona** antioquensis	6	»
»	— Cherimolia	5	»
»	— muricata	5	»
»	— odorata	5	»
»	— squamosa	5	»
or	**Antiaris** toxicaria	20	»
g,t	**Antigonon** guatemalense	3	»
» »	— leptopus (Flore, XVIII, 105)	2	»
or	**Aphelandra** aurantiaca Rœzli (Flore, XVII, 53)	2	»
»	— fascinator	3	»
»	— nitens	3	»
»	— Porteana (Flore, X, 41)	4	»
»	— **Sinitzini**	5	»

Feuilles grandes, d'un vert luisant au-dessus, pourpres en dessous; fleurs en épi, d'un vermillon éclatant.

»	— squarrosa Leopoldi (Fl., IX, 85)	2	»
»	— variegata	2	»
e	**Aralia** dactylifolia	10 à 30	»
»	— **elegantissima**	6 à 100	»
»	— farinosa	5	»
»	— **filicifolia**	15 à 40	»
»	— Guilfoylei	5	»
»	— Humboldti	15	»
»	— **laciniata**	20	»
»	— leptophylla	5	»
	— Osyana	6	»
pt	— papyrifera (Flore, VII, 153)	1 à 4	»
e	— platanifolia	5 à 10	»
»	— reticulata	4	»
pt	— Sieboldi	1 à 5	»
»	— — aureo-reticulata	6	»
»	— — foliis albo-marginatis	3 à 25	»
pt	— — — aureo-marginatis	5	»
t	— Veitchi	6 à 25	»
»	— — **gracillima**	8 à 50	»
»	**Ardisia** crenulata	2	»
»	— — fructu albo	2	»
or	— Groenewegeni	5	»
»	— villosa	2	»
»	**Argania** Sideroxylon	10	»
g,t	5. **Aristolochia** barbata	6	»
» »	14. — clypeata	5	»
» »	2. — Duchartrei (Fl., XVIII, 35)	5	»
» »	15. — floribunda	6	»
» »	17. — galeata	6	»
g,t	3. **Aristolochia** gigas	5	»
» »	20. — indica	3	»
» »	6. — labiosa	3	»
» »	7. — leuconeura	2	»
g,t	8. — ornithocephala (Fl., XVII, 145)	5	»
» »	9. — ringens	4	»
» »	11. — tricaudata (Flore, XX, 97)	5	»
» »	12. — trilobata	3	»
» »	18. — variegata	5	»

Du Mexique; feuillage tout marbré.

t	**Arrabidæa** rosea	2	»
»	**Arthanthe magnifica**	4	»

Feuilles grandes, d'un vert métallique très-brillant au dessus, rouge en dessous; tige et pétioles d'un vert clair zébré de blanc.

»	**Artocarpus** Cannoni	4 à 10	»
or	— incisa	20	»

L'arbre à pain.

»	— laciniata	3	»
»	— — metallica	3	»
t	**Aspidistra** elatior	1	»
»	— — foliis aureo-punctatis	3	»
»	— — — — vittatis	2	»
»	**Astrapæa** glutinosa	4	»
»	— Wallichi	3 à 15	»
or	**Ataccia** cristata (Flore, IX, 13)	10 à 25	»
»	— pinnatifida (*Tacca*)	4 à 10	»
t	**Bambusa** stricta	25	»
»	— verticillata	15	»
or	**Banisteria** adenodon	10	»
t	**Barbacenia** hybrida	3	»
or	**Barringtonia** racemosa	10	»
»	**Bertolonia** guttata albo-punctatissima	3	»
»	— — roseo-punctatissima	3	»

Charmantes plantes à feuilles admirablement ponctuées, l'une de blanc et l'autre de rose.

»	— hybrida ***Marchandi***	3	»

Feuilles d'un vert velouté, rubané de blanc.

»	— — ***Mirandæi*** (Fl., XXI, 135)	3	»

Feuilles d'un vert olive velouté, couvert de perles carmin.

»	— — ***smaragdina***	10	»

Superbe variété à feuilles de l'émeraude le plus vif, d'un genre tout à fait nouveau.

»	— — ***Van Houttei*** (Fl., XX, 109)	3	»

Feuilles d'un vert sombre, veinées d'un rouge d'aniline vif, et parsemées de milliers de points de même couleur : coloris unique et tout à fait extraordinaire.

or	— maculata	3	»
»	— — marmorata (Flore, VII, 291)	3	»

Charmant bijou lilliputien à couleurs chatoyantes et à panachure des plus délicates; à cultiver sous cloche.

»	— margaritacea (Flore, XVI, 165)	2	»
e	**Bignonia** Lindleyi (*speciosa*) (Flore, IX, 135)	2	»

Très-florifère; gros bouquets de fleurs d'un bleu lilacé.

t	— ornata	2	»
»	— Rœzli villosa	3	»
»	— venusta	3	»
»	**Bœhmeria** macrophylla	2	»

Catalogi
hortorum
botanicorum

33

Fr. C.

e 11. **Bougainvillea** elegantissima. . 2 „
„ 12. — fastuosa. . . . . 2 „
„ 8. — glabra . . . . . 2 „
„ 2. — gracilis (*Weissiana*) . . . 2 „
„ 3. — lateritia. . . . . 2 „
„ 10. — speciosa . . . . . 2 „
„ 13. — **spectabilis fol. marmoratis**. 3 „
„ 4. — splendens . . . . . 2 „
„ 9. — splendida . . . . . 2 „
or **Brachychiton** sumatranum . . . 10 „
„ **Brosimum** Alicastrum . . . . . 10 „
„ **Brownea** Ariza . . . . . 10 à 20 „
„ — erecta. . . . . 10 à 25 „
„ — grandiceps (Flore, VI, 153). . 20 „
„ **Bucklandia** populnea . . . . . 10 „

Cactées, voir plus loin aux Spécialités.

t,g **Calonyction** sanguinolentum . . . 2 „
or **Calophyllum** Madruno . . . .2 à 10 „
t,g **Calyptrion** Aubletii. . . . . 3 „
or **Campomanesia** hypoleuca . . . . 10 „
t **Campsidium** filicifolium . . . . 3 „
or **Camptopus** Manni . . . . 10 à 25 „

Rubiacée à très-grandes feuilles ornementales.

„ **Carapa** guianensis . . . . .4 à 10 „
„ **Carissa** grandiflora. . . . . 10 „
„ 74. **Carludovica** atrovirens(*plicata*) 8 à 15 „
„ 76. — humilis . . . . . 25 „
„ 423. — laciniata . . . . . 25 „
„ 326. — macropoda . . . . 15 à 50 „
„ 78. — microcephala . . . .4 à 15 „
„ 79. — palmata . . . . . .8 à 25 „
„ 327. — Sartori . . . . . 10 à 25 „
t **Carolinea** alba . . . . . .3 à 10 „
„ — elegans . . . . . 4 „
„ — macrocarpa . . . . . 3 „
or **Caryophyllus** aromaticus . . . . „ „

Le Giroflier.

t **Castanospermum** albicans. . . . 5 „
„ **Cecropia** palmata . . . . . 4 „
„ **Centradenia** floribunda. . . . . 1 „
„ — grandifolia . . . . . 1 „
„ — rosea . . . . . 1 „
„ **Centropogon** Lucyanus. . . . . 2 „
or **Centrosolenia** ænea. . . . . 3 „

Feuilles grandes, d'un vert foncé satiné à reflet métallique au-dessus, violet lie de vin au-dessous.

„ **Cephaelis** Ipecacuanha. . . . . 3 „
e **Cephalotus** follicularis. . . . . 5 „
les 12 . . . . . 50 „
les 25 . . . . . 80 „

La *plante aux petites canettes*, en exemplaires très-forts, importés du pays natal.

g,t **Ceropegia** Gardneriana. . . . . 3 „
„ — Saundersi . . . . . 5 „
„ — stapeliæformis (Fl.,II, juin, pl.IV) 2 „
pt **Cestrum** aurantiacum . . . . . 2 „
t **Chavica** officinarum. . . . . 5 „
or **Chlorocodon** Whitei . . . . . 5 „

Fr. C.

or **Chrysophyllum** macrophyllum . . 20 „

Magnifiques feuilles aux revers tissés de jaune d'or.

t **Cicca** disticha . . . . . 10 „
e 5. **Cinchona** officinalis . . . . . 5 „
„ 6. — succi-rubra . . . . . 4 „

Très-beau, à grand feuillage.

or **Cinnamomum** aromaticum. . . . 3 „
„ — Canella . . . . . 10 „
„ — Kiamis . . . . . 5 „
„ — laurifolium . . . . . 5 „
„ — pedunculatum . . . . . 5 „
„ — sericeum . . . . . 5 „
„ *g* **Cissus** albo-nitens. . . . . 2 „
„ — amazonica. . . . . 2 „
„ — argentea . . . . . 2 „
„ — discolor (Flore, VIII, 149). . 2 „
„ — Lindeni . . . . . 2 „
„ — porphyrophylla (Fl., XIV,363) 3 „
„ — Endresi . . . . . 3 „
e **Clerodendron** fragrans. . . . . 2 „
t — Kæmpferi . . . . . 4 „
„ — squamatum . . . . . 4 „
„*g* — Thomsonæ (*Marshalli*)(Fl., XV,67) 2 „
„*g* — — Rollissoni . . . . . 5 „
„*g* — — speciosum . . . . . 2 „
„ — villosum . . . . . 2 „
or **Clidemia vittata**. . . . . 4 „

Superbe Mélastomacée d'une végétation rapide et de culture facile.

t **Coccoloba** excoriata. . . . . 5 „
„ — guatemalensis . . . . 10 à 100 „
„ — majestica. . . . . 10 „
„ — pubescens . . . . . 20 à 75 „

L'arbre aux parasols.

„ — regalis . . . . . 10 „
„ **Cocculus** Chondodendrum . . . 10 „
„ — laurifolius . . . . . 10 „
or **Cochliostema** Jacobianum (Flore, XVIII, 33) . . .5 à 10 „

Codiæum, voir *Croton*.

„ **Coffea** arabica . . . . . 3 à 6 „
„ — — angustifolia . . . . . 4 „
„ — — foliis variegatis. . . .5 à 10 „
„ — — monosperma . . . . . 5 „
„ — **liberica** . . . . . 10 „

Feuillage plus grand, plus vigoureux que celui des autres espèces ; fruits plus gros et d'un arome plus prononcé quand ils sont torréfiés.

„ — Moka. . . . . .2 à 10 „
t **Colea** Commersoni . . . . 10 à 25 „
„ — floribunda . . . . . 10 à 25 „

Coleus, voir plus loin aux Spécialités.

or **Combretum** Afzeli . . . . . 3 „
„ — coccineum (*purpureum*) . . . „ „

Excellente ancienne plante à fleurs écarlate très-vif.

t — micropetalum (Fl., XIX,149) 3 à 10 „

Très-florifère ; myriades de fleurs du plus beau jaune.

pt **Commelyna** deficiens foliis variegatis (Flore, VIII, 9) . . . 1 „
t **Condaminea** macrophylla . . . 2 à 5 „

		Fr.	C.
or	**Coniza** grandiflora	10	„
„	**Cookia** punctata	15	„
t,g	**Corinostylis** Hybanthus albiflorus (*Calyptrion*) (Flore, XXI, 107)	3	„
t,g	**Coryanthelium** Moronæ	5	„
or	**Cossignia** borbonica	10 à 25	„
„	**Crescentia** macrophylla (*Ferdinandusa superba*)	3 à 10	„
„	33. **Croton**(*Codiæum*)**Andreanum**	5 à 20	„
	Le plus beau de tous les *Croton*; feuilles très-grandes, d'un vert clair veiné de jaune d'or dans la jeunesse, passant ensuite par toutes les nuances du vert et du jaune, et devenant, à l'état adulte, d'un vert foncé et rouge sang. (*L.*)		
„	2. — angustifolium	2	„
„	31. — **appendiculatum**	5 à 10	„
or	3. — aucubæfolium	2	„
„	27. — **chrysophyllum**	5	„
„	28. — **Cooperi**	8	„
„	4. — cornutum	2 à 25	„
„	5. — discolor	5	„
„	34. — ***Disraeli***	15 à 40	„
„	39. — ***Earl of Derby***	25 à 60	„
„	43. — **fasciatum** (*Hendersoni*)	15 à 75	„
„	17. — fucatum	2	„
„	35. — **Goudenoughti**	10	„
	Port robuste; feuilles longues, étroites, lancéolées, d'un vert clair à nervures et à coloration partielle de la feuille jaune d'or très-brillant. (*L.*)		
„	20. — grande	2 à 10	„
„	6. — Hillianum	3	„
„	7. — Hookeri	2 à 5	„
„	36. — **imperiale**	6	„
„	37. — **intermedium**	10	„
„	8. — interruptum	3 à 6	„
	Forme très-jolie et distincte; feuilles grandes, d'un beau vert, à macules et à revers jaunes, roses et rouges. (*L.*)		
„	9. — irregulare	3 à 6	„
„	10. — Johannis (*angustissimum*)	4	„
„	19. — lacteum	2	„
„	21. — limbatum	4	„
„	32. — ***Lord Cairns***	8 à 20	„
„	41. — **Macarthuri**	15 à 25	„
„	24. — majesticum	6	„
„	11. — maximum	2 à 10	„
„	29. — **Mooreanum**	10	„
„	44. — **nobile**	40	„
„	23. — ovalifolium	3 à 10	„
„	14. — pictum	2	„
„	30. — **picturatum**	15	„
„	42. — ***Queen Victoria***	20	„
„	46. — **Rex**	50	„
„	25. — spirale	8 à 15	„
„	48. — **tortile**	20 à 50	„
„	38. — **trilobum**	10 à 25	„
„	15. — undulatum	4	„
„	1. — variegatum	2	„
„	16. — Veitchi	2 à 5	„
„	26. — volutum	4 à 10	„
„	18. — Weismanni	3 à 50	„
„	22. — Youngi	4	„
	12 **Croton** *en* 12 *sortes à mon choix* :	20	„

		Fr.	C.
t	**Cryptophragmium** zeylanicum	2	„
„	**Curculigo** recurvata	1 à 3	„
„	— — foliis variegatis	15 à 300	„
or	392. **Carmeria** picturata	5 à 100	„
„	417. — Rœzli	10 à 25	„
„	447. — **Wallisi**	40	„
„	**Cyanophyllum** Bowmani	3	„
„	— magnificum	5 à 40	„
„	**Cyclanthus** bipartitus	5 à 15	„
aq	**Cyperus** alternifolius	2	„
„	— — albo-variegatus (Fl., XIV, 238)	3	„
e	— Papyrus	3	„
t	**Cyrtanthera** chrysostephana	2	„
or	**Cyrtoceras** acuminatum	5	„
„	**Cyrtosyphonia** spectabilis	10	„
t	**Dalechampia** Rœzli alba	5	„
„	— — rosea (Flore, XVI, 173)	2	„
pt	**Datura** arborea alba	5	„
„	— — flore pleno	4	„
„	— coccinea	4	„
„	— sanguinea	4	„
or	**Dichorisandra** argenteo-marginata	2	„
„	— mosaica (Flore, XVI, 187)	10	„
„	— ovata	2	„
„	— undata (Flore, XVII, 87)	2	„
„	— vittata	2	„
t	**Dillenia** speciosa	2 à 10	„
e	**Dionæa** Muscipula	3	„
or	**Diospyros** Ebenum	15	„
b,t,g	**Dioscorea** anœctochilifolia	2	„
„ „	— chrysophylla	2	„
„ „	— discolor	2	„
„ „	— illustrata	2	„
„ „	— melanoleuca	2	„
„ „	— metallica	2	„
„ „	— picta	1	„
„ „	— singalensis	1	„
or,g	1. **Dipladenia** amabilis	3 à 10	„
„ „	2. — amœna	5	„
„ „	5. — bicolor	5	„
„ „	6. — boliviensis	10	„
„ „	17. — **Brearleyana**	5 à 10	„
„ „	19. — **hybrida**	8	„
„ „	18. — **insignis**	5	„
„ „	14. — magnifica	5	„
„ „	12. — urophylla (Flore, V, 425)	5	„
t	**Dombeya** Darwini	3	„
„	— Mastersi	3	„
or	**Donacodes** alliacea	5	„
„	**Dorstenia** argentata	2	„
„	— Contrayerva *var.* Riedeliana	5	„
e	**Doryanthes** Palmeri	5	„
or	35 **Dracæna** albicans	3 à 10	„
„	66. — amabilis	4 à 100	„
„	86. — angustifolia	10	„
„	52. — augusta	4 à 15	„
pt	1. — australis	2 à 25	„
or	78. — Balmoreana	10 à 30	„

Fr. C.

pt 2. **Dracæna** Banksi . . . . . 3 »
or 67. — Baptisti. . . . . .5 à 25 »
» 93. — **Barroni**. . . . . 20 à 75 »
t 3. — brasiliensis. . . . . .2 à 25 »
» 4. — cannæfolia . . . . . .5 à 60 »
or 36. — Chelsoni . . . . . .8 à 20 »
» 54. — compacta . . . . . .5 à 25 »
» 47. — concinna . . . . . .5 à 25 »
» 68. — — spec. Madagascar. .5 à 25 »
e 6. — congesta. . . . . 1 »
or 7. — Cooperi . . . . . 2 à 5 »
» 39. — Dennisoni . . . . . .5 à 15 »
e 8. — Draco . . . . . 2 »
or 84. — **Duffi** . . . . . 10 à 30 »
» 102. — **Elisabethæ** . . . . . 25 »
» 42. — excelsa . . . . . .4 à 20 »
» 69. — ferrea . . . . . 3 à 5 »
» 59. — Fraseri . . . . . .8 à 15 »
t 77. — fruticosa . . . . . .2 à 10 »
or 81. — **Gemma** . . . . . 10 »
» 103. — **Gladstonei** . . . . . 25 »
t 53. — gloriosa (*Shepherdi*) . 4 à 100 »
» 100. — **Goldieana** . . . .250 à 500 »

Magnifique nouveauté africaine, unique en son genre, tout-à-fait hors ligne et d'un grand effet ornemental; port érigé, feuilles grandes, bien étalées, dont la page supérieure est couverte de nombreuses marbrures fourchues alternativement d'un vert foncé et d'un blanc légèrement verdâtre; page inférieure d'un vert clair.

» 12. — gracilis . . . . . 4 »
» 33. — Guilfoylei . . . . .3 à 50 »
or 76. — Hendersoni. . . . .5 à 50 »
» 89. — **Hibberdi** . . . . 10 à 50 »
» 79. — **hybrida** . . . . . .8 à 40 »
» 90. — **Imperator** . . . . 20 à 50 »
» 57. — imperialis . . . . .6 à 15 »
pt 14. — indivisa. . . . . .2 à 10 »
» 15. — — lineata . . . . .2 à 25 »
or 73. — jaspidea. . . . . .5 à 75 »
t 16. — Knerkiana . . . . 10 à 200 »
» 70. — latifolia (*grandis*) . . 10 à 100 »
or 17. — — pendula . . . . . 2 à 5 »
» 85. — **Levangeri** . . . . 15 à 60 »
» 38. — Liervali . . . . . 10 à 40 »
» 18. — limbata . . . . . 2 à 5 »
» 31. — Macleayi . . . . .4 à 30 »
» 40. — magnifica . . . . .6 à 25 »
t 34. — mauritiana . . . . . 5 »
or 48. — metallica . . . . .8 à 30 »
» 37. — Mooreana . . . . .5 à 20 »
» 20. — nigrescens . . . . . 2 à 5 »
» 32. — nigro-rubra. . . . .5 à 20 »
» 92. — **Nitzschneri** . . . 20 à 40 »
» 21. — oculata . . . . . 5 »
» 55. — ornata . . . . . .8 à 20 »
» 96. — picta. . . . . 8 »
» 41. — porphyrophylla . . .5 à 50 »
» 80. — **Princeps** . . . . 10 à 25 »
» 51. — pulcherrima . . . . . 10 »

Fr. C.

t 22. **Dracæna** punctata . . . . . 3 »
or 74. — Reali. . . . . .6 à 25 »
» 104. — **Rebeccæ**. . . . . 25 »
» 94. — **recurva**. . . . . 20 »
» 91. — **regalis** . . . . . 20 à 50 »
» 23. — Reginæ (Fl., XVIII, 104) 4 à 50 »
pt 24. — rigidifolia . . . . . 2 »
or 101. — **Robinsoniana** . . . . . 75 »
t 25. — robusta . . . . . .2 à 15 »
or 82. — rubella . . . . . 15 »
pt 26. — rubra . . . . . 2 »
t 72. — Rumphii . . . . 15 à 50 »
» 105. — **salmonea** . . . . . 35 »
» 53. — Shepherdi (*gloriosa*) . 4 à 100 »
t 27. — siamensis . . . . . .4 à 10 »
or 97. — spec. de Madagascar . . . 5 »
» 98. — — — — . . . 2 à 5 »
» 99. — **speciosa**. . . . . 40 »
or 46. — splendens . . . . .5 à 25 »
» 83. — striatifolia . . . . 10 à 100 »
» 28. — stricta (Flore, XV, 77) .3 à 25 »
» 106. — **Sydneyi**. . . . . 20 »
» 95. — **Tellingi**. . . . . 20 »
» 29. — terminalis (*versicolor*). .3 à 10 »
» 107. — — **alba** . . . . . 3 »
l 30. — umbraculifera, *fort* . 10 à 75 »
or 88. — **Warocquei** . . . . .8 à 40 »

Feuilles d'un beau vert foncé, strié et marginé de larges bandes carmin. Superbe!

or 50. — Youngi . . . . . 5 à 100 »
» **Durio** zibethinus . . . . . 15 »

Le Dourian, l'un des meilleurs fruits des Moluques.

g, *or* 3. **Echites** argyræa . . . . . 2 »
» » 8. — nutans . . . . . 2 »
» » 9. — — maxima (*rubro-venia*) (Flore, XVII, 29) . . 2 »

Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.

» » 10. — refulgens. . . . . 2 »
t **Elettaria** atropurpurea . . . . 3 »
or **Episcia Luciani** . . . . . 4 »

Feuilles d'un vert presque noir vers le milieu du limbe et s'éclaircissant légèrement jusqu'au vert émeraude sur les bords; fleurs grandes, d'un rouge vif. Ravissante Gesnériacée. (*L.*)

t **Epiphyllum** truncatum :
12 *belles variétés distinctes, greffées sur tiges* . . . . . 20 »
» **Eranthemum** adspersum . . . . 2 »
» — Gaudichaudi. . . . . 2 »
or — igneum (Flore, XVII, 19). . . 2 »
t — marmoratum . . . . . 2 »
» — **roseum** . . . . . 3 »
» — Roxburghi . . . . . 3 »
» — sanguineum . . . . . 3 »
» — sanguinolentum (Fl., XV, 157) 2 »
» — tricolor . . . . . 3 »
e — tuberculatum . . . . . 2 »
or **Eriocnema** marmoreum (Fl., VII, 291) 3 »

		Fr.	C.
t	**Erythroxylon** Coca.	3	»
»	**Eugenia** littoralis	3	»
e	— Pitanga	2 à 10	»
t	**Euphorbia** sanguinea	3	»
e	**Exacum** macranthum	5	»
or	**Fagræa** imperialis	15	»
pt	**Ferdinanda** eminens	2	»
t	1. **Ficus** amazonica	3	»
»	2. — Annei	2	»
»	3. — barbata	1	»
»	5. — Cooperi	2 à 10	»
or	6. — dealbata	5	»
t	7. — eburnea	2 à 6	»
pt	8. — elastica	2 à 10	»
t	18. — ferruginea	10	»
»	19. — lancifolia	2 à 5	»
t	11. — macrophylla (*Artocarpus imperialis*)	3 à 10	»
»	20. — Parcelli (Flore, XXII, 13)	3 à 6	»
	Très-grand feuillage élégamment marbré de très-grandes plaques blanches et jaunes.		
»	12. — philippensis	3	»
»	13. — Porteana	3 à 6	»
»	14. — pseudonymphææfolia	5	»
»	21. — repens	1	»
or	15. — sarapiquiensis	6 à 15	»
t	16. — Suringari	4	»
or	**Fittonia** argyroneura (Fl., XVI, 103)	1	»
	Superbe, à réseau blanc d'ivoire.		
»	— gigantea	1	»
»	— Pearcei	1	»
	Le plus beau des *Fittonia* veinés de rouge.		
»	— Verschaffelti (*Gymnostachyum*) (Flore, XV, 153)	1	»
e	**Fourcroya** interrupta	2	»
»	— **Lindeni**	15 à 40	»
t	**Franciscea** calycina	5	»
»	— confertiflora foliis variegatis	3	»
»	— eximia (Flore, X, 173)	3	»
»	— laurifolia	3	»
»	— Lindeni	3	»
»	— **rosea perfecta**	8	»
or	**Galactodendron** utile	20	»
»	**Garcinia** Livingstonei	5 à 10	»
t	**Gardenia** citriodora (Flore, XII, 139)	4	»
»	— Devoniana (Flore, III, 191)	2	»
f	— florida flore pleno	2 à 4	»
t	— — foliis variegatis	6	»
f	— — major (*intermedia*)	2 à 4	»
»	— radicans	2 à 4	»
»	— — foliis variegatis	4	»
»	— — major	2	»
or	— Stanleyana (Flore, II, janv., pl. I)	5	»
»	**Geoffroya** superba	10	»
»	**Graptophyllum** medio-auratum	2	»
»	**Gravesia** bertolonioides	3	»
»	— Marchandi	3	»
e	**Greya** Sutherlandi (Flore, XVII, 45)	5	»
	Feuilles luisantes, d'un vert pâle maculé de violet. Arbrisseau magnifique et du plus grand avenir.		
t	**Guarea** coffeæfolia	5	»
»	**Guatteria** tuberosa	4	»
or	**Gustavia** Lindeni	10	»
pt	**Habrothamnus elegans argenteus**	3	»
g,or	8. **Hæmadictyon** nutans	2	»
» »	9. — maximum (*Echites rubrovenia*) (Flore, XVII, 29).	2	«
	Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.		
» »	10. — refulgens	2	»
pt	**Hebeclinium** atrorubens	2	»
	Se couronne d'un large corymbe de superbes fleurs bleues.		
»	— ianthinum	1	»
»	— — **foliis variegatis**	15 à 30	»
»	— megalophyllum	2	»
	Se distingue surtout par son admirable feuillage.		
»	— panamense	1	»
or	**Hedysarum** gyrans	6	»
	La plante *Télégraphe;* voir, à son sujet, la Flore, XVIII, 78. Ses jeunes feuilles se meuvent pendant les chaleurs.		
t	**Hemerocallis** picta	10	»
»	**Heritieria** *species*	5	»
»	**Herrania** palmata	10	»
e,g	**Hexacentris** mysorensis (Fl., VIII, 1)	2	»
» »	— — lutea (Flore, IX, 217)	2	»
t	8. **Hibiscus** hybridus	1	»
»	13. — rosa sinensis albo-variegatus	3	»
»	14. — — — carmineus perfectus	2	»
»	25. — — — **Colleri**	10	»
t	11. — — — Cooperi (*tricolor*) (Flore, XV, 109)	2	»
»	19. — — — cruentus	3	»
»	24. — — — **Dennisoni**	10	»
»	17. — — — flavus plenus	3	»
»	21. — — — fulgidus	3	»
»	20. — — — kermesinus	3	»
»	12. — — — metallicus	2	»
»	15. — — — miniatus semi-plenus	5	»
»	18. — — — roseus grandiflorus	2	»
»	3. — — — — plenus	2	»
»	5. — — — ruber plenus major	2	»
»	16. — — — vivicans	5	»
»	23. — umbellatus	2	»
or	**Higginsia** Ghiesbreghti (*Campylobotrys*)	2	»
»	— — **foliis variegatis**	5	»
»	— Ortgiesi	2	»
»	— refulgens	2	»
»	— regalis (Flore, XVI, 101)	2	»
»	— Rœzli	2	»
»	— smaragdina	2	»
t	**Hippobromus** alatus	3	»
or	**Hippomane** ilicifolia	5 à 25	»
»	**Hodgsonia heteroclita**	30	»
»	**Horsfieldia** aculeata	5	»
g,or	1. **Hoya** angustifolia	2	»
» »	16. — australis	5	»
» »	2. — bella (Flore, IV, 399)	2	»
» »	17. — Bidwilliana	2	»

Fr. C.

„ *t* 4. **Hoya** carnosa . . . . . 2 „
„ *or* 8. — imperialis (Fl., IV, 393-4) . 5 „
„ „ 19. — lutea . . . . . 5 „
„ „ 9. — maxima . . . . . 15 „
„ „ 20. — mollis . . . . . 3 „
„ *t* 12. — picta . . . . . 3 „
„ „ 14. — variegata (Flore, VIII, 241) 2 „
très-fort . . . . . 50 „
t **Hymenæa** Courbaril . . . . . 5 „
or **Hypocyrta** brevicalyx . . . . . 5 „
e **Imantophyllum** cyrtanthiflorum.3 à 75 „
„ — intermedium splendens . 10 à 25 „
„ — miniatum (Flore, IX, 137) .5 à 15 „
très-forts . . 30 à 100 „
„ — — maximum. . . . . 15 à 50 „

Le magnifique *Imantophyllum miniatum*, dont le beau feuillage et les larges bouquets de grandes fleurs safranées sont un ornement presque perpétuel dans nos serres chaudes, trouve ici son maître; toute cette même luxuriance, mais dans de plus vastes proportions, est le partage de l'*Imantophyllum miniatum maximum*, le *nec plus ultra* de ce beau genre.

or **Impatiens** Jerdoniæ (Flore, IX, 133) „ „
pt **Iochroma** coccineum (Fl., XII, 151) . 2 „
„ — Tonelianum. . . . . 4 „

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs qui sont comme vernissées.

„ — Warscewiczi. . . . . 2 „
e **Ipomœa** digitata. . . . . 2 „
t,g — truncata . . . . . 2 „
or **Isonandra Gutta** . . . . 25 à 75 „

Produit la *Gutta-Percha*.

„ **Ixora** coccinea . . . . . 4 „
„ — Dixiana . . . . . 3 „
t **Jacaranda** mimosæfolia (Fl., III, 185) 4 „
„ **Jambosa** densiflora . . . . . 5 „
„ — Korthalsi. . . . . 2 „
„ 4. **Jasminum** Sambac flore pleno . 4 „
„ 5. — — *Duchesse d'Orléans*. . . 4 „
„ 6. — — *Grande-Duchesse de Toscane* 4 „
t **Jatropha** Manihot. . . . . 3 „
„ — multifida. . . . . 10 „
or **Kopsia** fruticosa. . . . . 5 „
„ **Lagetta** lintearia . . . . . 6 „
e **Lasiandra** macrantha . . . . . 2 „
„ — — floribunda . . . . . 4 „
t **Lasiolepis** Bennetti multijuga. . . 5 „
„ **Ledenbergia** roseo-ænea . . . . 2 „
„ **Leea** sanguinea . . . . . 3 „
e **Luculia** gratissima . . . . . 10 „
t **Lucuma** deliciosa . . . . . 6 „
„ **Machærium** firmum. . . . . 3 „

Port très-distingué; produit une sorte de Palissandre.

„ **Mackaya** bella . . . . . 2 „

Magnifique Acanthacée ; abondantes fleurs campanulées d'un lilas clair très-délicat.

e **Magnolia** Galeottiana . . . . . 4 „
„ — mexicana. . . . . .6 à 15 „
„ — pumila . . . . . 5 „

Fr. C.

or **Marcgravia** paradoxa . . . . . 5 „
„ **Medinilla** magnifica (Flore, VI, 125 et IX, 287) . . . . .3 à 10 „
t **Melicocca** bijuga. . . . . 4 „
„ **Memecylon** ramiflorum . . . . 5 „
e **Meninia** turgida. . . . . 2 „
t **Meyenia** erecta (Flore, XI, 35). . 2 „
„ **Miconia** peruviana . . . . . 2 „
g,or **Mikania** speciosa . . . . . 2 „
p,e — violacea . . . . . 2 „
or **Mimusops** Elengi . . . . . 10 „
t **Momordica** mixta (Flore, XIV, 227). 3 „
e **Monochætum** ensiferum . . . . 2 „
„ — — Lemoineanum . . . . . 2 „
„ — sericeum multiflorum. . . . 2 „
or **Monodora** Myristica grandiflora.5 à 10 „
t **Morinda** Rojoc . . . . . 6 „
or **Myristica** moschata. . . . . 50 „

Produit la noix muscade.

„ **Myroxylon** balsamiferum. . . . 10 „

Produit le *Baume du Pérou*.

e **Myrtus** Pimenta. . . . . 5 „
or **Napoleona** Whitfieldi (Fl., IV, 386-7) 2 „
„ 25. **Nepenthes** albo-marginata . . 60 „
„ 20. — ampullacea. . . . 25 à 50 „
„ 13. — — picta. . . . . 35 à 50 „
„ 21. — Chelsoni. . . . . 60 „
„ 1. — distillatoria. . . . . 15 „
„ 3. — gracilis major . . . 15 à 30 „
„ 18. — Hookeriana. . . . 50 à 75 „
„ 5. — hybrida Dominiana . 40 à 75 „
„ 22. — intermedia . . . . 40 à 75 „
„ 7. — lævis. . . . . 10 à 50 „
„ 8. — lanata, *très-rare* . . . .300 „
„ 6. — maculata . . . . 20 à 50 „
„ 9. — phyllamphora . . . 10 à 40 „
„ 10. — Rafflesiana(Flore, XVI, 167) 40 „
g 19. — sanguinea, *très-rare* . . . „ „
„ 17. — Sedeni . . . . . 15 à 30 „
„ 26. — **Vieillardi** . . . . . .125 „

L'une des espèces les plus remarquables du genre, très-distincte, à tige robuste, obtusément trigone, glabre, légèrement velue à l'extrémité ; feuilles sessiles, épaisses, lancéolées, légèrement pubescentes en dessous. Ascidies oblongues, ovoïdes, ventrues, atteignant jusqu'à 8 pouces de longueur, velues, à côtes ailées et dentelées ; cirrhes soyeuses à poils blancs ou ferrugineux. (*L.*)

„ 23. — vittata . . . . . 50 „
„ 24. — — major . . . . . 60 „
pt **Nicotiana** wigandioides. . . . . 2 „
t **Oldfieldia** africana . . . . . 8 „
e **Oplismenus** imbecillis foliis variegatis (Flore, XVII, 5) . . . 1 „
„ **Otacanthus** cæruleus (Flore, XV, 53) 2 „
aq **Ouvirandra** fenestrata . . . 40 à 75 „
t **Pachira** alba (*Carolinea*). . . .3 à 10 „
e **Pachyphytum** bracteosum . . . . 2 „
t **Palicourea** discolor . . . . . 2 „
„ **Panicum** maximum . . . . . 1 „
„ — — variegatum . . . . . 1 „

Fr. C.

t **Paullinia** oceanica . . . . . 10 „
„ — thalictrifolia (Flore, XIX, 10) . 4 „
or **Pavetta** borbonica . . . . . 10 „
„ — — maxima . . . . . 20 „
„ — — **picta** . . . . . 25 „
e — indica. . . . . 2 „
„ **Pavonia Wioti** . . . . . 20 „
t 9. **Peperomia** argentea . . . . 2 „
„ 2. — argyræa. . . . . 2 „
„ 1. — arifolia . . . . . 2 „
„ 3. — eburnea . . . . . 2 „
„ 4. — maculosa . . . . . 2 „
„ 10. — peltata . . . . . 2 „
„ 5. — pubifolia . . . . . 2 „
„ 6. — resedæflora. . . . . 2 „
„ 7. — velutina . . . . . 2 „
„ 8. — Verschaffelti . . . . . 2 „
„ **Persea** gratissima . . . . . 4 „
„ **Petræa** volubilis. . . . . 2 à 5 „
or **Pharus** vittatus (Flore, IV, 316). . 10 „
„ **Phyllagathis** rotundifolia. . . . 2 „
„ **Phyllanthus roseo-pictus** . . . . 10 „
„ **Phyllotænium** Lindeni. . . 5 à 100 „
t **Pilea** callitrichoides . . . . . 2 „

Pendant les mois de juin et de juillet, à l'aide de cette plante, on peut produire un feu d'artifice en miniature. Pour cela, il faut que la plante soit en boutons prêts à s'épanouir ; on en trempe le sommet dans l'eau et on l'en retire immédiatement en le secouant assez fort pour le débarrasser de l'eau qui le couvre. Au bout d'une minute, le filet de chaque étamine projettera son pollen destiné, dans l'occurrence, à mimer l'effet que produit une pièce de pyrotechnie.

„ — microphylla. . . . . 3 „
e **Pinckneya** pubens (Flore, XIX, 13). 5 „

Cinchonacée à fleurs blanches mouchetées de rose ; l'une des divisions du calice représente une expansion foliacée de couleur blanc crème bordé de rose.

or 9. **Piper** bicolor . . . . . 5 „
„ 10. — Cubeba . . . . . 4 „
„ 11. — excelsum . . . . . 2 „
„ 15. — — **aureo-pictum** . . . . 5 „
e 14. — Futokadsura . . . . . 2 „
t 12. — incanum. . . . . 1 „
or 13. — nigrum . . . . . 4 „

Produit le poivre du commerce.

„ **Pisonia** longirostris. . . . . 4 à 10 „
aq **Pistia** Stratiotes. . . . . 2 „

Aquatique flottante de serre chaude, qu'on peut tenir dans un bassin, en plein air, l'été.

pt **Plectranthus** fruticosus . . . . 2 „

Genre de Coleus à feuillage charnu, à senteur de citron.

e **Pleroma** macranthum (*Lasiandra*) . 2 „
„ — — floribundum. . . . . 4 „
„ **Plumbago** coccinea *var.* rosea. . . 2 „
„ **Pogostemon** Patchouli . . . . . 2 „

Produit un parfum très-connu.

t **Poinsettia** pulcherrima . . . . 5 „

Excellente Euphorbiacée à brillantes collerettes d'un rouge éblouissant.

„ — — alba . . . . . 5 „
„ — — **plenissima** . . . . . 10 „
„ — — roseo-carminata . . . . 5 „

Fr. C.

pt **Polymnia** grandis . . . . . 2 „
aq **Pontederia** crassipes . . . . . 2 „

On peut tenir cette plante dans une terrine pleine d'eau ; elle a de très-curieux pétioles renflés qui servent à la maintenir sur le liquide, et de belles fleurs bleues.

t **Porphyrocoma** lanceolata . . . . 2 „
„ **Psychotria** cyanococca (Fl., XIX, 15) 3 „

Produit des baies du plus beau bleu d'outre-mer.

„ **Pteridophyllum** zeylanicum . .5 à 25 „
„ **Pterodiscus speciosus** . . . . . 25 „
or **Quassia** amara . . . . . 10 „
„ **Quivisia** heterophylla . . . . . 10 „
e **Rhopala** aurea . . . . . 15 „
„ — corcovadensis . . . . .8 à 50 „
„ — — **elegantissima** . . . 10 à 25 „
„ — crenata . . . . . 10 „
„ — frigida . . . . . 6 „

Les Rhopala, par leurs feuillages décoratifs, sont un des plus beaux ornements de nos serres.

t,g **Rhynchosia** albo-nitens . . . . 2 „
e **Rogiera** cordata (Flore, VIII, 13) . 2 „
„ — superba . . . . . 4 „
„ — gratissima (Flore, XV, 133). . 5 „
t **Rondeletia** speciosa brillantissima(*sic*) 5 „
e **Rubus** maculatus. . . . . 2 „
„ — rosæfolius flore simplici (Flore, XVII, 3). . . . . 3 „

Framboisier des Moluques produisant, en hiver, dans la serre chaude, des fruits comestibles de forme charmante.

t **Rudgea** macrocephala (Fl., XVII, 17) 10 „

Feuillage luxueux, d'une grande vigueur ; gros bouquets de fleurs blanches comme la neige, de très-longue durée, simulant celles de l'Oranger et excellentes pour bouquets.

e **Ruellia** macrantha . . . . . 10 „

Plante brésilienne de serre tempérée, à très-grandes fleurs comme celles des *Gloxinia*, d'un beau rouge carminé violacé ; à mettre l'été en pot ou en pleine terre, à l'air libre, où elle forme de jolis buissons.

aq **Saccharum** officinarum . . . . 3 „

La Canne à sucre.

„ — violaceum . . . . . 5 „

De forts exemplaires contribuent, pendant l'été, à l'ornementation de la berge des pièces d'eau.

t **Sanchesia** nobilis . . . . . 2 à 5 „
„ — — glaucophylla. . . . . 2 à 5 „
„ **Sanseviera** angolensis (*cylindrica*) . 10 „

Ses longues feuilles térétiformes sont des plus bizarres, et d'une souplesse unie à une solidité à toute épreuve.

„ — — ruficincta . . . . . 2 „
„ **Sapindus** Saponaria. . . . . 10 „
e **Scutellaria** Mociniana . . . . . 2 „
„ — pulchella purpurea. . . . . 2 „
t **Sideroxylon** Mastichodendron . . 10 „
„ **Simaruba** excelsa . . . . . 6 „
e **Sinclairia** discolor . . . . . 2 „
or **Sonerilla** hybrida *Alfred Mame* . . 5 „
„ — — *Alph. Van de Sande* . . . 5 „
„ — — *Baronne de Marches* . . . 5 „
„ — — Hendersoni . . . . . 2 „
„ — — — argentea . . . . . 2 „
„ — — — marmorata . . . . . 2 „
„ — — *Mad. Éd. André* . . . . 5 „

Fr. C.

or **Sonerila** hybrida *Mad. Éd. Otlet* . 5 „
„ — — *Mad. Victor Alesch.* . . . 5 „
„ — margaritacea (Flore, XI, 105) . 2 „
t **Spathodea** gigantea. . . . . 15 „
or **Sphærogyne** cinnamomea. . .3 à 25 „
„ — imperialis . . . . . 20 „
„ — latifolia . . . . . 20 „
Tige revêtue de poils ferrugineux; noble feuillage.
e **Spigelia** splendens (Fl., XVII, 121) . 3 „
Brillante plante à délicieuses fleurs rouge cocciné.
„ **Stadmannia** australis . . . 10 à 25 „
„ — sorbifolia. . . . . 15 à 25 „
Feuillage très-ornemental.
t **Stannia** formosa (Flore, VI, 169) . 5 „
gr,t **Stephanotis** floribunda . . . . 2 „
Décore nos serres chaudes de ses guirlandes au feuillage épais, ornemental et qui se couvre de bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, répandant un délicieux arome.
or **Stravadium** insigne (Fl., VII, 21) . 25 „
„ **Swietenia** chloroxylon. . . . . 2 „
„ — Mahagoni . . . . . .3 à 10 „
C'est l'arbre qui fournit l'acajou vrai, le *Mahagoni*.
t **Tabernæmontana** Camassa. . . . 4 „
Fleurs excellentes pour bouquets et remplaçant, au besoin, les Gardenia.
or **Tamarindus** indica . . . . . 5 „
pt **Teleianthera** versicolor . . . . „ 50
„ **Tetrapanax** (*Aralia*) papyrifera . 1 à 4 „
or **Theobroma** Cacao . . . . 10 à 50 „
Ses graines forment la base du *Chocolat*.
t 1. **Theophrasta** attenuata, *très-forts*. . .5 à 25 „
„ 2. — crassipes . . . . .5 à 25 „
„ 3. — glauca . . . . . 10 „
„ 4. — imperialis, *très-forts*. 10 à 300 „
„ 5. — Jussieui . . . . . 15 „
„ 6. — — latifolia . . . . . 10 „
„ 7. — latifolia . . . . . 10 „
„ 8. — longifolia . . . . .5 à 10 „

Fr. C.

t 9. **Theophrasta** macrophylla, *vrai* .800 „
„ 10. — minor . . . . . .5 à 10 „
„ 12. — **Rodeckiana**. . . . . 15 „
t,g **Thunbergia** chrysops . . . . . 2 „
„ — coccinea . . . . . 2 „
Beau feuillage, fleurs très-odorantes, d'un rouge orangé, pendant en longues grappes.
„ — fragrans . . . . . 2 „
„ — Harrisi (Flore, XII, 177). . . 2 „
Magnifiques grandes fleurs bleu de ciel.
„ — lutea . . . . . 2 „
„ — natalensis . . . . . 2 „
„ **Tinnea** æthiopica . . . . . 3 „
e **Thyrsacanthus** rutilans . . . . 2 „
t **Torenia** asiatica (Flore, II, 157). . 1 „
„ — — pulcherrima (Fl., XIII, 59) . 1 „
„ — **Fournieri** . . . . . 3 „
„ **Toxicophlæa** spectabilis . . .4 à 10 „
„ **Tradescantia** discolor . . . . . 2 „
„ — — foliis variegatis (Fl., XI, 193) 2 „
„ — zebrina argentea . . . . . 1 „
pt **Uhdea** bipinnata. . . . . 2 „
t **Uroskinnera** spectabilis (Fl.,XVI, 109) 3 „
„ **Urvillea** ferruginea. . . . . 5 „
„ **Utricularia** montana (Fl., XIX, 21). 15 „
or **Vanilla** aromatica . . . . . 10 „
Le *Vanillier* grimpe volontiers jusqu'au faîte de nos serres chaudes; il y fleurit et y fructifie quand on en féconde artificiellement les fleurs.
aq **Victoria** regia . . . . . 25 „
Belles plantes solides, disponibles à la fin de mai.
pt **Wigandia** caracasana (Fl., VII, 17) . 2 „
„ — — latifolia . . . . . 2 „
„ — floribunda . . . . . 2 „
„ — imperialis . . . . . 2 „
„ — urens . . . . . 2 „
„ — Vigieri . . . . . 2 „
Le feuillage des Wigandia prend de beaux développements quand on met ces plantes en pleine terre, dehors, vers la fin de mai.

SPÉCIALITÉS

DE

SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

AMARYLLIDÉES.

Fr. C.

2563. **Amaryllis** fulgida flore pleno (Flore, XV, 89) . . . . . 15 „
1761. — Josephinæ (*Brunswigia*) . . 20 „
2564. — pardina (Flore, XXII, 25 et 27) . . . . . 5 à 10 „
— — *variétés de semis, obtenues dans mon établissement.* . 3 à 100 „

Fr. C.

2010. **Amaryllis** procera (Fl.,XX,53) 15 à 30 „
3421. — Reginæ . . . . . 5 „
2565. — reticulata (Flore, V, 450) . 10 „
2971. — — **Pirloti**. . . . . 10 à 25 „
279. — robusta . . . . . 5 „
3422. — vittata Harrisoni . . . . 6 „
— — *en variétés* . . . 3 à 100 „

AMARYLLIS *en magnifiques variétés, de 25 à 100 francs la douzaine, en ognons de force à fleurir. — Voir mon Catalogue de Bulbes n° 173, page 215, où l'on trouvera l'énumération et le prix de mes collections d'Amaryllis, avec des détails très-circonstanciés sur leur culture.*

		Fr. C.
1762.	**Brunswigia** orientalis	5 „
2728.	**Buphone** ciliaris	10 „
2729.	— toxicaria minor	5 „
1791.	**Coburgia** flava	3 „
1792.	— incarnata	2 „
	les douze	20 „
1793.	**Collania** urceolata (*Urceolina*) (FLORE, XVII, 133)	10 „
1794.	**Crinum** amabile	25 „
3141.	— americanum	8 „
2975.	— asiaticum	10 à 20 „
2555.	— brachynema (FL., XXII, 63)	5 à 15 „
	Répand une odeur suave.	
1795.	— Broussonetianum	40 „
3396.	— crassifolium	15 „
1796.	— ornatum insigne	25 „
3181.	— pratense canaliculatum	10 „
3230.	— scabrum (FL., XXI, 113)	8 à 20 „
1821.	**Cyrtanthus** obliquus	5 „
2557.	**Doryanthes** Palmeri (FLORE, XVIII, 147)	5 „
2558.	**Eucharis** amazonica (FLORE, XII, 69)	3 à 6 „
3298.	— candida	2 „
3503.	— grandiflora	4 „
3297.	— pumila	3 „
1827.	**Eurycles** Cunninghami	2 „
2739.	**Gastronema** pumilum	3 „
1839.	**Griffinia** hyacinthina	8 „
1843.	**Hæmanthus** coccineus	2 „
1844.	— natalensis	6 „
1845.	— pubescens	2 „
1846.	— puniceus	3 „
	Fleur rouge sang.	
2511.	— tigrinus	3 „
1847.	— virescens albiflos	2 „
1848.	— — intermedius	2 „
1850.	**Hymenocallis** adnata princeps (FLORE, XXII, 15)	2 à 5 „
3187.	— caribæa	4 „
3470.	— mexicana	5 „
2559	**Imantophyllum** cyrtanthiflorum (FLORE, XVIII, 87)	3 à 75 „
2974.	— intermedium splendens	10 à 25 „
2560.	— miniatum (FLORE, IX, 237)	5 à 15 „
	très-fort	30 à 100 „
2561	— — maximum	15 à 50 „
	très-fort	200 „

Plante majestueuse dans toutes ses parties; variété du *miniatum* bien plus grande de feuillage et de fleurs que ce dernier ; tout à fait hors ligne.

Tous les Imantophyllum sont inappréciables comme plantes décoratives ; ils fleurissent constamment, tant en hiver qu'en été. Leur feuillage est superbe et constitue un brillant ornement à lui tout seul ; leurs bouquets de fleurs simulent des Amaryllis de l'orange le plus scintillant ; ceux de l'*Im. cyrtanthiflorum* ressemblent à des Agapanthes à grandes fleurs oranges.

		Fr. C.
2953.	**Ismene** Amancaës	6 „
2962.	— viridiflora	10 „
1766.	**Vallota** purpurea	3 „
2879.	— — major	5 „

AROIDÉES.

		Fr. C.
190.	**Alocasia** alba (*pallida*)	3 „
65.	— Boryana	3 „
267.	— Gibsoni	5 „
266.	— gigantea	5 à 10 „
185.	— intermedia	15 à 25 „
186.	— Jenningsi	2 „
52.	— Lowi (FLORE, XXI, 89)	15 à 75 „
45.	— macrorrhiza foliis varieg.	5 à 30 „
382.	— Marshalli	2 „
37.	— metallica (FL., XXI, 97)	10 à 30 „

Porte des feuilles colossales, en larges boucliers, atteignant plus d'un pied d'envergure, très-épaisses, très-ornementales, se maintenant verticalement, d'un vert foncé recouvert d'un vernis à reflet cuivré du plus brillant effet.

20.	— plumbea (FLORE, XXI, 93)	5 à 10 „
319.	— Sedeni	10 à 50 „
268.	— **tigrina superba**	25 „
66.	— zebrina (FLORE, XV, 81)	6 à 75 „
72.	**Amorphophallus** campanulatus	10 „
73.	— Konjak	10 „
121.	**Amorphophallus** *nivosus* (Dracontium)	5 „
265.	— Rivieri (FLORE, XIX, 43)	1 à 5 „

Aroïdée nouvelle à *facies* de Palmier. Tubercule devenant très-gros, émettant d'abord les organes de la floraison ; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose, mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur dont le spadice, entouré de son scape, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accommode de tous les traitements; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des Dahlias, et on en retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers; elle est précieuse pour décor de massifs.

74.	**Anchomanes** dubius (*Sauromatum ferox*)	3 „
296.	**Anthurium** acaule	6 „
191.	— Augustinum KOCH (*cordatum* HORT.)	5 à 10 „
192.	— bellum	10 „
383.	— **crystallinum**	6 à 75 „

		Fr.	C.
456.	**Anthurium Dechardi**	40	»
197.	— fissum	10	»
409.	— floribundum	10	»
198.	— Galeottianum	5	»
199.	— Hügeli (*Hookeri*)	3	»
351.	— hybridum	15	»
299.	— imperiale	15	»
200.	— leuconeurum, *fort*	25	»
201.	— Lindigi	10	»
202.	— magnificum	5 à 75	»
203	— mauritianum	5	»
204.	— Maximilianum	10	»
205.	— **ornatum**	40	»
301.	— peltatum radiatum	25 à 50	»
210.	— radicans	5	»
211.	— regale	3 à 50	»
213.	— Scherzerianum (Fl., XVII, 129)	3 à 200	»
457.	— **Williamsii**	100	»
75.	**Ariopsis** peltata	2	»
324.	**Arisæma** præcox	5	»
217.	— filiforme	3	»
76.	— ringens (Flore, XI, 167)	5	»
3875.	— serotinum	2	»
3362.	— Sieboldi	5	»
415.	— speciosum Hookerianum	15	»
302.	**Asterostigma** zebrinum	2	»

Caladium : voir mon Catal. n° 176, page 77, *où ils sont énumérés et côtés par pièce et par collections.*

Caladium nouveaux :

370.	— Marchandi (*L. Van Houtte*)	15	»
371.	— *Souvenir de L. Van Houtte* (»)	25	»
372.	— *Jacob Weiss* (»)	20	»
373.	— *Jean Bogaerts* (»)	15	»
424.	— *Rameau* (Bleu)	20	»
426.	— *Vicomtesse de la Roque Ordan* (»)	15	»
427.	— *Madame Laforge* (»)	20	»
428.	— *Lulli* (»)	20	»
429.	— *Mad. Heine* (»)	15	»
430.	— *Arsinoë* (»)	15	»
431.	— *Souvenir de Mad. Ed. André* (»)	15	»
432.	— *Philippe Schuldt* (»)	20	»
434.	— *Mad. Alfred Bleu* (»)	25	»
435.	— *Aristide* (»)	20	»
436.	— *Uranus* (»)	15	»
437.	— *Pyrrhus* (»)	20	»
438.	— *Euterpe* (»)	15	»
439.	— *Louise Duplessis* (»)	15	»
448.	— *Paul Véronèse* (»)	20	»
449.	— *Calypso* (»)	25	»
450.	— *Agrippine Dimitri* (»)	25	»
451.	— *Auguste Lemoinier* (»)	25	»
552.	— *Perle du Brésil* (»)	30	»
454.	— *Mistriss Laing* (»)	25	»

Caladium nouveaux ci-dessus : 12 *variétés à mon choix* . . . . . 120 »

		Fr.	C.
416.	**Colocasia** argyroneura	15	»
14.	— esculenta	2	»
136.	— — batavensis	2	»
78.	**Conophallus** bulbifer	2	»
392.	**Curmeria** picturata	5 à 100	»
417.	— Rœzli	10 à 20	»
447.	— **Wallisi**	40	»
355.	**Dieffenbachia** amazonica	3 à 15	»
280.	— Baraquiniana	2 à 100	»
292.	— Bausei	5 à 125	»
326.	— Bowmani	2 à 200	»
418.	— **brasiliensis**	10 à 40	»
445.	— **Chelsoni**	40	»
290.	— eburnea	3 à 10	»
220.	— gigantea	4	»
421.	— **illustris**	15	»
407.	— imperialis, *très-fort*	10 à 40	»
458.	— — **nobilis**	15 à 50	»
386.	— latimaculata	5 à 50	»
446.	— **marmorata**	75	»
338.	— nebulosa	3 à 10	»
379.	— nobilis	5 à 15	»
223.	— Pearcei	2 à 10	»
225.	— Seguine picta	2 à 10	»
291.	— Wallisi	6	»
227.	— Weiri	2 à 15	»
79.	**Echidnium** Schomburghii (*surinamense*)	3	»
303.	**Gonatanthus** sarmentosus	2	»
410.	**Philodendron** Daguense	5	»
235.	— giganteum	3 à 8	»
459.	— **gloriosum**	25	»
236.	— grandifolium	10	»
237.	— heliconiæfolium	2	»
238.	— Lindeni	5	»
239.	— longilaminatum	10	»
411.	— melanochrysum	5	»
241.	— panduræforme	5	»
263.	— pertusum	5 à 20	»
242.	— pinnatifidum	10	»
305.	— *spinosum*	5	»

Aroïdées au feuillage aussi ornemental que pittoresque, très-propres à garnir les murailles de leur anormale verdure.

389.	**Phyllotænium** Lindeni	5 à 100	»
388.	**Pistia** Stratiotes	2	»
248.	**Pothos** argyræa	2	»
249.	— — major	2	»
250.	— lucida	3	»
251.	— pentaphylla	5	»
1900.	**Richardia** africana (*Calla æthiopica*)	1	»
1901.	— albo-maculata(») (Fl., XXI, 165)	» 50	
	les douze	5	»

Planter en groupe, en pleine terre, en plein soleil, et arroser copieusement pendant les grandes chaleurs ce nouveau CALLA au feuillage d'un vert foncé, vernissé, recouvert de mouchetures blanc de neige; chaque plante, surmontée de son cornet blanc pur, est du plus bel effet pendant une grande partie de la belle saison.

255.	**Schizocasia** Porteana	4	»

		Fr. C.
257.	**Spathiphyllum** cannæfolium	30 à 75 „
258.	— heliconiæfolium	25 „
423.	**Steudnera colocasiæfolia**	4 „
262.	**Syngonium** albo-lineatum	3 „
261.	— Schottianum	2 „
263.	**Tornelia** fragrans (*Monstera deliciosa*)	5 à 20 „
274.	**Typhonium** divaricatum	3 à 8 „
271.	**Xanthosoma** appendiculatum	2 „
88.	**Xanthosoma** atrovirens	2 „
90.	— helleborifolium	2 „
68.	— Mafaffa	2 „
85.	— — variegatum	2 „
89.	— sagittæfolium	2 „
273.	— utile	2 „
71.	— versicolor	3 „
70.	— violaceum	2 „
397.	**Zamioculcas** Loddigesi	5 „

BEGONIA TUBÉREUX.

		Fr. C.
154.	**Begonia** boliviensis (Fl., XVII, 21)	„ 50
221.	— cinnabarina rosea (*Lemoine*)	2 „
277.	— — foliis variegatis	1 „
230.	— Chambersi superba	1 „
155.	— diversifolia (Flore, XVIII, 7)	„ 25
	les douze	2 „

Mis en pleine terre, dehors, en plein soleil, ses abondantes fleurs carmin foncé s'y succèdent pendant tout l'été.

		Fr. C.
156.	— Evansiana discolor	„ 50

Très-belle fleur en pleine terre, l'été.

		Fr. C.
328.	**Begonia** Frœbeli	3 „

Grand bouquet de fleurs écarlate vif.

217.	— *hybr.* Richardsoniana	1 „
222.	— intermedia (*Veitch*)	2 „
140.	— Pearcei	„ 50
231.	— — superba	1 „
163.	— rosæflora	4 „
190.	— Sedeni	1 50
174.	— Wiltoniana	1 „

236. **BEGONIA OCTOPETALA** (Flore, XV, 25) . . . . . 4 francs.

Presque rustique ; très-beau feuillage, fleurs très-grandes, nombreuses, blanches à revers coloré.

BEGONIA TUBÉREUX (HYBRIDES).

Médailles d'or à Anvers, Bruxelles, Bruges, Gand, Liége, Lille, etc.

Les amateurs de Begonia tubéreux qui ont visité notre établissement pendant l'été, ont vu fleurir en pleine terre les admirables variétés que nous avons obtenues de semis ; ces plantes sont d'un très-beau port, se ramifient bien, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre. Leurs coloris sont très-diversifiés : on y rencontre le blanc, le jaune, l'orange, le chamois, le saumon, l'incarnat, le rose, le carmin, l'écarlate, le cramoisi, le pourpre, l'amarante, etc. etc.

Culture. — On empotera les tubercules dès le mois de mars, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau ; ils s'y établiront et seront prêts à être mis, en mai, en pleine terre, en plein soleil, où ils fleuriront pendant les cinq mois de la belle saison. On les gardera l'hiver à sec, sous 3 à 4 degrés au-dessus de 0, à la manière des Glaïeuls, etc.

Les noms sont précédés d'un chiffre indiquant en centimètres la hauteur approximative que les plantes atteignent.

Begonia tubéreux. — PREMIÈRE SÉRIE.

Douze variétés à mon choix : 18 francs.

N°	Hauteur en centimètres.		Fr. C.
199.	50	**Charles Raes** (*L. Van Houtte*). Fleur vermillon foncé	3 „
202.	55	**Fr. Marchand** (*L. Van Houtte*). Fleur orange	2 „
203.	70	**Jules Hye** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un beau carmin clair	2 „
204.	40	**Charles Van Eeckhaute** (*L. Van Houtte*). Fleur blanc carné	2 „
207.	55	**Agate** (*L. Van Houtte*). Fleur vermillon orangé	1 50
210.	50	**Onyx** (*L. Van Houtte*). Fleur vermillon nuancé d'orange très-vif	2 „

N°	Hauteur en centimètres.		Fr.	C.
215.	45	**Émile Deconinck** (*L. Van Houtte*). Fleur rose foncé	3	»
216.	30	**Topaze** (*L. Van Houtte*). Fleur vermillon très-vif	3	»
237.	30	**Stella** (*Veitch*). Fleur d'un riche carmin pourpré	2	»
238.	45	**Vesuvius** (*Veitch*). Fleur rose orangé	2	»
285.	40	**Asteroïde** (*Lemoine*)	1	50
288.	35	**Corneille** (*Lemoine*). Fleur rose solferino	1	50
297.	45	**Thalie** (*Lemoine*)	1	50
298.	35	**G. Glym** (*Lemoine*)	1	50
301.	30	**Le Corrège** (*Lemoine*)	2	»
305.	40	**Perle** (*Lemoine*)	3	»
338.	30	**Mont Blanc** (*Frœbel*). Belle fleur blanche	3	»

Begonia tubéreux. — DEUXIÈME SÉRIE.

NOUVEAUTÉS DE 1875 ET 1876.

Les 13 variétés . . . . . 60 francs.

223.	45	**Léon Plisson** (*L. Van Houtte*). Fleur orange, de 1re grandeur	3	»
229.	65	**A. Krieger** (*L. Van Houtte*). Grande fleur rouge strié, port pyramidal	3	»
233.	45	**Friedrich Siesmeyer** (*L. Van Houtte*). Fleur vermillon feu, port compacte	4	»
234.	50	**F. Lecointe** (*L. Van Houtte*). Très-large fleur rose clair	6	»
235.	55	**Massange de Louvrex** (*L. Van Houtte*). Fleur parfaite, d'un splendide rouge orangé, port pyramidal	7	»
239.	70	**Mad. Oscar Lamarche** (*L. Van Houtte*). Grande fleur rouge orangé, port pyramidal	5	»
243.	70	**Paul Masurel** (*L. Van Houtte*). Très-large fleur d'un beau rose orangé, port pyramidal	5	»
246.	45	**Baronne Léon Leguay** (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, bien faite, d'un beau rose; variété très-florifère	4	»
260.	30	**Laurent Descours** (*L. Van Houtte*). Fleur grande, bien faite, d'un beau rose carminé vif	6	»
262.	55	**Baronne Hruby** (*L. Van Houtte*). Très-belle fleur d'un superbe rose pourpré foncé, très-bien faite, de tout premier ordre	10	»
264.	35.	**James Backhouse** (*L. Van Houtte*). Grande fleur bien faite, d'un superbe rouge corail; a obtenu le 1r prix à l'exposition de Bruxelles	10	»
266.	40	**F. M. dos Santos Viana** (*L. Van Houtte*). Fleur bien faite, d'un jaune foncé vif, légèrement lavé de pourpre carminé, pétales bien arrondis	6	»
280.	65	**Madem. Anna Zimmermann** (*L. Van Houtte*). Fleur bien faite, d'un beau rose foncé	5	»

Begonia tubéreux. — TROISIÈME SÉRIE.

NOUVEAUTÉS DE 1877.

269.	40	**Pearcei vitellina** (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, bien arrondie, orange foncé	10	»
271.	50	**Léopold II** (*L. Van Houtte*). Grande fleur à pétales latéraux très-allongés, d'un coloris écarlate étincelant	12	»
279.	30	**P. E. De Puydt** (*L. Van Houtte*). Grande et belle fleur plate, de forme exellente, incarnat tendre; variété naine de 1r ordre	15	»
283.	45	**Edmond Claus** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un vermillon éclatant, le plus vif et le plus éblouissant de tous les Begonia	8	»
325.	30	**Adolphe Dubois** (*L. Van Houtte*). Fleur de forme modèle, très-grande, pétales bien arrondis, bien serrés, d'un beau blanc légèrement jaunâtre au centre; variété très-florifère et d'un beau port	12	»

Begonia tubéreux. — QUATRIÈME SÉRIE.

Variétés à fleurs doubles.

Fr. C.

282. **Charles Rogier** (*L. Van Houtte*). Belle fleur moyenne, d'un rouge orangé ; variété d'un port ramassé, très-florifère . . . . . 15 „
308. **Balsaminæflora** (*Lemoine*). Fleur orange, pétales supérieurs et inférieurs larges, pétales latéraux plus courts. . . . . 12 „
309. **Gloire de Nancy** (*Lemoine*). Variété splendide, d'un brillant vermillon, aigrette d'étamines transformées en plus de 60 longs pétales . . . . . 12 „
310. **Lemoinei** (*Lemoine*). Grande fleur orange vermillonné . . . . . 10 „
311. **L. Thibaut** (*Lemoine*) . . . . . 15 „
312. **Louis Van Houtte** (*Lemoine*) . . . . . 15 „
314. **Salmonea plena** (*Lemoine*). Grande fleur rose saumoné clair . . . . . 5 „
315. **W. E. Gumbleton** (*Lemoine*) . . . . . 12 „

BEGONIA TUBÉREUX ayant déjà fleuri, en beau mélange.

Les douze : 12 francs. — *Les vingt-cinq :* 20 francs. — *Les cinquante :* 35 francs. — *Le cent :* 60 francs.

BEGONIA HERBACÉS à feuilles panachées, marbrées, maculées, etc.

12 belles variétés distinctes *à mon choix* . . . . . 10 francs.
25 — — — — — . . . . . 20 „

BEGONIA HERBACÉS. — *NOUVEAUTÉS.*

Fr. C.

316. **Diamant** (*Rougier-Chauvière*) . . 5 „
318. **Ch. Schürer** (*W. Pfitzer*). . . . 5 „
319. **Acté** (*Rougier-Chauvière*). . . . 5 „
320. **Annica** (*Rougier-Chauvière*). . . 5 „
323. **Colonel Denfert** (*Baumann*). . . 5 „
324. **Mad. Sarrazin** (*Lemoine*) . . . . 5 „
321. **Globula nivis** (*Lemoine*) . . . . 2 „
326. **Victor Lemoine** (*Schmidt*) . . . 2 „
327. **Louis Van Houtte** (*Schmidt*). . . 2 „
381. **Limminghei** . . . . . 2 „

BEGONIA SEMI-LIGNEUX.

Fr. C.

340. **argyrostigma gigantea**. . . . 6 „
Espèce du Brésil à feuilles entièrement pointillées de blanc argenté ; hampe très-belle, garnie de fleurs rouges.
188. **Laura** . . . . . 1 „
189. **multiflora** . . . . . 1 „

BROMÉLIACÉES.

Fr. C.

2. **Æchmea** cærulescens . . .3 à 10 „
1. — cœlestis (*Hoplophytum*). . . 2 „
les douze. . . . 18 „
3. — fulgens discolor (Fl. V, 449b). 3 „
151. — — var. glomerata . . . . 10 „
37. **Æchmea** spectabilis . . . . . 6 „
4. — Weilbachi . . . . . 3 „
7. **Ananassa** sativa foliis variegat. 25 à 50 „
155. **Anoplophyton Rollissoni** . . . 25 „
158. — **subbullatum** . . . . . 20 „

		Fr.	C.
8.	**Billbergia** amœna	3	„
129.	— **Baraquiniana**	10	„
139.	— chlorosticta	25	„
11.	— discolor	4	„
110.	— **excellens**	15	„
12.	— fasciata (*rhodocyanea*) (FLORE, III, 207)	5	„
130.	— gigantea	25	„
109.	— granulosa	10	„
59.	— Joinvillei	2	„
13.	— Leopoldi	4	„
14.	— Liboniana (FLORE, X, 195)	2	„
15.	— longifolia	2	„
16.	— melanacantha	4	„
17.	— pyramidalis	5	„
18.	— Quesneliana (FL., X, 157)	10 à 25	„

Magnifique épi floral du plus beau rose saupoudré de neige.

135.	— Reginæ Ameliæ	15	„
12.	— rhodocyanea (*fasciata*)	5	„
127.	— — superba	15	„
20.	— sanguinea	3	„
22.	— thyrsoidea	3	„
23.	— Wioti	5	„
24.	— zebrina	2	„
132.	**Bromelia** Binotiana, *fort*	10 à 25	„
72.	— Karatas	4	„
113.	— macrodosa	4	„
98.	**Caraguata** lingulata	5	„
73.	**Cryptanthus** acaulis	2	„
95.	— — ruber	2	„
74.	**Echinostachys** Pineliana	5	„
159.	— **Van Houtteana**	25 à 40	„

Plante d'un beau port, à feuilles très-serrées, très-épineuses, d'un beau vert foncé.

128.	**Encholirion** corallinum	10	„
75.	— Jonghei	10	„
133.	— roseum	5 à 10	„
77.	— Saundersi	5 à 15	„
146.	**Guzmannia erythrolepis**	10	„
29.	— fragrans	4 à 10	„
147.	— **grandis**	10	„
28.	— picta	6	„
148.	— **Reginæ**	15 à 50	„
78.	— tricolor (FLORE, IX, 159)	3 à 6	„
30.	**Hechtia** Ghiesbreghti	10	„
31.	— glomerata, *fort*	15	„
79.	**Hohenbergia** strobilacea	2	„
141.	**Hoplophyton** calyculatum	5	„
155.	**Karatas Plumieri**	5	„

		Fr.	C.
32.	**Nidularium agavifolium**	5	„
142.	— **bahiense**	10	„
143.	— **coriaceum**	10 à 20	„
28.	— fulgens (*Guzmannia picta*)	6	„
33.	— Innocenti	4	„
46.	— **triste** (*marmoratum*)	3	„
35.	— Meyendorffi (*Carolinea*)	5	„
36.	— Scheremetieffi	3	„
116.	**Pepinia** aphelandræflora	2	„
38.	**Pholidophyllum** zonatum	3	„
83.	**Pitcairnia** bracteata commutata	5	„
144.	— **corallina**	10	„
85.	— imbricata	4	„
145.	— **nivalis**	15	„
87.	— polyanthoides	4	„
90.	— speciosissima	4	„
91.	— staminea	4	„
94.	— undulatifolia	5	„
40.	**Portea** kermesina	15	„
149.	**Pourretia** Achupalla	10	„
42.	— brevifolia	3 à 16	„
151.	— dasylirioides	3	„
43.	— mexicana	4	„
150.	— yuccoides	15	„
44.	**Puya** heterophylla	5	„
45.	— recurvata	5	„
47.	— xanthocalyx	5	„
18.	**Quesnelia** rufa (FLORE, X, 157)	10 à 25	„
48.	**Tillandsia** bivittata	5	„
49.	— cyanea	5	„
96.	— farinosa	2	„
27.	— glaucophylla	8	„
122.	— Legrellei	5	„
114.	— Lindeni	25 à 100	„
138.	— **mosaica**	40	„
155.	— **Rollissoni** (*Anoplophyton*)	25	„
50.	— splendens (*Vriesea*) (FLORE, II, mai, pl. IV)	2 à 5	„
54.	— stricta	25	„
126.	— tessellata	8 à 20	„
137.	— **Zahnii**	25 à 75	„
97.	**Vriesea** brachystachys	5	„
53.	— Glaziouana	200	„
140.	— **Hillegeeriana**, *très-fort*	25	„

Espèce très-grande, très-ornementale, d'un port superbe, tigrée au bas de la feuille.

54.	— psittacina	5	„
154.	— — aureo-lineata	50	„
134.	— sanguinolenta	25	„
50.	— splendens	2 à 5	„

CYCADÉES.

	Fr.	C.
29. **Bowinia** spectabilis	40	»
30. — — **serrulata**	40	»
31. **Cycas Boddami**	25 à 200	»
14. — **celebica** (*neo-caledonica*)	15 à 125	»
2. — circinalis	10 à 1500	»
31. — **gracilis glauca** (*Boddami*)	25 à 200	»
3. — **media**	10 à 200	»
21. — **Normanbyana**	20	»
4. — revoluta	5 à 500	»
32. — **Seemanni**	20	»
18. **Dion** edule	25 à 300	»
17. **Macrozamia plumosa**, *très-fort*	50	»
6. **Stangeria** paradoxa	40	»

	Fr.	C.
12. **Zamia** corallipes	25	»
7. — furfuracea	5 à 30	»
20. — **Lindeni**	25 à 300	»
8. — Mac Kenzi (*Macrozamia*)	2 à 5	»
10. — mexicana, *très-fort*	250	»
28. — Miqueli	5	»
11. — niveo-lanuginosa	400	»
24. — **obliqua**	200	»
27. — **Perowskiana**	5 à 50	»
19. — picta	75	»
15. — Rœzli	15 à 300	»
13. — **villosa**	75 à 300	»
26. — **Wallisi**	100	»

CYRTANDRACÉES.

	Fr.	C.
7. **Æschynanthus** Boschianus	1	»
1. — cordifolius	1	»
8. — javanicus	1	»
9. — Lobbianus	1	»
2. — longiflorus	1	»
10. — pulcher	1	»
3. — ramosissimus	1	»
11. — splendidus	1	»
5. — tricolor	1	»
6. — zebrinus	1	»
or **Chirita** lilacina	2	»

	Fr.	C.
t **Chirita** sinensis	2	»
» — — foliis variegatis	2	»
Cyrtandra bicolor	2	»

Superbe feuillage ressemblant, à s'y méprendre, à celui d'un *Rhododendron campanulatum*.

Didymocarpus Humboldtianus (FLORE, XII, 153)	4	»
— Rexii	2	»
Streptocarpus polyanthus	2	»
— Saundersi (FLORE, XVII, 153)	3	»

FOUGÈRES
DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE.
(FILICES.)

N. B. *Les Fougères de SERRE CHAUDE ne sont précédées d'aucun signe; celles qu'on peut cultiver en SERRE FROIDE sont précédées d'une croix (†); enfin les FOUGÈRES EN ARBRE sont désignées par un astérisque (*).*

Les dimensions des FOUGÈRES EN ARBRE seront indiquées par correspondance.

	Fr.	C.
Acrophorus PRESL.		
298. hemipterus M.	2 à 5	»
Actinopteris LINK.		
120. radiata LINK (FLORE, XVIII, 51)	»	»
Adiantum L.		
122. † Capillus Veneris L.	1	»
365. † — — amabile	2	»
328. † — — crispulum	2	»
363. † — — Daphnitis	2	»

	Fr.	C.
Adiantum L.		
329. † Capillus Veneris magnificum	2	»
366. † — — undulatum	2	»
125. concinnum H. B. K.	1	»
126. — latum M.	1	»
128. † cuneatum LANGS. et FISH.	1	»
369. curvatum KLFS.	5	»
300. diaphanum	1	»
340. excisum Leyi	3	»

Fr. C.

Adiantum L.
129. excisum multifidum M. . . . . 3 „
130. farleyense M. (FLORE, XIX, 7) 3 à 10 „
très-forts . . 25 à 100 „

Noble physionomie d'une extrême élégance.

440. **Funcki**. . . . . 6 „
424. gracillimum 1 50
les douze . . . 12 „
439. **Hendersoni** . . . . . 6 „
420. **Henslowianum** . . . . . 8 „
425. hispidulum Sw. . . . . 1 „
471. Luddemannianum . . . . . 20 „
135. macrophyllum Sw. . . . . 2 „
475. palmatum. . . . . 25 „
394. peruvianum . . . . . 2 „
367. polyphyllum . . . . . .4 à 25 „
452. **Princeps** . . . . . 25 „
456. **reniforme** L. . . . . 5 „
311. rubellum . . . . . 3 „
316. Sanctæ-Catharinæ . . . . . 2 „
136. Scutum . . . . . 1 „
436. **Seemanni** . . . . . 5 „
les douze . . . 40 „

A très-grandes feuilles.

434. **speciosum**. . . . . 6 „
301. trapeziforme L. . . . . 2 „
les douze . . . 15 „
331. Veitchi. . . . . 3 „
342. **velutinum**. . . . . 6 „

Alsophila R. BR.
142. †* australis R. BR. . . . .2 à 50 „
très-fort. . . .150 „
457. * **capensis** J. SM. . . . 25 à 50 „
141. * elegans MART. . . . 30 à 200 „
140. †* excelsa R. BR. . . . 1 à 200 „
144. * infesta KZE. . . . . .5 à 25 „
458. * **mauritiana**. . . . . 50 „
145. * obtusa KL. . . . . 50 „
459. * **ornata** . . . . . .100 „
460. * **paleolata** . . . . . .100 „
461. * **procera** KLFS. . . . . 40 à 100 „
146. †* radens KLFS. . . . . 10 „
426. †* **Van Geerti** . . . . 10 à 25 „

Anemia Sw.
397. † collina RADD. . . . . 2 „
430. † Phyllitidis . . . . . 2 „

Angiopteris HOFFM.
148. evecta HOFFM. . . . . .400 „
149. longifolia DEVR.. . . . . .300 „
150. macrophylla HORT. (*Marattia*) 5 à 100 „
151. pruinosa KZE . . . . . .600 „
152. Verschaffelti HORT. (*Marattia*) 5 à 100 „

Antigramma PRESL.
380. rhizophylla (*Asplenium*). . . . 5 „

Asplenium SWARTZ.
153. alatum HUMB. et BP. . . . . 5 „
443. aristatum . . . . . 2 „

Fr. C.

Asplenium SWARTZ.
398. auriculatum . . . . . 2 „
399. † bulbiferum FORST. . . . . 1 „
400. compressum Sw. . . . . 2 „
155. † dimorphum KZE.. . . . .2 à 10 „
370. formosum WILLD. . . . . 10 „
158. lætum Sw. . . . . 4 „
433. † longissimum . . . . . 3 „
265. † Nidus (*Thamnopteris*). . . . 5 „
371. normale . . . . . 5 „
381. † obtusatum FORST. . . . . 3 „
403. pulchellum RADD. . . . . 3 „
419. schizodon . . . . . 3 „
162. † Veitchianum M. . . . . 1 à 4 „
362. viviparum PRESL. . . . . 2 „

Athyrium ROTH.
164. †* decurtatum PRESL. (*Diplazium pubescens* LOWE) . . .3 à 10 „

Balantium KLFS.
180. †* antarcticum PRESL. . . 1 à 500 „
douze jeunes plantes. . 9 „
181. † Culcita KLFS. . . . . 15 „

Blechnum L.
165 †* brasiliense DESV. . . .2 à 50 „
382. † longifolium H. B. K. . . . 1 „

Brainea J. SM.
168. †* insignis J. SM. . . . . „ „

Campyloneuron PRESL.
317. decurrens PRESL . . . . . 3 „
384. † Phyllitidis PRESL . . . . . 2 „

Cheilanthes Sw.
169. elegans DESV. . . . . 3 „
455. **gracillima**. . . . . 20 „

Cibotium KLFS.
170. †* Princeps LINDL., *fort* . .4 à 15 „
très-fort. . . .200 „
171. †* regale M. . . . . .5 à 40 „
172. †* Schiedei SCHLECHT. . 4 à 200 „
173. †* spectabile HORT., *fort* . .6 à 25 „

Cyathea SM.
428. †* **Burkei**, *belle nouveauté, fort tronc*. . . . . 200 à 1500 „
175. †* dealbata Sw. . . . . .2 à 75 „
387. †* — compacta . . . . . .800 „
435. †* **Dregei** KZE., *fort tronc*. . .400 „
303. — medullaris, *fort* . . .2 à 25 „
très-fort . .100 à 300 „

Imposante Fougère à pétioles noirs.

462. †* **microlepis** . . . . . 75 „
442. †* Smithi HOOK. . . . . .100 „

Cyrtomium PRESL.
176. † falcatum PRESL. (*Aspidium*) . 1 „
les douze. . . 9 „

Davallia SM.
405. † alpina . . . . . 3 „
177. † canariensis SM. . . . . 2 „
406. elegans dissecta . . . . . 3 „
344. Moorei HOOK. . . . . 4 „

Fr. C.

Davallia Sm.
463. † Novæ-Zelandiæ . . . . . 4 „
178. parvula Wall. . . . . 4 „
375. † tenuifolia Sw. . . . . 2 „
179. † — stricta . . . . . 2 „
345. Tyermani . . . . . 4 „

Dicksonia L'Hérit.
180. †* antarctica Labill. (*Balantium*), 1 à 500 „
douze jeunes plantes . . 9 „
464. * **Deplanchei**. . . . .150 à 500 „
408. †* squarrosa Sw. . . . 5 à 500 „

Dennstædtia Bernh.
481. davallioides Youngi . . . . . 20 „

Didymochlæna Desvaux.
182. † lunulata Desv. (*truncatula*) . 5 „

Diplazium Sw.
183. decussatum J. Sm. (*Lasiopteris*) 2 à 5 „
184. grandifolium Sw. (*Asplenium*). . 50 „

Doryopteris Fée.
206. † Alcyonis Hort. . . . . 3 „
207. † Currori (*palmata*). . . . . 2 „
les 12. . . . . 12 „
465. † **nobilis** M. . . . . 15 „

Drynaria Bory.
346. coronans J. Sm. . . . . 15 „

Eupodium J. Sm.
185. Kaulfussi J. Sm. (*Marattia microphylla* Lodd.) .5 à 50 „

Gleichenia R. B.
187. † **dicarpa** R. B . . . . . 15 „
448. † **Mendeli**. . . . . 50 „
188. † Speluncæ R. B. . . . . 8 „

Goniophlebium Blume.
377. subauriculatum Presl. (*Polypodium Reinwardti* Kze.) . . 15 „

Gymnogramma Desv.
190. chrysophylla Laucheana Hort. . 1 „
191. — — gigantea . . . . . 1 „
378. decomposita Hort. . . . . 1 „
193. peruviana argyrophylla M. . . 1 „
195. Wettenhalliana M. . . . . 1 „
349. — Flandriæ. . . . . 1 „

Hymenodium Fée.
198. crinitum Fée (*Acrostichum* Sw.) (Flore, IX, 203). .5 à 15 „

Lastrea Bory.
201. patens Presl. . . . . 3 „

Litobrochia Presl.
410. leptophylla Fée. . . . . 3 „
330. tripartita J. Sm. . . . . 2 „

Lomaria Willd.
210. †* Boriana Willd. (*cycadæfolia*) 2 à 100 „
476. † discolor bipinnatifida. . . . 25 „
213. † fluviatilis Spring. . . . . 2 „
467. † **Fraseri** A. Cunn. . . . . .100 „

Fr. C.

Lomaria Willd.
214. † gibba Labill. . . . . 1 à 3 „
466. †* **gigantea** . . . . . .100 „
217. † Patersoni Spring . . . . 2 „
411. † procera Spring . . . . . 10 „
352. †* zamioides Gardn., *fort* .2 à 10 „

Lygodium Sw.
405. † scandens Sw., *fort* . . . . 5 „

Marattia Sm.
319. Laucheana Hort. . . . . .5 à 50 „

Microlepis Presl.
122. † strigosa M. . . . . 1 à 5 „

Nephrodium Rich.
412. cuspidatum . . . . . 3 „
222. † molle corymbiferum Moore 3 à 6 „

Nephrolepis Schott.
223. † neglecta. . . . . 2 à 5 „
224. † undulata J. Sm. . . . . 2 „

Niphobolus Klfs.
390. Lingua corymbiferus Moore .6 à 10 „

Oleandra Cav.
385. nodosa Presl. . . . . 2 „

Onychium Klfs.
227. † japonicum Kze. . . . . 2 „

Pellæa Fée.
454. † **ornithopus brachyfrons**. . . 20 „

Phymatodes.
450. leiorrhiza . . . . . 5 „

Platycerium Desv.
228. † alcicorne Desv. . . . .2 à 10 „
393. † — **majus** . . . . . 10 à 75 „
229. **biforme** Bl. . . . . 75 „
230. **grande** J. Sm. . . . . 10 à 20 „
468. **Wallichi** . . . . . .150 „
473. Willinckii. . . . . 25 „

Polypodium L.
307. † albo-punctatum Radd. . . . 3 „
379. angustifolium. . . . . 4 „
321. † glaucum Radd. . . . . 2 „

Polystichum Roth.
416. † aristatum Presl.. . . . . 3 „

Pteris L.
234. argyræa M., *fort*. . . . .1 à 10 „
235. † cretica albo-lineata Hook. . . 1 „
les douze. . . . 6 „
236. hirsuta excelsa (*Lonchitis excelsa* et *Ghiesbreghti* Hort.). . . 3 „
308. quadriaurita tricolor (Fl., XIII, 157) 2 „
417. semipinnata L. . . . . 3 „
239. † serrulata L. . . . . 1 „
327. † — corymbifera . . . 10 à 25 „
351. † — cristata M. . . . . 1 „
477. — Leyi . . . . . 5 „
451. — undulata . . . . . 5 „

Sadleria Kaulf.
478. cyatheoides Kaulf . . . . . 35 „

Fr. C.

Selaginella PALISS. DE BEAUV.

244. africana LD. . . . . 2 »
245. apoda SPRING, *par mètre de longueur* 5 »
C'est à l'aide de cette Sélaginelle que nous bordons nos massifs en serre chaude.
246. atroviridis SPRING . . . . . 2 »
296. brevipes . . . . . 2 »
247. cæsia . . . . . 1 »
325. californica. . . . . 5 »
278. caulescens SPRING . . . . . 2 »
248. conferta HORT. . . . . 2 »
280. convoluta SPRING. . . . . 2 »
281. cuspidata LINK . . . . . 2 »
282. — elongata . . . . . 2 »
383. delicatissima A. BRAUN. . . . 2 »
249. † denticulata LINK, *par mètre de longueur* . . . . . 2 »
Sélaginelle propre pour bordure à l'intérieur des serres froides et tempérées.
250. † — variegata . . . . . 1 »
251. dichroa. . . . . 2 »
252. erythropus SPRING . . . . . 2 »
285. Galeottiana SPRING . . . . . 1 »
253. Griffithi SPRING . . . . . 2 »
288. inæqualifolia SPRING . . . . 2 »
453. **japonica** . . . . . 10 »
254. lepidophylla SPRING. . . . . 2 »
289. Ludoviciana . . . . . 2 »
255. Lyalli SPRING. . . . . 2 »
292. Martensi SPRING . . . . . 2 »
388. — compacta. . . . . 2 »
257. — — foliis argenteo-varieg. HORT. 2 »

Fr. C.

Selaginella PALISS. DE BEAUV.

258. microphylla . . . . . 2 »
259. Poulteri M. . . . . 2 »
293. rubricaulis HORT. . . . . 2 »
294. sarmentosa A. BRAUN . . . . 2 »
322. setosa . . . . . 2 »
295. stenophylla . . . . . 2 »
323. stolonifera SPRING . . . . . 2 »
260. variabilis . . . . . 2 »
261. viticulosa KLZ. . . . . 2 »
324. Vogeli . . . . . 2 »
262. Wallichi SPRING. . . . . 2 »
263. Willdenowi HORT. . . . . 2 »

Thamnopteris PRESL.

264. † australasica M. . . . . 4 à 8 »
265. † Nidus PRESL. . . . . 5 »

Todea WILLD.

469. **africana** WILLD. (*Vromi*) . 25 à 100 »
309. **barbara** (*arborea*) . . . . 2 à 50 »
266. † hymenophylloides RICH . 10 à 40 »
320. † — compacta . . . . . 15 »
480. † — intermedia . . . . . 60 »
267. † superba COL. (*Leptopteris*). 8 à 100 »
332. † Wilkesiana BRACK. . . 15 à 100 »

Trichomanes L.

268. † **radicans** SW. (*speciosum, brevisetum*), *fort* . . . 10 à 75 »

Woodwardia SM.

271. radicans SM. . . . . 3 »

25 **Fougères de serre chaude et froide**, en 25 sortes, à **mon choix**, *bonnes plantes* . . fr. 18 »
12 — — **froide**, en 12 — — — — — . . » 9 »

GESNÉRIACÉES.

☞ **Pour l'énumération, la description et les prix des autres GESNÉRIACÉES, telles que ACHIMENES, DICYRTA, DIRCÆA, DOLICHODEIRA, EUCODONIA, GESNERIA, GLOXINIA, KOLLIKERIA, NÆGELIA, PLECTOPOMA, ROSANOWIA, SCHEERIA, STENOGASTRA, TYDÆA, etc., voir notre Catalogue N° 176, pages 62 et suivantes.**

Fr. C.

Alloplectus bicolor . . . . . 3 »
— Schlimi . . . . . 3 »
Centrosolenia ænea. . . . . 5 »
— bullata . . . . . 3 »
Columnea Schiedeana . . . . . 2 »
Cyrtodeira chontalensis (FL., XVIII, 165) 2 »
— fulgida . . . . . 2 »
— metallica . . . . . 1 »
92. **Dircæa** Blassi (FLORE, XI, 135) . . 1 »
les 12 *tubercules* . 2 »
Drymonia Turialvæ. . . . . 5 »
Episcia Luciani . . . . . 4 »
Ravissante Gesnériacée à grandes fleurs d'un rouge vif.

Fr. C.

89. **Gesneria** discolor. . . . . 3 »
les 6 *tubercules*. . 15 »
Magnifiques fleurs d'un brillant rouge laque.
90. — Donkelaari (FLORE, IX, 119) . 5 »
Le plus riche de floraison et de coloris des Gesneria.
Moussonia elegans . . . . . 2 »
Ophianthe (*Rhytidophyllum*) libanensis (FLORE, II, 178) . . . . . 2 »
Pearcea hypocyrtiflora (*Hypocyrta brevicalyx*) (FLORE, XVII, 85) . . . 5 »
Sarmienta repens (FLORE, XVI, 69) . . 5 »
Sciadocalyx digitaliflora . . . . . 2 »
Sinningia purpurea. . . . . 2 »
Tapeinotes Carolinæ (FLORE, XVIII, 43) 2 »
57. **Tydæa** magnifica (*Locheria*). . . 1 »

LILIACÉES.

	Fr. C.
1866. **Gloriosa** Planti (*Methonica*) (FLORE, IX, 121)	1 „
1867. **Gloriosa** superba	.5 à 10 „
1865. **Littonia** modesta (FLORE, IV, 9) .	2 „

ORCHIDÉES TROPICALES

pour la plupart.

Les Orchidées tropicales provenant, pour la généralité, de pays montagneux situés à des altitudes de 3000 à 8000 pieds, ne requièrent conséquemment pas toutes la serre chaude. La plupart se plaisent dans la serre tempérée et veulent une saison de repos qui leur est indispensable pour bien fleurir. Il en est, surtout les **Odontoglossum**, *les* **Masdevallia**, *les* **Sophronitis** *et beaucoup de* **Lælia** *et d'***Oncidium**, *etc., qui ne demandent que la serre froide, car la grande chaleur et surtout l'atmosphère stagnante amènent souvent la pourriture des jeunes pousses à moitié développées. La serre chaude n'est nécessaire que pour les vraies Vandées, telles que les* **Vanda**, *les* **Saccolabium**, *les* **Aerides**, *les* **Phalænopsis** *et quelques autres qui n'exigent qu'un peu de repos en hiver; la plupart de celles-ci se contentent même d'une bonne place dans la serre tempérée. Les Orchidées tropicales sont généralement épiphytes et se cultivent dans un mélange de sphagnum (mousse blanche des marais), de charbon de bois, de tessons et d'un peu de terreau de feuilles ou de terre de bruyère, toujours avec un bon drainage qui doit occuper plus de la moitié du pot ou du panier. Pour les vraies Vandées, on n'ajoute pas de terre, et le sphagnum doit être vivant. Les* **Cypripedium** *de l'Asie, les* **Sobralia**, *les* **Thunia**, *les* **Limatodes**, *les* **Calanthe vestita**, *les* **Goodyera**, *etc., sont terrestres et doivent être plantés dans du terreau de la même manière que les autres plantes de même habitat, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être élevés au-dessus du bord du pot. Quelques Orchidées épiphytes, telles que les* **Phalænopsis**, *les* **Barkeria**, *les* **Sophronitis**, *plusieurs* **Dendrobium**, **Cattleya**, **Lælia**, **Oncidium**, *etc., se plaisent mieux sur des morceaux de bois que dans des pots où leurs racines pourriraient dans la mousse. — Quand ces plantes ont acquis de trop grandes dimensions, on place ces morceaux de bois dans des paniers remplis de mousse et de tessons. Les paniers sont indispensables pour les* **Stanhopea**, *les* **Acineta**, *etc., qui émettent leur tige florale dans une direction inverse de celle des autres Orchidées. Plusieurs* **Dendrobium** *à bulbes longs et retombants se présentent infiniment mieux dans des paniers que dans des pots. L'atmosphère doit être saturée d'humidité pendant le temps de la végétation, et l'aérage fait avec précaution, en évitant l'air stagnant. Pendant le repos, on donne très-peu d'eau; mais aussitôt que la jeune pousse commence à émettre des racines, on augmente les arrosements; c'est surtout quand le nouveau bulbe grossit visiblement qu'il faut donner de l'eau en abondance. Les Orchidées qui n'ont pas de bulbes exigent une humidité constante. Les Orchidées, en général, demandent beaucoup de lumière, aussi bien pendant le temps du repos que pendant celui de la végétation, mais elles doivent être tenues à l'abri des rayons directs du soleil; il en est, pourtant, surtout les mexicaines, qui ne fleurissent que cultivées en plein soleil. La température de la serre froide doit varier entre 10 à 30° centigrades suivant l'ardeur du soleil; 15 à 25° suffisent pour la serre tempérée et 20 à 30° pour la serre chaude (5° centigrades = 4° Réaumur). Le maximum de température leur sera donc donné pendant la saison de la végétation, surtout sous l'influence solaire; le minimum, pendant leur repos, particulièrement durant la nuit.*

L'Établissement traite A FORFAIT de la fourniture de toute espèce de collections d'Orchidées.

Nous fournissons 25 différentes sortes d'Orchidées, A NOTRE CHOIX, aux prix de 150, 200 francs, ou plus; l'acheteur peut être certain d'avoir de bonnes plantes saines et de 1er choix.

	Fr. C.
Acineta Humboldti (*superba*) . .	10 à 15 „
Ada aurantiaca	15 à 30 „
Aerides affine.	25 à 35 „
— crispum (FLORE, V, 438). .	20 à 30 „

Très-belle espèce, fleurissant en juin-juillet en longs racèmes de fleurs blanches teintées de rose.

	Fr. C.
Aerides Fieldingi (*Fox Brush*) .	50 à 75 „
— Larpentæ	50 „
— Lindleyanum	50 à 100 „
— Lobbi	25 à 50 „
— maculosum.	25 à 75 „
— — var. Schröderi	.250 „

	Fr.	C.
Aerides nobile	35 à 50	»
— odoratum	10 à 25	»
— — majus	15 à 25	»
— — purpurascens	20 à 50	»
— quinquevulnerum	50	»
— suavissimum	30 à 50	»
— testaceum	25	»
— virens	25	»
— Warneri	50	»
Angræcum eburneum, *fort*	30 à 50	»
— pellucidum	20 à 50	»
— sesquipedale (Flore, XIV, 49)	100	»
— superbum	50 à 100	»
Anguloa Clowesi	15 à 25	»
— — macrantha	25 à 50	»
— Ruckeri	40	»
— uniflora	20	»
Anœctochilus argenteus	5 à 15	»
— Dawsonianus (Fl., XVIII, 21)	10 à 15	»
— Frederici-Augusti	15 à 25	»
— imperialis	25	»
— Lobbianus (Flore, V, 519)	20 à 35	»
— Lowi	50	»
— Petola (*Macodes*)	25	»
— pulcher (*Nephelaphyllum*)	10	»
— Rollissoni (*Goodyera*)	75	»
— xanthophyllus	20 à 75	»
Ansellia africana	35 à 75	»
Arpophyllum Cardinalis	50	»
— giganteum	25 à 75	»
— spicatum	25 à 35	»
Barkeria Skinneri	10 à 15	»
— spectabilis (Flore, I, 139)	15	»
Batemania Burti Wallisi	100	»
Bifrenaria aurantiaca	15	»
— Harrisoni alba	15	»
Bletia Gebinæ	10	»
— Ortgiesiana	10	»
— patula	15	»
Bolbophyllum aureum	10	»
— Carreyanum	15	»
— cupreum	15 à 25	»
— guttatum	15 à 20	»
— Henshallii	15	»
— Lobbi	10 à 15	»
— psittacoglossum	15 à 25	»
— umbellatum	15	»
Brassavola Digbyana (Fl., III, 237)	20 à 35	»
— glauca	10 à 15	»
— nodosa	10	»
Brassia brachyata	15 à 25	»
— Gireoudiana	25	»
— Keiliana	15 à 25	»
— verrucosa	10 à 15	»
Broughtonia sanguinea	15	»
Burlingtonia granatensis	15	»
— venusta	15 à 30	»

	Fr.	C.
Calanthe Masuca	25 à 40	»
— Veitchi superba	35	»
— veratrifolia	15 à 25	»
— vestita (Flore, VIII, 181)	10	»
— — roseo-oculata	10	»
Catasetum discolor	20 à 30	»
— species	20	»
Cattleya Aclandiæ	15 à 25	»
— amethystiglossa	35 à 50	»
— amethystina	15 à 25	»
— aurea	30 à 50	»
— bogotensis	25	»
— bulbosa (*Walkeriana*)	15 à 25	»
— citrina (Flore, XVI, 147)	10 à 25	»
— crispa (*Lælia*)	15 à 25	»
— Dowiana (Flore, XVI, 185)	50 à 75	»
— Eldorado (Flore, XVIII, 13)	40 à 75	»
— elegans (*Lælia*)	50 à 100	»
— Forbesi	10	»
— gigas	25 à 75	»
— guttata	20 à 30	»
— labiata (Flore, XVIII, 115)	25 à 50	»
— — Warneri	35 à 50	»
— Leopoldi (Flore, XIV, 209)	30	»
— lobata (*Lælia Boothiana*)	35	»
— Loddigesi	25	»
— maxima	35 à 75	»
— Mossiæ	15 à 25	»
— — pallida	25	»
— — superba	30	»
Les *Cattleya labiata*, *Mossiæ* et leurs variétés sont les plus magnifiques des Orchidées par la grandeur et les coloris de leurs fleurs; il serait bien difficile d'en trouver deux de la même nuance.		
— Perrini (*Lælia*)	15 à 25	»
Belle espèce à grandes fleurs pourpre clair.		
— præstans (*Lælia*) (Flore, XVIII, 127)	25 à 50	»
— purpurata (*Lælia*)	15 à 30	»
— Schilleriana	50	»
— Skinneri	15 à 25	»
— speciosissima	35	»
— superba (Flore, IX, 177)	30 à 50	»
— Trianæ	20 à 30	»
— Walkeriana (*bulbosa*)	15 à 25	»
— Wallisi	50	»
— Warscewiczi	75	»
Chysis bractescens (Fl. VII, 87)	20 à 30	»
Cirrhopetalum umbellatum	10 à 15	»
Cœlia macrostachya	10 à 75	»
Cœlogyne cristata (Fl., XVII, 163)	10 à 75	»
Fleurs grandes, blanches, très-abondantes en hiver.		
— elegans	30	»
— fimbriata	15	»
— flaccida	10 à 15	»
Fleurs en longs racèmes, très-odorantes.		
— fuliginosa	15 à 20	»
— pandurata (Flore, XX, 145)	15 à 25	»
Colax jugosus	20 à 50	»

	Fr. C.
Cycnoches lepidum	20 à 30 „
— musciferum	25 à 35 „
Cymbidium aloifolium	10 à 15 „
— eburneum	150 „
— giganteum	25 à 50 „
— grandiflorum	10 à 15 „
— Mastersi	25 à 50 „
— tigrinum	25 à 35 „
Cypripedium Argus	75 „
— barbatum (Flore, III, 190)	2 à 5 „
— — biflorum	10 à 15 „
— — Crossi	15 à 25 „
— — grandiflorum (Fl., XVIII, 91)	10 à 25 „
— — superbum	10 à 15 „
Ces deux derniers Cypripedium sont les plus beaux du genre.	
— Bullenianum	25 „
— caudatum (*Selenipedium*) (Flore, IV, 99)	20 à 50 „
— — roseum	50 „
— concolor	30 „
— Dauthieri	50 à 75 „
— Dayanum (Flore, XV, 55)	40 „
Feuillage bien tacheté, le plus beau du genre.	
— Dominianum (*Selenipedium*)	50 „
— Harrisianum	30 à 150 „
— hirsutissimum (Fl., XV, 97)	20 à 35 „
— Hookeri (Flore, XV, 125)	25 „
— insigne	2 à 5 „
fort	25 „
— — Chantini (*violaceum punctatum*)	25 à 50 „
— — Maulei (Flore, XV, 123)	5 à 15 „
Magnifique variété du *C. insigne;* le sépale supérieur est largement bordé de blanc et tacheté de rose.	
— javanicum (Flore, VII, 165)	15 à 25 „
— lævigatum (Flore, XVII, 83)	150 „
— longifolium (*Selenipedium*)	15 à 25 „
— Lowi (Flore, IV, 375)	50 „
— niveum	10 à 25 „
— Parishi	30 à 100 „
— Pearcei (*Selenipedium*) (Flore, XVI, 73)	10 à 25 „
— purpuratum (Flore, XI, 173)	20 à 30 „
— Reichenbachi (*Selenipedium*)	25 „
— Rœzli (*Selenipedium*)	30 à 100 „
— Schlimii album	150 „
— Sedeni	40 „
— Stonei (Flore, XVIII, 137)	20 à 40 „
— superbiens (*Veitchi*) (Flore, XIV, 161)	25 à 50 „
— venustum	5 à 10 „
— villosum (Flore, XIV, 223)	15 à 25 „

Les fleurs du *C. villosum* sont les plus grandes du genre; elles sont couvertes de longs poils soyeux qui leur donnent un aspect singulier et en rehaussent la beauté.

Les *Cypripedium* sont des plus faciles à cultiver; ils donnent des fleurs aussi belles que bizarres, et de longue durée; quelques espèces y joignent un beau feuillage, parfois marbré, maculé, etc. Les *Sabots de Vénus* méritent donc, à tous égards, la prédilection que leur témoignent les amateurs.

	Fr. C.
Cyrtopodium Andersoni	25 à 35 „
— tigrinum	30 à 50 „
Dendrobium aggregatum	20 à 30 „
— albo-sanguineum (Fl., VII, 209)	25 „
— amœnum	15 „
— Bensoniæ	30 „
— bigibbum	60 „
— cærulescens	25 „
— Calceolaria	15 à 25 „
— Cambridgeanum	20 à 30 „
— chrysanthum	15 „
— chrysotis	25 à 35 „
— chrysotoxum	20 „
— clavatum	30 „
— crassinode	50 „
— — Barberianum	40 „
— crepidatum	30 „
— cretaceum (Flore, VIII, 187)	20 „
— crystallinum	25 à 40 „
— Dalhousianum (Flore, VII, 147)	25 „
— Dayanum	20 à 50 „
— densiflorum (Flore, XIV, 5)	20 à 30 „
— Devonianum (Flore, VII, 1)	15 à 25 „
— eburneum	20 à 30 „
— Falconeri	20 à 30 „
— Farmeri (Flore, VII, 267)	20 à 40 „
— fimbriatum (Flore, VII, 217)	10 à 15 „
— formosum giganteum (Flore, XVI, 45)	25 à 35 „
Fleurs grandes, blanches à impériale jaune, d'une durée de plus de deux mois.	
— Gibsoni	20 à 30 „
— Griffithi	20 à 35 „
— Hookerianum	15 „
— Jenkinsi	10 à 25 „
— Kingianum	15 à 25 „
— Mac Carthiæ	30 „
— nobile	10 à 15 „
— — elegans	20 à 30 „
— nodatum (Flore, XV, 155)	10 à 20 „
— Parishi	15 à 25 „
— Paxtoni	15 à 20 „
— Pierardi	10 „
— primulinum	15 à 25 „
— pulchellum	10 „
— senile	20 „
— speciosum	20 à 30 „
— suavissimum	15 „
— taurinum (Fl., XVIII, 133)	20 à 35 „
— Wallichianum	20 à 35 „
— Wardianum	40 à 60 „
Dendrochilum filiforme	20 à 30 „
— glumaceum	20 à 30 „
Disa grandiflora (Flore, II, 160)	10 à 25 „
Epidendrum aromaticum	20 „
— atropurpureum (*macrochilum roseum*) (Flore, IV, 372)	15 à 25 „
— — album (*macrochilum album*)	25 „

	Fr.	C.
Epidendrum aurantiacum	15	»
— bicornutum	50	»
Belle Orchidée à grandes fleurs blanches de longue durée.		
— ciliare	10 à 15	»
— cochleatum	10	»
— dichromum	15	»
— erubescens	50	»
— falcatum	15 à 25	»
— fragrans	10	»
— Frederici-Guillielmi	75	»
— Imperator	150	»
— lactiferum	15 à 25	»
— leopardinum	25 à 40	»
— macrochilum roseum	15 à 25	»
— odoratissimum	15 à 25	»
— Parkinsoni	10 à 15	»
— pentotes	25	»
— prismatocarpum	25	»
— Ruckeri	30	»
— Sceptrum	25 à 35	»
— Stamfordianum	15 à 50	»
— stenopetalum	15	»
— vitellinum majus (Fl., X, 153)	15 à 25	»
Variété très-florifère; fleurs orange et jaune, beaucoup plus grandes que celles du type.		
Eria odorata	10	»
Gongora atropurpurea	15	»
— bufonia	10	»
— maculata	20	»
Goodyera discolor	5 à 10	»
Grammatophyllum multiflorum	30	»
— speciosum (Fl. XIII, 177), *fort.*	150	»
Habenaria maxima kirkcudensis	35	»
Helcia sanguinolenta	15 à 30	»
Houlletia Brocklehursti	15 à 25	»
— chrysantha	50	»
Ionopsis paniculata	25	»
Kefersteinia graminea	15	»
— leucantha	35 à 50	»
Lacæna bicolor	25	»
Lælia acuminata (Flore, I, 51)	15	»
— albida	10	»
— anceps	20	»
— autumnalis	10 à 25	»
— Boothiana (*Cattleya lobata*)	35	»
— cinnabarina	15	»
— crispa (*Cattleya*)	15 à 25	»
— elegans	50 à 100	»
— erubescens	25	»
— flava	20 à 30	»
— furfuracea	15	»
— grandis (Flore, VII, 238)	50	»
— irrorata	50	»
— majalis	10	»
— Perrini	15 à 25	»
Très-belle espèce à grandes fleurs pourpre clair.		
— præstans (Fl., XVIII, 127)	25 à 50	»
— purpurata (Flore, XI, 133)	15 à 30	»

	Fr.	C.
Lælia Schilleriana	50	»
— superbiens (Flore, XI, 209)	25 à 50	»
— xanthina	15 à 30	»
Leptotes bicolor	15	»
Limatodes rosea	15	»
Liparis elegantissima	40	»
Lycaste aromatica	10 à 15	»
— Barringtoniæ	15	»
— biserrata Warscewiczi	25	»
— candida	25	»
— cruenta	15	»
— Deppei	15 à 25	»
— flavescens	15 à 20	»
— gigantea	15 à 30	»
— Harrisoni	10 à 15	»
— lanipes	20	»
— macrophylla	20	»
— mesochlæna	15 à 25	»
— Skinneri	15 à 25	»
Masdevallia amabilis	25	»
— Chimæra	50 à 100	»
— civilis	15	»
— cucullata	20 à 25	»
— elephanticeps (Flore, X, 77)	100	»
— fenestrata	15 à 25	»
— Gorgona	20 à 30	»
— Harryana (Flore, XXI, 155)	15 à 25	»
— ignea	15 à 30	»
— infracta	15	»
— Lindeni	25 à 50	»
— maculata	35 à 50	»
— melanopoda	20 à 30	»
— ochthodes	10 à 25	»
— Peristeria	15 à 40	»
— polysticta	25 à 50	»
— Veitchiana (Fl., XVII, 155)	50 à 75	»
— Wagneriana	30 à 50	»
Les *Masdevallia* fleurissent abondamment et produisent de brillantes fleurs — carmin cramoisi chez le *Harryana* et le *Lindeni*, — blanc chez le *tovarensis*, — écarlate ou orange chez le *coccinea*, l'*ignea* et le *Veitchiana*, — ou bien tigrées, ponctuées, etc., comme chez la plupart des espèces de ce beau genre.		
Maxillaria anatomorum	25	»
— cinnabarina	20	»
— grandiflora	10	»
— Houtteana	25	»
— leontoglossa	15	»
— luteo-alba	15 à 25	»
— Macleayi	15 à 20	»
— nigrescens	10 à 15	»
— species	15	»
— —	15	»
— picta	10	»
— tenuifolia	10	»
— venusta superba	15 à 25	»
Grande fleur blanche à odeur suave.		
Mesospinidium sanguineum	15 à 25	»
Fleurs d'un beau rouge vif.		

	Fr.	C.
Miltonia bicolor	10	»
— candida	20 à 30	»
— Clowesi	15 à 25	»
Très-belles fleurs tricolores.		
— cuneata	15	»
— flavescens	10	»
— Moreliana	20 à 35	»
— Regneli	30 à 50	»
— spectabilis	10 à 20	»
— — rosea (Flore, X, 105)	25 à 50	»
— Warscewiczi (*Oncidium fuscatum*) (Flore, XVIII, 23)	25 à 50	»
Nanodes Medusæ (Flore, XVII, 99)	»	»
Neottia maculata	15	»
Odontoglossum Alexandræ Andersoni	150	»
— angustatum	100 à 150	»
— bictoniense (Flore, XV, 3)	15 à 20	»
— Blunti (*Alexandræ*) (Flore, XVI, 81)	20 à 50	»
Grandes fleurs blanches, mouchetées de carmin.		
— Cervantesi	15 à 25	»
— cirrhosum	20	»
— citrosmum	15 à 25	»
— — roseum (Flore, VI, 307)	20	»
— cordatum	15 à 25	»
— coronarium	75 à 100	»
— cristatum	20	»
— Dawsonianum	25	»
— distans linguiforme	25	»
— Egertoni	15	»
— Ehrenbergi (Fl., VIII, 263)	10 à 15	»
Coquette espèce très-florifère, à labelle blanc pur.		
— gloriosum	35	»
— grande (Flore, I, 25)	10 à 25	»
— Halli	50 à 75	»
— hastatum	15	»
— hastilabium	25	»
— Insleayi (Flore, I, 243)	10 à 25	»
— Krameri	30 à 40	»
— læve	40	»
— Lindeni	30	»
— Lindleyanum	30	»
— luteo-purpureum	35	»
— maculatum	25	»
— membranaceum	25	»
— nævium (Flore, VI, 191)	75	»
— nebulosum	25	»
— nevadense	150 à 200	»
— odoratum	25 à 50	»
— Pescatorei (Flore, XVI, 23)	40 à 75	»
— Phalænopsis	25 à 50	»
— pulchellum grandiflorum	15 à 30	»
— ramosissimum	50 à 75	»
— recurvum (*Gomeza*)	15 à 25	»
— Reichenheimi	35 à 50	»
— Rœzli	35	»
— — album	75	»
— roseum	40 à 60	»
— Rossi majus (Flore, XXI, 95)	85	»

	Fr.	C.
Odontoglossum Sceptrum	30 à 50	»
— spathaceum	50 à 75	»
— stenochilum	150	»
— triumphans	25 à 50	»
Bel *Odontoglossum* à fleurs jaune d'or, tachées de bronze.		
— Uroskinneri	15 à 75	»
— vexillarium (Flore, XX, 27)	100	»
La plus belle des Orchidées introduites dans ces derniers temps! Ses fleurs sont du plus beau rose et les plus grandes du genre.		
— Wallisi	75 à 100	»
Oncidium altissimum	10 à 25	»
— ampliatum majus (Flore, XX, 147)	20 à 35	»
— andigenum	20 à 30	»
— anomalum	15	»
— aurosum	20 à 35	»
Fleurs jaune d'or.		
— barbatum	15	»
— Batemanianum (*Gallopavinum*)	15 à 30	»
— Baueri	20 à 30	»
— bifolium majus	20 à 30	»
— Cavendishianum (*pachyphyllum*)	20 à 30	»
— Cebolleta (*juncifolium*)	10	»
— crispum	15	»
— cucullatum (Fl., VIII, 235)	20 à 35	»
— densiflorum	20 à 35	»
— falcipetalum	50	»
— flexuosum	10 à 30	»
Fleurs jaune d'or.		
— fuscatum (Fl., XVIII, 23)	25 à 50	»
— Harrisoni	15	»
— Hartwegi	20 à 30	»
— hians	15	»
— janeirense	15	»
— Kramerianum (Fl., XIX, 41)	20 à 30	»
— Lanceanum (Fl., XVIII, 37)	20 à 30	»
— leopardinum	20 à 30	»
— Limminghei (Flore, XVIII, 15)	25	»
— macranthum	100	»
— Marshallianum	50 à 75	»
— micropogon	15	»
— murinum	15 à 25	»
— nubigenum	20 à 35	»
— ornithorrhynchum	15 à 25	»
— Papilio majus (Flore, IX, 165)	20	»
— Pardothyrsus	20 à 30	»
— Philipsianum	15	»
— phymatochilum	20	»
— pubes	10	»
— pulvinatum (*Sciurus*)	15	»
— sarcodes	50	»
— Schillerianum	20 à 35	»
— serratum	25 à 75	»
— species	20	»
— sphacelatum	10 à 35	»
— splendidum (Flore, XVIII, 11)	200	»
— stelligerum	10 à 20	»

Fr. C.

Oncidium superbiens Enaoi . . 35 à 60 „
— tigrinum (*Barkeri*) . . . 15 à 30 „
Grandes fleurs à labelle jaune vif, d'une odeur suave.
— triquetrum . . . . . 15 „
— trulliferum. . . . . 15 à 25 „
— Uncia . . . . . 10 „
— Wentworthianum. . . . . 15 „
— xanthodon . . . . . 25 à 35 „
Palumbina candida . . . . . 25 „
Paphinia cristata (Flore, IV, 335) . . 50 „
Peristeria elata . . . . . 15 à 25 „
Pescatorea cerina (Fl., XVII, 177) 40 à 60 „
— Dayana splendens. . . . . .100 „
— Wallisi (Flore, XVIII, 17) . . . . „ „
Phajus grandifolius. . . . . .5 à 15 „
Hampe de plus d'un mètre, garnie de grandes fleurs.
— maculatus . . . . . 15 „
— Woodfordi . . . . . 10 à 15 „
Phalænopsis amabilis (Fl., I, 201) 60 à 100 „
— Cornu cervi . . . . . 50 à 75 „
— equestris (*rosea*) . . . . . 75 „
— grandiflora. . . . . 30 à 60 „
— Lowi (Flore, XVIII, 143) . . . „ „
— Luddemanniana (Fl., XV, 53) 35 à 75 „
— Schilleriana (Fl., XVI, 115). 75 à 150 „
Les *Phalænopsis* sont les perles des Orchidées. L'*amabilis* et le *grandiflora* (blancs), et le *Schilleriana* (rose) sont les plus beaux. Fleurs de très-longue durée.
Pholidota imbricata. . . . . 10 „
Pleione Hookeriana. . . . . 25 „
— humilis . . . . . 25 „
— lagenaria . . . . . 15 à 25 „
— maculata . . . . . 15 „
— Reichenbachiana . . . . . 50 „
— Wallichiana . . . . . 15 à 25 „
Les *Pleione* sont des Orchidées de petite taille, mais à grandes fleurs. Le plus beau et le plus riche en couleurs est, sans contredit, le *P. lagenaria*.
Polycycnis muscifera . . . . . 15 „
Promenæa stapelioides . . . . 20 à 35 „
— xanthina . . . . . 30 à 40 „
Renanthera coccinea . . . . . 15 „
— Lowi (*Vanda Lowi*)(Fl., XXI, 163) .200 „
Restrepia antennifera . . . . 25 à 60 „
— elegans (Flore, VII, 271) . 30 à 50 „
Saccolabium ampullaceum. . . . . 50 „
— Blumei majus . . . . . 50 à 100 „
— calceolare . . . . . 50 „
— curvifolium. . . . . 50 „
— furcatum . . . . . .150 à 200 „
— giganteum (*Vanda densiflora*) (Flore, XVII, 89) . . . 20 à 50 „
Magnifique espèce, à forte tige garnie de grandes fleurs.
— guttatum . . . . . .100 „
— præmorsum . . . . . .100 „
— retusum (Flore, XIV, 109) . . . 50 „
— zeylanicum. . . . . 75 „
Sarcopodium Lobbi . . . . . 15 „
Schomburgkia crispa . . . . . 15 „
— undulata . . . . . 25 „

Fr. C.

Scuticaria Steeli. . . . . 50 „
Selenipedium, voir *Cypripedium*.
Sigmatostalix radicans . . . 10 à 20 „
Sobralia macrantha (Fl., VII, 69) 20 à 35 „
Sophronitis cernua . . . . . 10 „
— coccinea (Flore, XVII, 7) . . . 15 „
Port nain, grandes fleurs d'un rouge brillant.
— violacea. . . . . 15 à 25 „
Stanhopea aurata punctatissima . 15 à 25 „
— Barkeri Bucephalus . . . . . 15 „
— bicolor . . . . . 20 „
— Devoniensis (Flore, X, 17). . . 15 „
— expansa. . . . . 15 à 25 „
— grandiflora. . . . . 15 à 25 „
— graveolens (Flore, II, août, pl. 1). 10 „
— guttata . . . . . 10 à 15 „
— insignis. . . . . 20 „
— Jenischiana . . . . . 15 „
— Lindleyana. . . . . 15 à 25 „
— Martiana bicolor (Flore, XX, 99) . 40 „
— oculata . . . . . 10 à 15 „
— saccata . . . . . 10 „
— tigrina . . . . . 10 „
— — superba (Flore, VII, 191) 15 à 25 „
— virginalis . . . . . 15 „
Thunia alba . . . . . 10 à 15 „
Trichoceros muralis . . . . . 20 „
Trichopilia coccinea (Flore, XIV, 261). 15 „
— crispa marginata(Fl., XVIII,167) .150 „
— fragrans . . . . . 15 à 25 „
— laxa . . . . . 10 à 15 „
— picta. . . . . 25 „
— suavis (Flore, VIII, 20) . . 10 à 25 „
— tortilis . . . . . 10 à 15 „
Les *Trichopilia* sont d'une culture facile. Leurs fleurs se montrent en grand nombre en dessous des feuilles et garnissent le pourtour du pot.
Uropedium Lindeni (Fl., VI, 123) 30 à 50 „
Vanda Batemani (Fl., XVIII,161) 100 à 350 „
— cærulea (Fl., VI, 239) . . 75 à 100 „
— Cathcarti (Fl., XII, 133) .100 à 200 „
— cristata . . . . . 50 „
— densiflora (Flore, XVII, 89) 20 à 50 „
— gigantea (*Lindleyana*) . . 25 à 200 „
— insignis. . . . . .150 „
— Lowi (*Renanthera*) (Fl., XXI, 163). 200 „
— Parishi . . . . . .125 „
— Roxburghi (Flore, II, fév., pl. 2) . 25 „
— suavis . . . . . 35 à 75 „
— teres (Flore, VI, 330) . . 10 à 20 „
— tricolor (Flore, VI, 329) . 25 à 100 „
Vanilla aromatica . . . . . 10 „
Les fruits de cette espèce fournissent la Vanille du commerce. Plante grimpante à beau feuillage, fructifiant souvent dans les serres, quand on en féconde artificiellement les fleurs.
Warrea tricolor . . . . . 25 „
Warscewiczella discolor . . . . . 20 „
— marginata . . . . . 40 „

	Fr. C.
Zygopetalum crinitum. . . .	20 à 35 „
— Mackayi.	10 à 15 „
— — compactum.	10 à 15 „
— — grandiflorum	20 à 35 „
— — — superbum	25 à 50 „
Zygopetalum maxillare . . .	20 à 30 „
— — Gautieri.	30 à 50 „
— — superbum	75 „

Les *Zygopetalum*, surtout le *Mackayi* et ses variétés, sont des plus beaux et de différentes nuances. Leur culture est très-facile; ils fleurissent en décembre-janvier.

PALMIERS.

La force des exemplaires sera communiquée aux correspondants qui en feront la demande.

Les Palmiers dont les noms sont précédés d'une croix (†) sont de SERRE FROIDE.

	Fr. C.
1. **Acanthophœnix** crinita (*Areca crinita* Bory) (Fl., XVI, 181). .	6 „
les douze	50 „
très-forts .	.300 à 500 „

Port gracieux, feuillage léger, très-divisé, aux revers tout blancs et d'une rare élégance. Toute la plante est garnie de longues épines noires qui apportent à ce charmant Palmier leur riche contingent d'ornementation.

3. **Acanthorrhiza** Warscewiczi.	25 à 60 „
448. **Acrocomia** cubensis	10 „
3. — lasiospatha, *fort* . . .	15 à 100 „
5. — sclerocarpa	.200 „
6. **Areca** alba	.3 à 10 „
7. — aurea (Flore, XVII, 43)	3 à 300 „

Tout est svelte et jaune d'or dans cet élégant Palmier.

277. † — Baueri(*Seaforthia robusta*)	4 à 400 „
10. — furfuracea	.5 à 40 „
382. — gracilis	10 à 40 „
12. † — lutescens.	2 à 100 „
13. — madagascarica . . .	3 à 100 „
14. † — monostachya . . .	.5 à 10 „
236. — nobilis (*Oncosperma Van Houtteana*), *unique comme force.*	1500 „
18. — rubra Hort. (non Bory)	1 à 250 „
194. † — sapida (*Kentia*) . . .	3 à 30 „
exemplaire très-fort . . .	1500
189. — speciosa (*Hyophorbe amaricaulis*)	10 à 125 „
191. — Verschaffelti (*Hyophorbe Verschaffelti*)	5 à 500 „
19. **Arenga** obtusifolia . . .	5 à 100 „
20. — saccharifera. . . .	3 à 300 „
22. **Astrocaryum** Airi	25 „
431. — argenteum	50 „
432. — filare	35 „
408. — Malybo	30 „
26. † — mexicanum	25 à 300 „
42. **Attalea** spectabilis	25 „
409. **Bentinckia** Rendah	10 „
54. † **Brahea** egregia.	25 „
457. — Rœzli.	10 „
57. **Calamus** adspersus, *forts*	.200 à 500 „
60. — ciliaris	50 à 100 „
262. — Flagellum, *fort* . . .	.200 „
62. — *Getah*	10 à 75 „
383. — Hystrix	10 à 25 „
389. — javanensis	25 „
65. — micranthus	25 à 200 „
67. — niger	10 à 25 „
393. — sumatranus	10 à 25 „
342. † **Calyptrogyne** spicigera . . .	25 „
74. **Carludovica** atrovirens . .	.4 à 15 „
76. — humilis	25 „
423. — laciniata	25 „
326. — macropoda	15 à 50 „
78. — microcephala	.5 à 15 „
79. — palmata	.8 à 25 „
327. — Sartori	10 à 25 „
83. **Caryota** excelsa, *fort* . . .	.200 „
84. — furfuracea	5 à 250 „
88. — sobolifera	5 à 200 „
90. — urens, *fort*	3 à 100 „
403. **Catoblastus** præmorsus. . . .	10 „
92. **Ceroxylon** andicola	.5 à 15 „
94. — niveum	15 à 125 „
très-fort . .	.500 „
96. † **Chamædorea** amazonica .	15 à 75 „
97. — Arenbergi	10 à 20 „
98. — atrovirens	15 à 50 „
101. † — concolor	10 à 30 „
357. — Deckeriana	10 à 25 „
102. † — desmoncoides . . .	10 à 20 „
103. — elatior	50 „
104. — elegans (Flore, XIII, 133)	5 à 40 „
374. — elegantissima	10 „
105. — Ernesti-Augusti (Flore, XIII, 123). . .	10 à 50 „
108. — fragrans	50 „
343. — geonomæformis. . .	10 à 20 „
110. † — glaucifolia	.250 „
358. — gracilis	15 „

		Fr. C.
311.	**Chamædorea** graminifolia	40 »
107.	— interrupta, *fort*	200 »
111.	— Lindeniana	10 à 25 »
112.	† — lunata	10 à 75 »
364.	— Martiana	10 à 40 »
115.	— pygmæa	15 »
116.	— Sartori	10 à 25 »
117.	— Schiedeana	10 à 25 »
444.	— Wallisi	15 »
359.	— Warscewiczi	10 à 20 »
347.	— Wendlandi	10 à 25 »
120.	† **Chamærops** excelsa	1 à 100 »
121.	† — Fortunei (*sinensis*)	10 »
122.	† — humilis	1 à 200 »
454.	† — — argentea	700 »
400.	† — — nivea	5 à 1000 »
369.	† — — robusta	5 à 200 »
123.	† — — tomentosa	5 à 30 »
428.	† — Hystrix, *vrai*	150 à 1000 »
124.	† — Martiana	75 »
410.	† — Palmetto	2 »
394.	† — Ritchiana	15 »
292.	— stauracantha	20 à 200 »
131.	† **Cocos** flexuosa	3 à 15 »
449.	— Mariæ Reginæ	30 »
133.	— Mikaniana	15 à 500 »
137.	† — plumosa	5 à 25 »
375.	— Procopeana	15 »
138.	† — Romanzoffiana	5 à 10 »
139.	— schizophylla, *très-fort*	200 »
142.	— Weddelliana, *fort*	10 à 100 »
	les douze	100 »
405.	**Copernicia** Wrighti	10 »
207.	† **Corypha** australis (*Livistona*)	1 à 50 »
	très-forts	100 à 350 »
440.	— elata	10 »
429.	† — filifera	25 à 50 »
144.	— macroglossa (*spinosa*)	5 »
147.	**Dæmonorops** fissus	10 à 25 »
150.	— latispinus	10 à 25 »
385.	— Lewisianus	10 à 25 »
152.	— melanochætes	10 à 25 »
430.	— palembangensis	10 »
154.	— periacanthus	10 à 25 »
155.	— spectabilis	50 à 125 »
156.	— trichrous	10 à 25 »
	fort	200 »
158.	**Dekenia** nobilis	125 »
438.	**Drymophlæus** paradoxus	50 »
390.	— Rumphii	50 »
411.	**Dypsis** madacasgariensis	10 »
161.	**Elæis** guineensis macrocarpa,	
	très-forts	300 à 500 »
164.	**Euterpe** edulis	2 à 75 »
242.	— Sancona	25 à 150 »
167.	**Gaussia** Princeps	20 »
442.	**Geonoma** Carderi	25 »
216.	— fenestrata (*Malortiea*)	20 »
172.	**Geonoma** Ghiesbreghti, *fort*	200 »
416.	— gracilis	25 »
450.	— imperialis	50 »
451.	— Princeps	10 à 25 »
180.	— pumila, *fort*	200 »
181.	— Schottiana	5 à 150 »
432.	— Seemanni	20 »
183.	— speciosa	15 »
378.	— Spixiana	15 à 30 »
396.	**Glaziona** insignis	15 à 30 »
187.	**Guilielma** speciosa, *forts*	100 à 150 »
	Harina, voir *Wallichia*.	
189.	**Hyophorbe** amaricaulis (*Areca speciosa*) (FLORE, XVI, 177)	10 à 125 »
456.	— borbonica	25 »
190.	— indica (FLORE, XVI, 105), *fort*	25 à 500 »
191.	— Verschaffelti (*Areca*) (FLORE, XVI, 171), *fort*	5 à 500 »
102.	**Hyospathe** chiriquensis	75 »
447.	**Iriartea** Van Houttei	25 »
227.	† **Jubæa** spectabilis HORT. non HUMB. (*Micrococos*)	3 à 10 »
	très-fort	800 »
368.	† **Kentia** australis	50 à 100 »
365.	† — Balmoreana	15 à 100 »
367.	† — Forsteriana	15 à 400 »
452.	† — gracilis	50 à 100 »
453.	† — Lindeni	125 »
194.	† — sapida (*Areca*)	3 à 30 »
	très-fort	1500 »
461.	— Van Houttei	» »
198.	**Latania** aurea (*Verschaffelti*)	30 »
	le 100, *en potée.*	25 »
213.	† — borbonica (*Livistona sinensis*)	1 à 75 »
	fort	300 à 500 »
201.	— Commersoni	40 »
199.	— Loddigesi (*glaucophylla*)	15 »
202.	**Licuala** amplifrons	10 à 20 »
203.	— elegans, *forts*	10 à 200 »
204.	— peltata	10 à 25 »
412.	— Rumphii	10 »
205.	— spinosa	10 »
206.	**Livistona** altissima (FLORE, XVII, 51)	10 à 500 »
207.	† — australis (*Corypha*)	1 à 50 »
	très-forts	100 à 350 »
208.	— Hoogendorpi	3 à 25 »
	les douze.	30 »
209.	† — humilis	3 »
210.	— Jenkinsi, *fort*	300 »
380.	— mauritiana	3 »
213.	† — sinensis (*Latania borbonica*)	1 à 75 »
	forts.	300 à 500 »
214.	— subglobosa	10 »

		Fr. C.
216.	**Malortiea** simplex (*Geonoma fenestrata*)	20 „
219.	**Martinezia** caryotæfolia	5 à 200 „
362.	— erosa	40 à 125 „
433.	— leucophæa	25 „
413.	— minor	30 „
225.	**Maximiliana** regia	30 „
227.	† **Micrococos** chilensis	3 à 10 „
	très-fort	800 „
228.	† **Morenia** corallina	10 à 20 „
443.	— Van Houttei	20 „
445.	— Wendlandi	20 „
236.	**Oncosperma** Van Houtteana (*Areca nobilis*) (Flore, XVII, 147), *unique comme force*	1500 „
237.	**Orania** macroclada	10 „
241.	**Oreodoxa** regia	5 „
242.	— Sancona Hort.	25 à 150 „
243.	**Phœnicophorium** sechellarum (Flore, XV, 177), *très-forts*	50 à 600 „
336.	† **Phœnix** acaulis	15 à 25 „
245.	† — dactylifera	2 à 100 „
246.	† — farinifera	2 „
	le 100, *en potée*	75 „
248.	† — leonensis	10 à 25 „
397.	† — paludosa	10 „
414.	† — paradenia	25 „
250.	† — reclinata	2 à 40 „
	fort	300 „
337.	† — saharensis picta nigra	5 „
251.	† — sylvestris	2 à 10 „
	le 100, *en potée*	75 „
252.	† — tenuis	3 à 50 „
253.	**Phytelephas** macrocarpa, *forts*	200 à 400 „
255.	**Pinanga** Kuhlei	15 „
387.	— — alba	200 „
256.	— — latisecta	150 „
386.	— species *de Bornéo*	20 „
463.	**Plectocomia** elongata	40 „
464.	**Pritchardia** aurea	50 à 75 „
441.	† — filifera	4 à 40 „
418.	**Pritchardia** macrocarpa	50 „
211.	— pacifica (Flore, XXII, 1)	400 à 1000 „
263.	**Ptychosperma** Alexandræ	3 à 10 „
425.	— rupicola	30 à 50 „
267.	**Rhaphis** flabelliformis	5 à 200 „
	les douze	50 à 200 „
268.	† — — foliis variegatis	150 „
269.	† — — *Sierotsik*	50 „
270.	† **Sabal** Adansoni	2 „
465.	† — havanensis	2 „
415.	† — longipedunculata	10 „
398.	† — mauritiæformis	5 „
274.	† — Mocini	2 „
275.	† — Princeps	2 „
325.	† — umbraculifera	5 à 15 „
225.	† **Scheelia** regia	30 „
276.	† **Seaforthia** elegans	2 à 10 „
277.	† — robusta (*Areca Baueri*)	4 à 400 „
	Stevensonia, voir *Phœnicophorium*.	
328.	**Syagrus** majestica	200 „
107.	**Synechanthus** interruptus, *fort*	200 „
279.	**Thrinax** argentea	150 „
421.	— barbadensis	200 „
280.	— elegans, *fort*	5 à 500 „
401.	— elegantissima	50 à 150 „
283.	— graminea	200 „
284.	— grandis	30 à 250 „
287.	— parviflora	2 à 50 „
289.	— Robini	30 „
299.	— species	150 „
293.	† **Trithrinax** mauritiæformis	3 à 25 „
366.	† **Veitchia** Canterburyana	15 à 150 „
295.	**Verschaffeltia** melanochætes	25 à 40 „
296.	— splendida (Fl., XV, 181)	25 à 200 „
297.	**Wallichia** caryotoides	50 „
299.	— oblongifolia	150 „
300.	— Orani	10 à 25 „
301.	— porphyrocarpa	20 à 100 „
306.	**Welfia** regia	10 à 25 „
466.	**Wettenia** Eeckhautei	25 „
381.	**Zalacca** edulis	35 à 50 „

PANDANUS.

		Fr. C.
1.	**Pandanus** amaryllidifolius	10 à 25 „
2.	— caricosus	3 à 25 „
4.	— cuspidatus, *très-fort*	50 „
6.	— elegantissimus	25 à 75 „
7.	— furcatus	50 à 100 „
8.	— gramineus	5 „
9.	— graminifolius	4 „
11.	— javanicus foliis variegatis	15 „
15.	— ornatus	300 à 500 „
10.	**Pandanus** Pancheri	15 à 25 „
17.	— pygmæus	3 à 10 „
18.	— reflexus	20 à 75 „
22.	— species *de Madagascar*	100 à 200 „
25.	— utilis	1 à 100 „
26.	— Van der Meerschi	50 „
27.	— Veitchi	5 à 100 „
29.	— Van Houttei	100 à 250 „

PASSIFLORÉES.

Passiflora (*Tacsonia*).

		Fr. C.
2.	**Passiflora** Actinia (Fl., II, avril, pl. 10)	2 „
4.	— alata	2 „
6.	— amabilis (Flore, III, 209)	2 „
77.	— *Arc-en-ciel*	2 „
10.	— *Bijou*	2 „
11.	— Bonapartei	2 „
53.	— Buchanani (*Tacsonia*)	2 „
71.	— cærulea	2 „
13.	— cardinalis	2 „
15.	— cœlestina	2 „
20.	— Decaisneana (Flore, VIII, 267)	2 „
22.	— edulis	1 „
60.	— eriantha (*Tacsonia*) (Flore, XVIII, 159)	2 „
70.	— exoniensis (*Tacsonia*)	2 „
78.	— filamentosa	2 „
26.	— fulgens	2 „
27.	— Gontieri	2 „
54.	**Passiflora** ignea (*Tacsonia*)	2 „
30.	— *Impératrice Eugénie*	2 „
75.	— insignis (*Tacsonia*)	5 „
69.	— Junesi	2 „
31.	— kermesina	2 „
65.	— Loudoni	2 „
35.	— macrocarpa	3 „
68.	— Madona	2 „
55.	— manicata (*Tacsonia*)	2 „
39.	— Neumanni	2 „
57.	— pinnatistipula (*Tacsonia*)	2 „
42.	— Princeps	2 „
43.	— quadrangularis	2 „
72.	— — aucubæfolia	3 „
73.	— quitensis eriantha (*Tacsonia*)	2 „
74.	— splendens (*Tacsonia*)	3 „
58.	— trifasciata	2 „
59.	— Van Volxemi (*Tacsonia*)	2 „

SARRACÉNIÉES.

Les **Sarracéniées** sont des plantes de marais; elles se plaisent dans la serre froide; elles demandent de l'eau en abondance et une atmosphère humide pendant leur végétation; on peut les hiverner sous châssis froid.

		Fr. C.
1.	**Darlingtonia** californica (Flore, XIV, 125), *fort*	15 „
8.	**Sarracenia** Drummondi alba (Flore, VI, 81 et X, 239)	5 „
2.	— flava	5 „
4.	**Sarracenia** purpurea (Flore, X, 247)	3 „
	Grandes ascidies bien ouvertes, veinées de rouge foncé. Fleurs rouges.	
5.	— rubra (Flore, X, 243)	5 „
	Longues ascidies à opercules striolés de brun acajou; fleurs rouge sang.	
6.	— variolaris	8 „

SCITAMINÉES.

		Fr. C.
125.	**Alpinia** Bangka	4 „
126.	— calcarata	4 „
2.	— nutans (*Globba*)	4 „
3.	— sanguinolenta	3 „
116.	— vittata	10 „
4.	**Amomum** Cardamomum	4 „
130.	— gracile	5 „
7.	**Costus** discolor	3 „
8.	— Malortieanus (*elegans*)	2 „
9.	**Curcuma** cæsia	1 „
11.	— elata	1 „
12.	— leucorrhiza	1 „
13.	— longa	1 „
14.	— Roscoeana	3 „
	Epi dressé, magnifiques bractées oranges.	
15.	**Curcuma** rubricaulis	1 „
16.	— Zedoaria (*aromatica, officinalis, Zerumbet*)	1 „
127.	**Elettaria** atropurpurea	3 „
18.	**Globba** Rœzli	3 „
17.	— saltatoria (*Mantisia*) (Fl., XX, 41)	„ „
	Curieuse plante dont la hampe, les bractées et les fleurs sont bleues, et le labelle d'un beau jaune. Son nom dérive de ce que ses charmantes fleurs miment des danseurs qu'un fil téou met en mouvement à la moindre secousse qu'on imprime à la plante.	
128.	**Hedychium** album	4 „
21.	— Gardnerianum	4 „
129.	— luteum	4 „
23.	**Heliconia** angustifolia	5 „
24.	— aurantiaca	2 „

		Fr.	C.
26.	**Heliconia** metallica	5	»
27.	— psittacorum	4	»
28.	— pulverulenta (*farinosa*)	3	»
100.	— Seemanni	15 à 30	»
101.	— vinosa	3 à 50	»
31.	**Kæmpferia** Roscoeana (Fl., XIX, 117)	3	»
113.	**Maranta** amabilis	2	»
32.	— argyræa	3 à 40	»
135.	— Bachemiana	10	»
33.	— Baraquiniana	3	»
109.	— bellula	3	»
36.	— bicolor	2	»
34.	— chimboracensis	3	»
93.	— cinerea	3	»
35.	— coriifolia	3	»
37.	— densa	2	»
139.	— eburnea	5	»
38.	— eximia	3	»
39.	— fasciata	3	»
115.	— hieroglyphica	10	»
42.	— illustris (Flore, XVI, 157)	3 à 150	»
43.	— Jagoriana	2	»
146.	— Kegeljaniana	6	»
141.	— Kummeriana	10	»
44.	— Legrelleana	3	»
131.	— leopardina	5	»
136.	— Lietzei	8	»
45.	— Lindeni	4 à 150	»
110.	— Luciani	4	»
46.	— majestica (*Phrynium*)	5 à 50	»
114.	— Makoyana (Fl., XX, 15)	4 à 100	»
	Espèce naine, très-ornementale.		
148.	— Massangeana	3 à 75	»
124.	— Mazeli	4 à 150	»
119.	— micans longifolia	3	»
120.	— nigro-costata	6 à 15	»
137.	— Oppenheimiana	8	»
49.	— orbifolia	3	»
50.	— ornata picta (*Van Houttei*),	5 à 75	»
104.	— pacifica	6 à 10	»
51.	— pavonia	15	»
132.	— pinnato-picta	8	»
133.	— porphyrocaulis	8 à 100	»
52.	— Porteana	2 à 100	»
134.	— prasina	10	»
94.	— Princeps	3 à 75	»
53.	— regalis (Flore, X, 231)	5	»
54.	— roseo-picta (Flore, XVI, 127),	5 à 200	»
55.	— rufibarba	2	»
56.	— sanguinea	2	»

		Fr.	C.
95.	**Maranta** setosa	3	»
96.	— smaragdina	6 à 100	»
57.	— spicata	2	»
58.	— splendida	4	»
97.	— truncata	3	»
59.	— tubispatha	5	»
118.	— undulata	3	»
60.	— Van den Heckei	2 à 25	»
61.	— variegata	3 à 100	»
62.	— Veitchi	5 à 100	»
63.	— virginalis	5 à 100	»
123.	— — major	8 à 75	»
64.	— vittata	3	»
98.	— Wagneri	3 à 175	»
65.	— Wallisi	2 à 200	»
111.	— — discolor	4 à 30	»
66.	— Warscewiczi (Fl., IX, 209)	4 à 75	»
138.	— Wioti	10	»
67.	— zebrina	3 à 300	»
	12 **Maranta** en 12 sortes, *à mon choix*	25	»
	25 — 25 — — —	60	»
68.	**Musa** Cavendishi (*sinensis*)	8 à 25	»
69.	— coccinea (Flore, VII, 213)	10	»
70.	— discolor, *forts*	10 à 20	»
71.	— Ensete (Flore, XIV, 65)	5 à 25	»
72.	— ornata	15	»
73.	— paradisiaca, *fort*	10	»
74.	— rosacea	5 à 10	»
105.	— rubra	10 à 20	»
140.	— sapida	15	»
75.	— sapientum	15	»
106.	— superba	15 à 25	»
99.	— violacea	10 à 20	»
77.	— vittata (Flore, XV, 25)	60	»
78.	— zebrina (Flore, X, 223)	15	»
80.	**Ravenala** guianensis (Fl., XIII, 117)	20	»
81.	— madagascariensis (Flore, XXI, 161)	5 à 15	»
83.	**Strelitzia** augusta (Fl., II, 173-4)	5 à 10	»
84.	— Nicolai (Flore, XIII, 121)	5 à 50	»
85.	— Reginæ	10 à 25	»
86.	— — humilis	10	»
87.	— — juncifolia, *très-forts*	40 à 100	»
122.	— — lancifolia	10 à 20	»
88.	— — spathulata	25	»
56.	**Stromanthe** sanguinea (*Maranta*) (Flore, VIII, 97)	2	»
89.	**Thalia** dealbata	2	»
	Urania, voir *Ravenala*.		

SERRE FROIDE.

	Fr.	C.
Abelia floribunda (Flore II, janv. pl. 4)	2	»
— rupestris	2	»
— — grandiflora	2	»
— uniflora (Flore, VIII, 203)	2	»
16. **Abutilon** *Alphonse Karr*	1	»
17. — *Béranger*	1	»
13. — *Boule de neige*	1	»
18. — *Comtesse de Medici-Spada*	1	»
22. — Darwini	2	»
25. — — majus	3	»
26. — — robustum	3	»
27. — — roseum floribundum	3	»
23. — — tessellatum	2	»
19. — *Duc de Malakoff*	1	»
4. — megapotamicum	1	»
11. — — foliis variegatis	1	»
20. — *Montgolfier*	1	»
28. — rosæflorum	3	»
2. — rubrum multiflorum	1	»
15. — Sellowianum variegatum	3 à 5	»
21. — *Souvenir de Couchy*	1	»
10. — *Souvenir de Maximilien*	1	»
6. — striatum foliis variegatis	1	»
8. — venosum	1	»
Acacia albicans	2	»
— argyrophylla	2	»
— cordata	2	»
— Drummondi	2 à 5	»
— grandis	2	»
— Julibrissin	2	»
— lineata	2	»
— lophantha	1	»
— — Neumanni	2	»
— Neilli	3	»
— ornata	1	»
— ovata	3	»
— paradoxa	2	»
— pendula	2	»
— platyptera	2 à 5	»
— Riceana	2 à 5	»
— verticillata, *fort*	3	»
— vestita	4	»
Achyrocline Saundersoni	1	»
Adenandra fragrans	2 à 40	»
Adromistus clavatus	2	»
— cristatus	2	»
— Desmetianus	2	»
1737. **Agapanthus** umbellatus	1	»
les douze	10	»
1738. — — flore albo	1	50
1739. — — — bicolori	1	50
1740. — — foliis albo-vittatis	2	»
Beau feuillage nettement rubané de blanc ; propre à la décoration des appartements.		
2869. — — maximus	3	»
3459. — — — flore albo	5	»

	Fr.	C.
1741. **Agapanthus** umbellatus maximus foliis aureo-vittatis	15	»
3308. — — minor	2	»
les douze	20	»
3309. — — Saundersonianus	5	»
Agathæa cœlestis foliis variegatis	»	50
Agave americana, *forts*	2 à 5	»
— — *foliis medio-pictis*	10 à 25	»
— — — *striatis*, *forts*	5 à 15	»
— — — *variegatis*	4 à 15	»
— applanata	3 à 100	»
les douze	25	»
— attenuata	5 à 15	»
— Bessereriana	10	»
— cærulescens	10 à 20	»
— Celsiana	25	»
— chiapensis	5	»
— coccinea	5 à 10	»
— dealbata, *très-forts*	15 à 50	»
— — spiralis	100	»
— densiflora	10	»
— Deserti	15	»
— filifera	5 à 50	»
— — major, *forts*	10 à 50	»
— — Ortgiesi	15	»
— grandidentata, *forts*	5 à 25	»
— mexicana	2 à 10	»
— micracantha	10 à 25	»
— Mooreana	2	»
— Milleri picta	10 à 60	»
— Parryi	5	»
— Salmiana	10 à 50	»
— Schawi	15	»
— univittata	20	»
— — variegata	5 à 25	»
— utahensis	15	»
— Verschaffelti, *en variétés de semis*	5 à 25	»
— virginica	25	»
— xalapensis, *fort*	25	»
— Yxtli	5 à 25	»
7. **Ageratum** cœlestinum	»	50
8. — — foliis albo-variegatis	»	50
1. — *Imperial dwarf*	»	50
4. — Lasseauxi	»	50
6. — mexicanum aureum	»	50
3. — *White Tom Thumb*	1	»
Agnostus sinuatus (*Stenocarpus*) (Flore, III, 189)	5 à 20	»
— — integrifolius	4 à 20	»
Aloe albo-cincta	5	»
— depressa	2	»
— ferox	8 à 40	»
— incurva	5	»
— retusa	2	»
— rigida	4	»

	Fr.	C.
Aloe tessellata	5	„
— variegata	2	„
Amphicome arguta	1	„
— Emodi (Flore, XI, 69)	1	„
Andromeda angusta	2	„
— formosa	3	„
Angelonia grandiflora	1	„
Anigosanthus coccineus	2	„
Anopterus glandulosa	4	„
Anthericum variegatum (*Phalangium*)	3	„
Antirrhinum flore roseo pleno	1	„
— sulphureum plenum	1	„
Aotus gracillima	2	„
Aponogeton distachyum (Fl., XVII, 125)	2	„
— junceum	3	„
Aralia arborea	3	„
— crassifolia	.3 à 15	„
— — integrifolia	.3 à 15	„
— — picta	.6 à 15	„
— — spathulata	10 à 25	„
— papyrifera	1 à 4	„
— quinquefolia	.3 à 10	„
— Sieboldi	1 à 5	„
— — aureo-reticulata	6	„
— — foliis albo-marginatis	.3 à 25	„
— — — aureo-marginatis	5	„
— trifoliata	.2 à 10	„
— — Baueri	5	„
— — Cooki	5	„
— — Cunninghami	.3 à 10	„
— — Enkei	.3 à 10	„
— — heteromorpha	.5 à 10	„
— — latifolia	.3 à 10	„
Araucaria Bidwilli (Fl., XXI, 119)	20 à 400	„
— brasiliensis (Flore, XXI, 85)	1	„
— Cooki	25 à 75	„
— Cunninghami	15 à 400	„
— — glauca	40 à 100	„
— elegans, *forts*	25 à 300	„
— excelsa	20 à 75	„
forts	.200 à 400	„
— — albo-spica	15 à 75	„
— — glauca	35 à 60	„
— — *Jos.-Nap. Baumann*	.100 à 300	„
— — multiceps	15 à 25	„
— Goldieana	40 à 75	„
— imbricata (Fl., XV, 147 et 150)	3 à 500	„
— Rulei, *de semis*	25	„
Port pleureur des plus élégants.		
Arbutus Unedo	2	„
Ardisia japonica foliis variegatis	2	„
Aristolochia ciliosa	2	„
Artemisia argentea	„	50
Arthropodium cirrhatum	1	„
Arthrotaxis alpina (*selaginoides*)	.4 à 10	„
— Doniana	5	„
— Gunneana	10	„
— taxifolia	8	„

	Fr.	C.
75. **Arundo** conspicua	1	50
Astelia Banksi	1 à 3	„
Astelma eximium	3	„
Babingtonia camphorosma	3	„
105. **Bambusa** Fortunei foliis niveo-vittatis (Flore, XV, 69)	„	50
les douze	5	„
Charmant petit Bambou tout rubané de blanc de neige, dont on fait de très-jolies bordures.		
1587. — — aureo-striata	1	„
3423. — Simoni	5	„
Banksia collina	.3 à 10	„
— integrifolia	.3 à 30	„
— verticillata	.5 à 30	„
Beaucarnea (*Pincenectitia*) glauca	2	„
— tuberculata (*recurvata*) (Fl., XVIII, 26)	2	„
Berberidopsis corallina (Fl., XX, 141)	3 à 5	„
Berberis Darwini (Flore, VII, 47)	1	„
les douze	9	„
— Jamesoni	2	„
— macrophylla	2	„
— trifoliata	2	„
Beschorneria yuccoides	5	„
Bignonia capreolata	3	„
Blandfordia aurea	10	„
— Cunninghami	10	„
— flammea	10	„
— — Princeps (Flore, XXII, 87)	40	„
— — hybrida	10	„
— nobilis	10	„
— — grandiflora	10	„
Bonapartea glauca	.2 à 75	„
— gracilis	.2 à 75	„
— juncea	2 à 5	„
— stricta	20	„
Boronia Drummondi	4	„
— megastigma	5	„
— polygalæfolia	1	„
— tetrandra (*microphylla*)	4	„
— viminea major	2	„
3. **Bouvardia** angustifolia (Fl., IX, 123)	1	„
38. — bicolor	3	„
25. — Davidsoni	2	„
9. — Houtteana	2	„
37. — Humboldti corymbiflora	3	„
6. — hybrida *Laura*	1	„
18. — — *Linda*	1	„
43. — — *Maiden Blush*	3	„
45. — — *Oriflamme*	4	„
42. — — rosea salmonea	1	„
12. — — splendens	1	„
39. — jasminiflora	3	„
33. — — compacta	2	„
40. — — flammea (Fl., II, juin, pl. 10)	3	„
35. — — flavescens	2	„
36. — — robusta	3	„
32. — umbellata carnea	3	„

Fr. C.

Brachysema acuminatum . . . . . 2 »
— hybridum . . . . . 2 »
— latifolium . . . . . 2 »
— melanopetalum . . . . . 2 »
Bromelia Joinvillei . . . . . 2 »
Brugmansia arborea alba . . . . . 5 »
— — flore pleno . . . . . 4 »
— coccinea . . . . . 4 »
— sanguinea (FLORE, XVIII, 101) . 3 »
Buxus citrifolia . . . . . 5 »
Cacalia Kleinia . . . . . 2 »
Cactées, voir plus loin aux spécialités.
23. **Calceolaria** (ligneuse) *Arlequin* . . » 50
37. — — Pavoni . . . . . » 50
18. — — *Triomphe de Versailles* . . » 50
38. — — violacea (*Jovellana*) (FLORE, VIII, 85) . . . . . 2 à 4 »

Calcéolaire ligneuse à fleurs bleu violacé.

Calcéolaires herbacées, *graines, le paquet* 5 »

Chaque *paquet* est signé de ma main et scellé de mon cachet; il porte l'inscription suivante :

« Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé) L. VAN HOUTTE.

Soins à donner au semis de Calcéolaires.

Semer en toute saison, mais de préférence en août-septembre, en terrine, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide; aussitôt les plantes levées, les repiquer de nouveau en terrine, à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air pour que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes fleuriront.

Les **Calcéolaires herbacées,** en jeunes plants, sont disponibles d'octobre en mars, à 20 francs *le cent.*

Camptosema rubicundum (FL., VII, 153) 2 »

Très-joli arbrisseau, pouvant garnir comme la Glycine, de grands espaces.

L'on peut le cultiver en pots successivement plus grands, et le laisser grimper le long des montants de la serre froide; il y fera merveille.

1790. **Canarina** Campanula (FL., XI, 37) 1 à 2 »

Campanule vivace à racines charnues, se reposant pendant l'hiver et montrant en été ses grandes clochettes oranges, rubanées de rouge.

Fr. C.

Cantua bicolor (FLORE, IV, 343) . . . 4 »
— corymbiflora . . . . . 2 »
— dependens (FLORE, VII, 11). . . 2 »
Cardwellia sublimis. . . . . 10 à 25 »
Cassia corymbosa . . . . . 2 »
— grandiflora . . . . . 2 »
— lævigata. . . . . 2 »
— schinifolia . . . . . 3 »
Castanea chrysophylla (FL., XII, 3) .6 à 10 »

Espèce naine de Californie, à feuillage persistant aux revers dorés. Rustique en Belgique, à l'abri du vent du nord.

Ceanothus azureus (FLORE, XII, 171) . 1 50
— Veitchianus . . . . . 2 »
Centaurea candidissima . . . . . » 75

Feuillage tout blanc, propre à être alterné avec celui d'autres plantes de massifs, telles que Coleus, Iresine, etc., avec lesquelles il fera un contraste de beaucoup d'effet.

— gymnocarpa . . . . . » 50
— rutifolia. . . . . 6 »
Cephalotus follicularis (FL., III, 280) . 5 »
les douze. . . . . 50 »
les vingt-cinq . . 80 »

La petite plante aux petites canettes; à cultiver sous cloche, en serre tempérée.

Ceratonia Siliqua . . . . . 2 »
Ceratopetalum gummiferum . . . . 2 »
Ceratostemma longiflorum. . . . . 3 »
— speciosum . . . . . 15 »
Cestrum aurantiacum . . . . . 2 »
Cheiranthera linearis (FL., VIII, 291) . 2 »
Cheiranthus odoratissimus . . . . 2 »
Choisya ternata . . . . . 2 à 5 »

Parfaitement de pleine terre; charmant arbuste à beau feuillage trifolié, à bouquets de fleurs blanches en tête.

Chorizema Lawrenceanum. . . . . 2 »
— macrophyllum. . . . . 1 »
— — splendens . . . . . 1 »
— varium ilicifolium. . . . . 2 »

Les Chorizema, charmants arbustes de la Nouvelle-Hollande, sont jolis de feuillage et de fleurs.

Chlorophytum prodigiosum foliis varieg. 2 »
Cineraria maritima, *jeunes plantes* . . » 50
les douze . . . 4 »
le cent . . . . 20 »

Feuillage tout blanc.

— — candidissima . . . . . » 50
les douze . . . 4 »
le cent . . . . 20 »

Feuillage bien plus blanc que celui de la précédente; plantes de grand effet dans les massifs ou couchées, à l'instar des Verveines, en bordures.

Cinnamomum brevifolium . . . . . 5 »
— pedunculatum foliis variegatis. . 10 »
3. **Citrus** Aurantium Bigaradia. .3 à 20 »
4. — japonica Daïdaï . . . . . 5 »
5. — — leucocarpa . . . . . 5 »
6. — — Margaritæ . . . . . 5 »
20. — foliis variegatis . . . .3 à 10 »
15. — *Mandarine* . . . . . 3 »
2. — taitensis. . . . . 1 à 2 »
13. — trifoliata (*Limonia*) . . . . 1 »

Oranger rustique.

Fr. C.

Clematis indivisa lobata . . . . . 3 „
Clethra arborea . . . . . 40 à 75 „
Plantes fortes, en hautes tiges, avec belles têtes bien fournies.
— — foliis variegatis . . . . . 3 „
Cleyera japonica. . . . . 2 „
— — foliis roseo-marginatis . . . 5 „
Clianthus Dampieri (Flore, VI, 121) . 4 „
— puniceus . . . . . 1 „
— — magnificus . . . . . 2 „
Cobæa scandens . . . . . „ 50
— — foliis albo-marginatis (Flore, XIV, 199) . . . . . 1 „
Coleonema rubrum . . . . . 2 „
Colletia bictoniensis (Flore, XIV, 157) . 2 „
— horrida . . . . . 2 „
Convolvulus mauritanicus (Fl., XXI, 61) „ 50
Plante très-florifère, à charmantes fleurs bleues, à cultiver en corbeille.
Coprosma Baueriana foliis albo-marginatis . . . . . 1 à 3 „
Très-joli feuillage tout blanc, très-ornemental; le centre des feuilles est ondulé de vert.
— Stocki . . . . . 5 „
Correa cardinalis (Flore, XI, 143) . . 2 „
Corynocarpus latifolia . . . . . 4 „
Cosbæa coccinea . . . . . 2 à 5 „
Cotyledon orbicularis . . . . . 2 „
— punctatissima . . . . . 2 „
— teretifolia . . . . . 2 „
12. **Crassula** coccinea . . . . . „ 50
13. — — Otto Deines. . . . . 1 „
15. — — Sultan Achmet. . . . . 1 „
16. — — Dr Naudin . . . . . 1 „
17. — — Dr E. Regel. . . . . 1 „
26. — — Fr. Desbois. . . . . 1 „
29. — — Mad. Desbordes Valmore. . 1 „
30. — — — Céleste Wynans . . . 1 „
— lycopodioides . . . . . 1 „
— odoratissima . . . . . 1 „
— perfoliata . . . . . 2 „
— repens . . . . . „ 50
Crowea elliptica . . . . . 2 „
— macrantha latifolia . . . . . 3 „
— saligna . . . . . 2 „
— stricta . . . . . 2 „
Cuphea platycentra . . . . . „ 50
1799. **Cyclamen** coum . . . . . „ 75
1800. — — vernum . . . . . 1 „
1686. — europæum . . . . . „ 25
les douze. 2 50
1803. — hederæfolium album . . . 1 50
1802. — — rubrum . . . . . „ 50
1804. — (*hybr.*) Atkinsi (*ibericum album*) 1 „
1805. — (—) carneum 1 50
1806. — (—) ibericum roseum . . „ 50
3461. — (—) — rubrum . . . . . 1 „
1808. — macrophyllum (*africanum*) . 1 „
(Flore, VIII, 249).
1810. — nobile. . . . . 1 à 3 „

Fr. C.

1811. **Cyclamen** persicum album . . . 1 „
1812. — — candidissimum (*aleppicum*) 2 „
1813. — — flore roseo 1 50
3424. — — giganteum . . . . . 5 „
1815. — repandum . . . . . 1 „
Cytisus Atleeanus . . . . . 2 „
— Everestianus . . . . . 3 „
— racemosus . . . . . 2 „
— — elegans . . . . . 2 „
Dacrydium elatum . . . . . 6 à 25 „
Dammara Browni (*ovata*) . . . . . 100 „
— hypoleuca, *fort* . . . . . 150 „
— obtusa (Flore, VII, 274) . . . 50 „
Daphne Cneorum . . . . . 2 „
— — major . . . . . 2 „
— — variegata . . . . . 2 „
— Delphini . . . . . 2 „
— Houtteana . . . . . 4 „
— intus rubra. . . . . 4 „
— japonica elegantissima . . . . 4 „
— — marginata . . . . . 4 „
— — Mazeli . . . . . 4 „
— oleoides fol. var. . . . . 3 „
Dasylirion longifolium. . . . . 2 à 15 „
Desfontainea Hookeri (Fl., IX, 207) 2 à 15 „
Dianella latifolia. . . . . 1 „
Dietes bicolor (Fl., VII, 273). . . . 2 „
Iris bicolor, Moræa bicolor. Grandes fleurs jaunes à trois grandes macules noir jais.
Dillwynia cinnabarina. . . . . 3 „
— Drummondi . . . . . 3 „
— glaberrima. . . . . 2 „
— Henchmanni . . . . . 3 „
— splendens . . . . . 3 „
Diosma ambigua. . . . . 2 „
— capitata. . . . . 2 „
— fragrans . . . . . 2 „
— purpurea . . . . . 2 „
Diplopappus filifolius . . . . . 4 „
2557. **Doryanthes** Palmeri (Fl., XX, 77). 5 „
1. **Dracæna** australis. . . . . 2 à 25 „
2. — Banksi . . . . . 3 à 10 „
6. — congesta . . . . . 1 „
14. — indivisa. . . . . 2 à 30 „
15. — — lineata . . . . . 2 à 25 „
26. — rubra . . . . . 2 „
Drimys Winteri. . . . . 2 à 5 „
Duranta brachyoda . . . . . 2 „
Dyckia remotiflora . . . . . 5 „
Eccremocarpus scaber . . . . . 1 „
Plante grimpante de toute beauté, presque rustique; floraison extrêmement abondante, une fois la plante bien établie.
2. **Echeveria** agavoides . . . . 3 à 10 „
71. — opalina . . . . . 5 „
67. — atropulla . . . . . 5 „
51. — Beaucarnei. . . . . 1 à 2 „
les douze. . . . . . 10 „

Fr. C.

48. **Echeveria** bracteolata . . . . . 1 „
19. — californica . . . . . 1 à 3 „
20. — — viridis . . . . . 1 à 2 „
21. — carinata. . . . . 2 „
52. — clavifolia . . . . . 6 „
68. — — cristata . . . . . 8 „
69. — dasyphylla . . . . . 6 „
40. — Desmetiana. . . . . .3 à 10 „
22. — discolor . . . . . 1 „
17. — farinosa. . . . . 1 à 2 „
fort. . . . . 50 „
56. — ferrea . . . . . 1 „
les douze. . . . . 10 „
70. — fruticosa. . . . . 6 „
54. — Funki . . . . . 8 „
64. — fusifera . . . . . 10 „
4. — glauca . . . . . „ 50
les douze . . . . . 5 „

Très-recherché ; on en forme de charmantes bordures en pleine terre, en été.

14. — globosa (*rosacea*) . . .50 c. à 1 „
jeunes plantes, les douze. . . 5 „
58. — grandisepala . . . . . 5 „
24. — hybrida . . . . . 5 „
55. — imbricatissima. . . . . 3 „
66. — lancifolia . . . . . 4 à 6 „
6. — metallica . . . . . 1 à 3 „
7. — — glauca . . . . . „ 50
les douze. . . . . 5 „
53. — — — cristata . . . . . 3 à 6 „
16. — — grandis . . . . . 5 „
fort. . . . . 10 „
46. — — sanguinea . . . . . 6 „
57. — mirabilis . . . . . 5 „
38. — mystica . . . . . 2 „
25. — navicularis . . . . . 1 „
le six. . . . . 5 „
49. — — rubra 2 50
50. — pachyphylloides . . . . 3 à 5 „
26. — peruviana . . . . . 1 „
27. — Pfersdorffi . . . . . 1 „
les douze. . . . . 10 „
28. — pubescens (*coccinea*) . . . . 2 „
3. — pulverulenta (Fl., XIX, 1) 2 à 10 „

Magnifique Crassule s'étalant en une élégante rosace, atteignant une trentaine de centimètres de diamètre, littéralement recouverte d'une pulvérulence blanche comme la neige. A préserver de tout arrosement en hiver.

73. — — angustifolia. . . . . 15 „

Hybride de Farinosa tout nouveau.

45. — retusa glauca . . . . . „ 50
les douze. . . . . 5 „
59. — rosæformis . . . . . 2 „
12. — rosea. . . . . 1 „
72. — rubescens . . . . . 10 „
15. — sanguinea (*atropurpurea*). . . 1 „
11. — scaphiphylla . . . . . 1 à 6 „
13. — Scheeri . . . . . 2 „

Fr. C.

61. **Echeveria** Scheideckeri . . . 1 à 3 „
29. — secunda . . . . . „ 50
les douze. . . . . 5 „
36. — — glauca . . . . . 1 „
37. — spathulata . . . . . 3 „
63. — spiralis . . . . . 1 „
65. — translucida . . . . . 8 „
18. — Van Celsi . . . . . 1 à 2 „
30. — villosa . . . . . 1 „
Echium fastuosum . . . . . 3 „
Elæagnus macrophylla. . . . . 5 „

Chalet doré du Japon, à grandes feuilles persistantes à revers argentés ; presque rustique.

Elæodendron croceum . . . . . 2 „
Embothrium lævigatum . . . . . 2 „
Epacris . . . . *pièce*. . . . . 3 „
— 12 *belles variétés en belles plantes* . 30 „
Eremurus robustus . . . . . 4 „
Erica *du Cap*. . . *pièce* . . . . 4 „
— 12 *belles variétés en belles plantes* . 40 „
Eriostemon buxifolium, *fort* . . . . 5 „
— cuspidatum. . . . . 4 „
— — rubrum . . . . . 3 „
— densifolium. . . . . 3 „
— floribundum . . . . . 4 „
— intermedium (Flore, V, 443) . . 4 „
— linifolium . . . . . 4 à 125 „
— myoporoides . . . . . 4 „
— neriifolium. . . . . .4 à 10 „
— ovatum . . . . . 4 „
— pulchellum . . . . . 5 „
— scabrum . . . . . 4 à 6 „
Erythrina, voir plus loin aux spécialités.
Escallonia caracasana . . . . . 2 „
Eucalyptus citriodora . . . . . 5 „
— colossea . . . . . 2 „
— coriacea. . . . . 1 „
— globulus. . . . . 1 „
Eugenia apiculata . . . . . 2 „
— Ugni. . . . . 2 „

Arbuste donnant de petites prunes rouge corail, comestibles.

3374. **Eulalia** japonica foliis albo-lineatis (Flore, XXI, 109) . .5 à 10 „

Charmante graminée ornementale, à feuilles élégamment rubanées de blanc dans leur longueur; nouveauté japonaise de tout premier ordre.

3475. — — zebrina . . . . . 20 „

Graminée introduite **tout récemment** du Japon, excessivement robuste et formant de fortes touffes à feuilles charmantes, alternativement zébrées *transversalement* de blanc crème et de vert, à l'inverse de l'*Eulalia japonica foliis albo-lineatis*, ci-dessus, qui a ses feuilles lignées de blanc *longitudinalement*. La plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions gracieusement recourbées, de grand effet. Cette *nouveauté*, unique dans son genre, est excessivement recommandable ; à part qu'elle sera un ornement pour la serre froide, elle apportera, pendant l'été, son contingent d'ornementation à nos parterres, en plein air, où elle passera parfaitement l'hiver en raison de sa rusticité.

Eupatorium odoratissimum . . . . . 2 „
Eurya angustifolia fol. var. . . . . 20 „
— latifolia foliis variegatis . . . 2 à 5 „

Fr. C.

Euryangium Sumbul . . . . . 6 „
Eurybia alpina . . . . . 2 „
Fagelia bituminosa . . . . . 2 „
Ficus minima. . . . . 2 „
Fitz-Roya patagonica (FLORE, VII, 139). 3 „
Garrya Mac Fadyeni . . . . . 2 „
Gasteria nigricans . . . . . 3 „
— variegata. . . . . 2 „
— verrucosa . . . . . 2 „
1. **Gazania** splendens . . . . . „ 50
3. — — foliis argenteo-marginatis. . „ 50
Gelsemium sempervirens . . . . . 2 „
Genethyllis tulipifera (FL., X, 227) .4 à 25 „
Arbuste à petit feuillage de buis, se décorant de très-grandes fleurs crème striolé et rubané de rouge; veut de l'air et des arrosements intelligents.
1837. **Globba** Rœzli. . . . . 3 „
1836. — saltatoria (*Mantisia*) (FLORE, XX, 41.) . . . . . 5 „
Voir la description ci-devant, page 119.
Gnaphalium eximium (*Astelma*) . . . 3 „
(FLORE, XXII.)
— lanatum. . . . . „ 50
les douze. . . . . 5 „
jeunes plantes, le cent . . . . 20 „
— foliis sulphureo-marginatis. . . . „ 50
les douze. . . . . 5 „
jeunes plantes, le cent . . . . 20 „
— tomentosum . . . . . 1 „
Gnidia pinifolia . . . . . 3 „
Gomphobium latifolium . . . . . 5 „
— polymorphum grandiflorum. . . 5 „
— splendens . . . . . 6 „
Grevillea alpestris (FLORE, XIV, 149) . 2 „
— cuneata . . . . . 1 „
— Drummondi . . . . . 2 „
— flexuosa. . . . . 4 „
— Fosteriana . . . . . 10 „
— longifolia . . . . . 3 à 6 „
— Manglesi . . . . . 1 „
— robusta . . . . . 2 „
Greyia Sutherlandi (FLORE, XVII, 45) . 5 „
Magnifique arbuste plein d'avenir ; beau feuillage se couvrant de brillants racèmes de fleurs très-serrées, d'un rouge éblouissant.
Griselinia littoralis. . . . . „ 50
— macrophylla . . . . . 3 „
Haberlea rhodopensis . . . . . 8 „
Hakea cristata . . . . . 6 „
— Victoria. . . . . 6 „
Hardenbergia macrophylla . . . . . 2 „
— monophylla foliis variegatis. . . 2 „
— ovata . . . . . 2 „
— — alba . . . . . 2 „
— — lilacina . . . . . 2 „
Haworthia translucens. . . . . 3 „
Helichrysum macranthum. . . . . 2 „
— grandiflorum . . . . . 2 „
— humile . . . . . 2 „

Fr. C.

Helichrysum purpureum . . . . . 2 „
— rosum . . . . . 2 „
— speciosissimum . . . . . 2 „
— spectabile . . . . . 2 „
— splendens . . . . . 2 „
Brillantes immortelles à nombreuses fleurs rouge magenta.
— proliferum . . . . . .4 à 10 „
Hibbertia Reidi . . . . . 2 „
— volubilis foliis purpureis. . . . 2 „
Hovea Celsi . . . . . 2 „
Petit arbuste coquet de la Nouvelle-Hollande ; fleurs d'un beau bleu, de longue durée.
— ilicifolia. . . . . 3 „
Hymenocallis adnata princeps . . 2 à 5 „
(FLORE, XXII.)
Amaryllidée à odeur suave; très-grandes fleurs blanches, d'une grande élégance de forme.
— caribæa . . . . . 4 „
Ilex cornuta (FLORE, IX, 99) . . . . 2 „
— crenata . . . . . 1 „
— Dahoon . . . . . 1 „
— dipyrena . . . . . 1 „
— furcata . . . . . 2 „
— grandis . . . . . 2 „
— japonica, *fort* . . . . . 3 „
— magellanica . . . . . 1 „
— Perado . . . . . 1 „
— prunifolia . . . . . 1 „
— rigida . . . . . 1 „
Illicium anisatum (*parviflorum*) . . . 2 „
— floridanum . . . . . 2 „
— religiosum . . . . . 2 „
Indigofera australis. . . . . 1 „
— decora 1 50
— Roylei . . . . . 1 „
Iochroma coccineum . . . . . 2 „
— Tonelianum . . . . . 4 „
Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs qui sont comme vernissées.
— Warscewiczi . . . . . 2 „
Iresine acuminata . . . . . „ 50
— — aureo-variegata . . . . . „ 50
— Lindeni . . . . . „ 50
— Verschaffelti . . . . . „ 50
— — aureo-variegata . . . . . „ 50
Jasminum *d'Espagne* . . . . . 1 „
— gracile . . . . . 2 „
— grandiflorum . . . . . 1 „
— *Poiteau* 1 50
— Reevesi . . . . . 1 „
Fleurit tout l'hiver.
— tenuifolium. . . . . 2 „
38. **Jovellana** punctata, *fort* . . . 2 à 4 „
(FLORE, VIII, 85.)
Calcéolaire ligneuse très-robuste et très-florifère, à fleurs bleues maculées de jaune.
Kadsura japonica . . . . . 2 „
— — foliis variegatis . . . . . 3 „
Kennedya bimaculata . . . . . 2 „
— coccinea . . . . . 4 „

Fr. C.

Kennedya eximia . . . . . 3 „
— Fredwoodi . . . . . 3 „
— Licheriana . . . . . 1 „
— Lindleyana. . . . . 2 „
— longiracemosa. . . . . 3 „
— monophylla rosea. . . . . 2 „
— nigricans . . . . . 4 „
— ovata . . . . . 2 „
— — alba . . . . . 2 „
— — lilacina . . . . . 2 „
— rotundifolia . . . . . 2 „
— rubicunda major . . . . . 4 „

Kleinia cana . . . . . 1 „
— ficoides . . . . . 1 „
— repens . . . . . 1 „
— spinulosa . . . . . 1 „

Knightia excelsa, *fort* . . . . . 25 „

1855. **Lachenalia** fragrans. 1 25

1857. — pendula tricolor. . . . . 1 „
(FLORE, XVII, 161.)

1858. — quadricolor . . . . . 1 „

1859. — tigrina . . . . . 2 „

1860. — tricolor 1 25

1862. — versicolor 1 50

Lalage tenuifolia . . . . . 2 „

Lapageria alba (FLORE, XX, 29) . 50 à 150 „
Espèce à fleurs blanches, très-rare.

— rosea (FL., V, 491 et XX, 29) .4 à 15 „
Exemplaire unique extra-fort. .500 „
Noble arbuste grimpant des parages froids et humides de l'Araucanie et des parties sud du Chili, au beau feuillage persistant, aux innombrables et très-grandes clochettes vermillon moucheté blanc, passant parfaitement nos étés à l'ombre, en plein air, et ornant nos serres froides de ses brillantes corolles.

— — superba . . . . . 5 „

Laurelia aromatica . . . . . 2 „

Laurus Camphora, *forts exemplaires* 5 à 10 „
Le *Camphrier*. Belles tiges de près d'un mètre de hauteur, magnifique feuillage ! A cultiver à la manière des Lauriers.

— nobilis . . . . . 1 à 100 „
— — *en pyramide et à tige avec couronne, de toutes dimensions et accouplés. Prix et force par correspondance.*

Leonotis Leonurus . . . . . 5 „

Leptodactylon (*Gilia*) californicum . . 3 „
(FLORE, XI, 79.)

Leucopogon Richei . . . . . .3 à 15 „

Libertia ixioides. . . . . 1 „
— pulchella . . . . . 6 „
— tricolor . . . . . 2 „

Libocedrus chilensis . . . . . 2 à 5 „
— — viridis . . . . . 2 „
— Doniana. . . . . 5 „

Libonia floribunda . . . . . 1 „
— penrhosiensis . . . . . 1 „
— rutilans . . . . . 1 „
Les Libonias sont de charmants arbustes fleurissant abondamment pendant l'hiver ; des fleurs en clochettes les garnissent de haut en bas.

Fr. C.

Lierres. — Belle collection à feuillage découpé, panaché en tout genre, pour vases à suspendre, etc. — Voir *Hedera* au Cat. n° 175, page 307.

384. **Ligularia** Kæmpferi fol.albo-var. 2 à 5 „
Plante vivace du Japon ; grand feuillage de toute beauté.

Ligustrum glabrum foliis aureo-var. . 1 „
— japonicum foliis argenteo-marg. . 2 „
— — — aureo-variegatis . . . . 2 „
— — lineare . . . . . 2 „

Linum Crayanum . . . . . 2 „

Lithospermum fruticosum. . . . 1 à 3 „
Cultivé en petite tête bien taillée, c'est un vrai bijou à fleurs du plus beau bleu.

1865. **Littonia** modesta (FL., IX, 9) . . 2 „

Lobelia erinoides *Purity* . . . . . „ 50
jeunes plantes, le cent . . . 20 „
Magnifique variété à milliers de fleurs blanches, pour bordures.

— — *True blue* . . . . . „ 50
jeunes plantes, le cent . . . 20 „
Bonne variété bleue pour bordures.

Lobelia d'élite :

17. — — violacea . . . . . „ 50
83. — — *M. Saul* . . . . . „ 50
110. — — purpurea regia . . . . . „ 50
132. — — siphilitica rosea . . . . . „ 50
135. — — *Queen Victoria* . . . . . „ 50
147. — — *Mulberry* . . . . . „ 50
191. — — rosea . . . . . „ 50

Lomatia Bidwilli. . . . . 4 à 10 „
— elegantissima . . . . . .6 à 15 „
— ferruginea . . . . . 5 „
— heterophylla . . . . . .4 à 10 „
— ilicifolia. . . . . 3 „
— polyantha . . . . . .4 à 10 „
— silaifolia . . . . . 3 à 8 „
Les Lomatia de l'Australie sont de magnifiques arbustes à somptueux feuillages très-variés.

Lophospermum coccineum. . . . . 1 „
— grandiflorum 1 50
— Hendersoni. 1 50
— scandens 1 50

Macadamia ternifolia (FLORE, XXII). 3 à 10 „
Arbre fruitier du Queensland (Moreton Bay), Australie.

Magnolia Campbelli (FL., XII, 189) 10 à 25 „
— fuscata . . . . . 3 à 6 „
Espèce de Chine, à fleurs très-aromatiques.

— grandiflora, *jeunes semis*. . . . „ 50
Requiert l'orangerie dans nos parages septentrionaux. Beau feuillage très-décoratif, à revers ferrugineux.

— — *Gallissonière* . . . . .5 à 10 „

Mahonia japonica . . . . . 50 c. à 1 50
— Leschenaulti . . . . . 5 „
— nepalensis . . . . . 2 „
— trifurca . . . . . 2 „
Les Mahonias sont de plein air au sud de Paris ; leur feuillage persistant, très-large dans quelques espèces, les rend propres à la formation de beaux massifs toujours verts.

Mandevillea suaveolens (FL., XI, 139) . 1 „
Jasmin du Chili. Arbrisseau grimpant à fleurs en grappes, grandes, d'un blanc pur, ressemblant à des Tubéreuses.

Marica cærulea . . . . . 2 „
Majestueuses fleurs bleues, les plus grandes du genre.

	Fr.	C.
Meconopsis simplicifolia	20	»
— Wallichi	25	»
Melianthus major	3	»
48. **Mesembrianthemum** albicaule	»	50
1. — albinotum	1	»
49. — aureum	»	50
2. — barbatum	1	»
50. — blandum	»	50
3. — bulbosum	1	»
52. — candens	»	50
5. — caulescens	1	»
6. — cordifolium	»	50
7. — — variegatum	»	50
54. — corniculatum	1	»
8. — crassifolium	1	»
9. — deltoides	1	»
11. — echinatum	»	50
12. — Eckloni	»	50
13. — edule	1	»
14. — elegans	»	50
15. — falcatum	»	50
57. — falciforme	»	50
59. — foliosum	»	50
60. — geminiflorum	»	50
19. — glaucum	»	50
61. — Haworthi	»	50
62. — imbricatum	»	50
20. — inclaudens	»	50
21. — inflexum	»	50
63. — intonsum	»	50
22. — Lehmanni	»	50
65. — lepidum	»	50
23. — lunatum	»	50
24. — lupinum	1	»
26. — molle	1	»
69. — moschatum	»	50
70. — multiceps	1	»
27. — muricatum	»	50
29. — perfoliatum	»	50
31. — rhomboideum	1	»
72. — rigidum	»	50
73. — sarmentosum	»	50
75. — serrulatum	»	50
33. — simplex	1	»
34. — spectabile	»	50
77. — subincanum	»	50
35. — tigrinum	1	»
80. — umbellatum	»	50
36. — uncinellum	»	50
83. — verruculatum	1	»
85. — virescens	»	50
86. — virgatum hamatum	»	50
12 *espèces de* **Mesembryanth.**, *à mon choix*	5	»
25 — — —	10	»
Metrosideros angustifolia flore albo	3	»
— buxifolia	2	»
— florida foliis variegatis	2 à 5	»
— robusta	3 à 6	»

	Fr.	C.
Metrosideros rubrifolia	2	»
— semperflorens	1	»
Mimulus luteus foliis variegatis (FLORE, XVIII, 5)	1	»
Feuilles tricolores.		
Mitraria coccinea (FLORE, IV, 385)	2	»
Gesnériacée ligneuse des parages humides de l'île Chiloé, au Chili. Nombreuses clochettes de fleurs vermillonnées.		
Monochætum ensiferum	2	»
— *hyb.* Lemoinei	2	»
— sericeum multiflorum	2	»
Moræa bicolor (*Dietes*) (FLORE, VII, 273)	2	»
— viridifolia	1	»
Musschea Wollastoni	2	»
Myrtus bullata (FLORE, X, 165)	2	»
— communis, *tête sur tige*	5 à 10	»
— — flore pleno, *tête sur tige*	5	»
— Franklini	2	»
Nandina domestica purpurea	5	»
1. **Nerium** album maximum	2	»
15. — — — simplex	2	»
6. — atropurpureum flore pleno	2	»
16. — — duplex	2	»
7. — cardinale	2	»
5. — carneum	2	»
17. — — semiduplex	2	»
8. — Columbianum album plenum	2	»
12. — flavum (*duplex*)	2	»
19. — Fonscolumbianum	2	»
9. — luteum novum	2	»
13. — Madoni grandiflorum (*duplex*)	2	»
20. — Oleander	2	»
14. — *pourpre double*	2	»
10. — purpureum simplex	2	»
18. — — — superbum	2	»
22. — Ragonoti	2	»
3. — *rose double*	2	»
4. — — *vif double*	2	»
11. — splendens foliis aureo-varieg.	2	»
2307. **Nertera** depressa (FL., XXI, 39)	»	50
les douze	5	»
Nierembergia frutescens	»	50
— gracilis	»	50
— rivularis	»	50
433. **Ophiopogon** Jaburan foliis aureo-variegatis	3	»
791. — Sieboldi	1	»
435. — — foliis argenteo-marginatis	3	»
2343. **Opuntia** Rafinesquiana (FL., XXII)	»	50
les douze	5	»
Espèce tout à fait rustique, propre à la garniture des rochers, mais que l'on peut tenir en pot pour la voir toute couverte de grandes fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits pourpres très-nombreux et qui sont comestibles.		

Oranger, voir **Citrus**, page 123.

☞ Je livre des collections d'Orangers; *forces et prix par correspondance.*

Oreodaphne californicum (*Tetratheca*)	5	»
Ressemble à un *Laurus nobilis*.		
Oreopanax dactylifolia	10 à 30	»
2567. **Oxalis** arborea lutea	1	»
3426. — Ortgiesi	1	»

Fr. C.

Pachyphytum bracteosum . . . . . 2 „
— Hookeri. . . . . 1 „
les douze. . . . 10 „

Plantes grasses à physionomie des plus bizarres.

Parochetus communis (FLORE, XV, 143) 1 „

Papilionacée à fleurs du plus beau bleu, propre à ramper à la manière des Verveines ou à enguirlander des vases.

71. **Passiflora** cærulea . . . . . 2 „
26. — fulgens . . . . . 2 „
39. — Neumanni . . . . . 2 „
Perymenium discolor . . . . . 1 „
Phænocoma prolifera (*Helichrysum*). 4 à 10 „
Philesia buxifolia (FL., IX, 41) . . . 5 „

Diminutif d'un Lapageria.

Phlox *Criterion* . . . . . 1 „

Très-bel hybride d'orangerie.

Phormium Colensoi foliis argenteo-marginatis . . . . . .5 à 50 „
— Cooki foliis aureo-variegatis 10 à 25 „
— nigro-marginatum (*Saundersi*) . 2 à 6 „
— tenax. . . . . 1 à 2 „
le cent . . . . 75 „
extra-fort . . . 50 „
— — atropurpureum . . . 15 à 50 „
— — foliis variegatis . . . 40 à 200 „
— Veitchi . . . . . .5 à 25 „

Les Phormiums, ou Lins de la Nouvelle-Zélande, à feuilles engaînantes gladiformes, constituent les plus luxueux ornements dont on puisse décorer les pelouses en été.

1755. **Phycella** corusca (FL., IV, 419) . 3 „

Amaryllidée mignonne du rouge le plus étincelant.

Phygelius capensis (FLORE, XI, 73) . . 1 „

C'est péché que de reléguer cette belle plante parmi les vivaces de plein air où elle vit pourtant, mais reste souffreteuse. Elle nous arrive de Port-Natal, patrie des *Imantophyllum* auxquels nous donnons la serre tempérée. Pourquoi n'y accorde-t-on pas aussi une place au *Phygelius capensis* qui ne mérite pas cet ostracisme?

Phylica capensis. . . . . 2 „
— magnifica . . . . . 2 „
Phyllocladus rhomboidalis (*asplenifolia*, *Billardieri*) . . . .5 à 10 „
Physianthus albens . . . . . 2 „

Attrape-papillons. Les fleurs blanches de cet arbuste brésilien retiennent les papillons et les phalènes dont la trompe s'emprisonne dans le rétinacle. Les *Physianthus albens* passent nos étés en plein air.

Pimelea decussata . . . . . 1 „
— ligustrina . . . . . 2 „
Pincenectitia, voir *Beaucarnea*.
Pinus palustris (*australis*) . . . . . 2 „
Pittosporum crassifolium (FLORE, XXI, 13) . . . . .4 à 10 „
— macrophyllum foliis variegatis. 2 à 3 „
— sinense foliis variegatis . . . . 2 „
Pleroma elegans (FL., XV, 61) . . . 4 „

Très-belle plante extrêmement florifère, à beau feuillage et à grandes fleurs du plus beau pourpre violet.

— macrantha . . . . . 2 „
— — floribunda . . . . . 4 „
Podocarpus acicularis . . . . . 1 „
— Blumei . . . . . 15 à 25 „
— Purdieana . . . . . 4 „

Fr. C.

Podolobium heterophyllum . . . . 3 „
— staurophyllum. . . . . 3 „
Poinciana Gilliesi (FLORE, 1, 55) . . . 2 „

On doit tenir la plante en pot, enterré en plein sud, avec arrosements abondants pendant les chaleurs de l'été. — L'été suivant, on remettra la plante au même lieu, après en avoir rafraîchi la terre et pris un pot plus grand; on verra ainsi surgir les boutons à fleurs qu'on voit éclore dans le midi.

1899. **Polianthes** tuberosa foliis varieg. 3 „

La Tubéreuse à feuillage panaché; odeur exquise.

Polygala Dalmaisiana . . . . . 1 à 2 „
Portulacaria afra. . . . . 1 „
1034. **Primula** cortusoides amœna grandiflora (FL., XVI, 163) . . „ 50

Très-grandes fleurs pourpre magenta très-brillant.

1574. — — — — lilacina (FL., XIX, 35) „ 50
709. — denticulata . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
1575. — japonica (FL., XIX, 31). . . 1 „
2357. — — alba . . . . . 3 „
2358. — — carminata. . . . . 3 „
2359. — — lilacina. . . . . 3 „
3361. — — splendida . . . . . 3 „

Les *Primula* qui précèdent, bien que de pleine terre, son aussi cultivés en pots comme ornement de serre froide.

2572. — sinensis filicifolia alba. . . 1 „
2573. — — — rosea . . . . . 1 „
2574 — — flore albo pleno. . . . 1 „
2577. — — quadricolor (FL., XXII) . 1 „
Pronaya elegans . . . . . 4 „

Élégant arbuste à fleurs bleu clair.

Prostanthera Lasianthus . . . . . 2 „
— nivea. . . . . 2 „
Protea coccinea . . . . . 10 „
— speciosa. . . . . 10 „
— — rubra. . . . . 8 „
Pultenæa flava . . . . . 2 „
2105. **Punica** Granatum (*Grenadier*). . „ 50
2111. — — *Comte de Taverna* . . . 2 „
2106. — — flore albo pleno . . . . 1 „
2108. — — — rubro pleno . . .1 à 50 „
2109. — — — — — prolifera . . . 1 „
2112. — — *à fruit aigre* . . . . . 1 „
2113. — — *à gros fruit, de Malte*. . 1 „
2115. — — *à gros grains blancs* . . 1 „
2114. — — *de Province* . . . . . 1 „
2107. — — Legrellei flore pleno . . 1 „
(FL., XIII, 175.)

Magnifique Grenadier à fleurs aurore bordé blanc, extra-doubles.

2116. — — *monstrueux d'Espagne*. . 1 „
2117. — — *sans pepins* . . . . . 1 „
Pyrethrum Golden Feather, *pièce*. . . „ 50
les douze . . . 4 „
le cent . . . . 15 „

Plante naine à feuillage jaune d'or; extra pour bordure de corbeille.

Quercus glabra . . . . . 2 à 5 „

Très-belle espèce du Japon, à grandes feuilles persistantes et à fruits comestibles. Elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France (*littoral sud et ouest*).

— ilicifolia. . . . . 2 „

Fr. C.

Quercus striata (*japonica*) . . . . . 10 „
Raphiolepis japonica . . . . . 3 „
— ovata 1 50
les douze . . . . 15 „

L'un des plus beaux arbustes introduits du Japon.

508. **Reineckia** carnea fol. albo-vittatis. 1 „

Charmante plante japonaise à feuilles rubanées.

Rhipidodendron distichum majus .5 à 50 „

Aloe d'une grande rareté.

1266. **Rhodea** japonica crinita . . . 20 „
1267. — — macrophylla foliis aureo-marginatis . . 3 à 25 „
3380. — — foliis albo-striatis . . . 10 „
520. — — — — variegatis. . . . 2 „
521. — — — aureo-striatis . . . 10 „
Rhodomyrtus tomentosa . . . . . 2 „
Rhynchospermum jasminoides . . . 2 „
— — foliis albo-variegatis. . . 2 „
— — — — punctatis . . . . . 2 „
— — — aureo-variegatis . . . . 2 „
— pulchrum . . . . . 3 „
1900. **Richardia** africana (*Calla*). . . 1 „
1901. — albo-maculata (—) . . . „ 50
les douze . . . . 5 „
(Fl., XXI, 165).

Voir la description ci-devant, page 101.

Rochea falcata . . . . . 1 „
— odorata. . . . . 5 „
Rœzlia regia. . . . . 5 „
Rondeletia anomala . . . . . 2 „
Rubus australis. . . . . 2 „
Saxifraga filamentosa. . . . . „ 50
— Fortunei . . . . . 1 „
— sarmentosa. . . . . „ 50
— — tricolor (Fl., XXI, 125) . . 1 „
Scottia brachypetala . . . . . 2 „
Scutellaria pulchella purpurea . . . 2 „
Sedum azoides variegatum. . . . . 1 „
— carneum foliis variegatis . . . „ 50
Sempervivum Bolli. . . . . „ 50
— chlorochrysum . . . . . 2 „
— ciliatum. . . . . 1 „
— velutinum . . . . . 1 „
Senecio macroglossus (Fl., XXI, 67) . 1 „
— pulcher . . . . . 2 „
Skimmia fragrans . . . . . 3 „
— japonica . . . . . 1 „

Charmant arbuste du Japon, à belles baies corail en panicules. Ne gèle pas à l'exposition du nord.

— — oblata . . . . . 1 „
— — — foliis variegatis . . . . 4 „
Solanum Capsicastrum . . . . . „ 50
— — foliis variegatis . . . . . 1 „
— — Ivory . . . . . 1 „
Sollya Drummondi . . . . . 2 „
— heterophylla . . . . . 1 „
Sparmannia africana . . . . . 2 „
38. **Stapelia** Decaisneana. . . . . 3 „
5. — deflexa . . . . . 2 „

Fr. C.

7. **Stapelia** europæa . . . . . 2 „
8. — furcata . . . . . 2 „
9. — glauca . . . . . 2 „
40. — hirsuta . . . . . 2 „
29. — hirtella . . . . . 2 „
12. — marmorata . . . . . 2 „
13. — Mumbyana . . . . . 2 „
30. — mutabilis . . . . . 3 „
14. — Nasserini . . . . . 2 „
15. — picta . . . . . 2 „
16. — pilosissima . . . . . 2 „
34. — Planti . . . . . 2 „
1. — reticulata . . . . . 3 „
19. — revoluta. . . . . 2 „
41. — spectabilis . . . . . 2 „
23. — tubata . . . . . 2 „
31. — variegata . . . . . 2 „
22. — Woodfordi . . . . . 2 „

Les Stapelias sont plutôt de serre chaude, mais ne requièrent, en hiver, d'autre précaution que celle qui consiste à les préserver de tout arrosement; nous pouvons néanmoins les caser ici, parce qu'il suffit, à l'arrivée de l'été, de les tenir près du verre dans l'orangerie où s'épanouissent leurs curieuses fleurs.

Statice arborea . . . . . 2 „
— Holfordi . . . . . 3 à 6 „
— macrophylla . . . . . 2 „
Stauntonia hexaphylla. . . . . 10 „
— latifolia . . . . . .5 à 10 „
Stenocarpus Cunninghami (*Agnostus*) (Fl., III, 189) . . . .5 à 20 „
— — integrifolius . . . . .4 à 20 „
Stylidium adnatum. . . . . 3 „
— suffruticosum . . . . . 3 „
Styphelia tubiflora . . . . . 3 „
Swainsonia alba. . . . . 2 „
— Ferrandi atropurpurea . . . . 2 „
— — — nana. . . . . 2 „
— Grayi . . . . . 2 „
— Osbornei . . . . . 2 „
— Rollissoni . . . . . 2 „

Les *Swainsonia* sont ligneux ; ils prospèrent l'été en plein air, en plein midi, où d'abondants arrosements leur font produire de nombreuses fleurs.

Swammerdamia antennaria . . . . 1 „
53. **Tacsonia** Buchanani . . . . . 2 „
60. — eriantha (Flore, XVIII, 159) . 2 „
70. — exoniensis . . . . . 2 „
54. — ignea. . . . . 2 „
75. — insignis . . . . . 5 „
55. — manicata . . . . . 2 „
57. — pinnatistipula . . . . . 3 „
72. — quitensis eriantha. . . . . 2 „
74. — splendens . . . . . 3 „
59. — Van Volxemi . . . . . 2 „

Précieuses *Passiflores* de serre froide, fleurissant abondamment pourvu qu'on leur donne des vases progressivement plus grands et que les arrosements, pendant l'été, ne leur soient pas ménagés.

Tasmannia aromatica . . . . . 5 „

	Fr.	C.
Tecoma australis	1	»
— capensis	1	»
— jasminoides	1	»
— — alba magna	2	»
— — — splendida	2	»
— mirabilis	2	»
Testudinaria elephantipes (*Tamus*), *très-fort*	25 à 100	»
Teucrium aureum	1	»
Thea Bohea	2	»
— japonica foliis argenteo-marginatis	2	»
— viridis	2	»
Thibaudia acuminata	6	»
— macrophylla	10	»
— vaccinifolia	3	»
Torreya bogotensis	5 à 10	»
— grandis	3	»
— Humboldtiana	3 à 8	»
— Myristica (FLORE, IX, 175)	2 à 5	»
Tremandra ericæfolia	3	»
— verticillata	2	»
Trichinium Manglesi	2	»
1085. **Tricyrtis** spec. foliis eleganter striatis (FLORE, XVIII, 1)	1	»
les douze	10	»
Panachure très-belle.		
1910. **Tropæolum** albiflorum (FLORE, III, 241)	25	»
Capucine tuberculeuse à fleurs blanches.		
1911. — azureum grandiflorum (FLORE, II, 1846, mai 7)	3	»
Capucine à fleurs bleues.		
2489. — brachyceras (FLORE, IV, 369)	2	»
1915. — tricolorum grandiflorum	»	75
les douze	7	50
Uhdea pyramidata	1	»
Vaccinium erythrinum (FLORE, XI, 81)	5	»
1766. **Vallota** purpurea	3	»
2879. — — major	5	»
42. **Veronica** *Claudine* (Willermoz)	»	50
47. — *Diogène* (Lemoine)	»	50
48. **Veronica** *Erasme* (Lemoine)	»	50
35. — *Gloire de Lorraine*	»	50
4. — Hendersoni alba (*Lejeune*)	»	50
38. — imperialis (*Boucharlat*)	»	50
39. — Lindleyana humilis	»	50
31. — *Mad. Henry-Jacotot*	»	50
29. — *Mad. Marie Boucharlat*	»	50
41. — *Mad. Trezel*	»	50
33. — multiflora	»	50
46. — *Murillo* (Lemoine)	»	50
30. — rubra splendida (*Boucharlat*)	»	50
45. — *Socrate* (Lemoine)	»	50
Viburnum Tinus (*Laurus Tinus*)	1 à 5	»
— — *en pyramide et à tige avec belle couronne. Force et prix par correspondance.*		
Wahlenbergia tuberosa	5	»
Weinmannia trichosperma, *fort*	5 à 20	»
Witsenia corymbosa	4 à 8	»
Xanthorrhœa australis	15 à 25	»
Yucca albo-spica (FL., XVII, 110)	5 à 25	»
— aloifolia	2 à 4	»
— — foliis variegatis, *fort*	5 à 50	»
— aspera	10 à 20	»
— baccata	50	»
— canaliculata	10 à 30	»
— conspicua	10	»
— Draconis	5 à 15	»
— filamentosa foliis variegatis	15 à 75	»
— gloriosa medio-striata	»	»
— lutescens	15	»
— quadricolor, *fort*	15 à 100	»
— — *la couple, très-forts*	300	»
— recurvata	1 à 5	»
les douze	10 à 30	»
— spiralis	25	»
— stricta (*angustifolia*)	5 à 100	»
— Treculeana	10 à 250	»
— Whipplei	5 à 10	»
les douze	50 à 100	»

SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

AZALEA INDICA

disponibles d'Août en Mars-Avril.

Le *Prix-Courant* annuel paraîtra en Août.

CACTÉES.

		Fr. C.
82.	**Astrophytum** myriostigma	.8 à 30 „
410.	**Cereus** Bertini	6 „
3.	— Bonplandi	2 à 4 „
	les douze	20 „
560.	— Bridgesi	6 „
4.	— cærulescens	.6 à 10 „
508.	— cæsius	4 „
511.	— Cavendishi	2 „
504.	— chalybeus	3 „
6.	— colubrinus	3 „
490.	— — flavispinus	3 „
8.	— Donkelaari	3 „
11.	— flagelliformis	2 „
12.	— flagriformis	2 „
492.	— formosus	3 „
493.	— — monstruosus	4 „
14.	— geometrizans	8 „
16.	— grandiflorus	2 „
255.	— — Maynardi	2 „
494.	— Jamacaru	5 „
495.	— — cyaneus	6 „
496.	— — glaucus	5 „
503.	— leptophis	2 „
18.	— Macdonaldi	2 „
	les douze	20 „
507.	— macrogonus	10 à 15 „
572.	— Maletianus	8 „
22.	— Martianus	2 „
562.	— nigrispinus	5 „
24.	— nycticalus	2 „
561.	— obtusus	3 „
26.	— Ocamponis	3 „
501.	— pentaedrophorus	6 „
534.	— Pepinianus	12 „
240.	— peruvianus monstruosus	3 à 5 „
536.	— platygonus	2 „
552.	— pterogonus	3 „
486.	— rostratus	2 „
509.	— rotatus	.6 à 10 „
489.	— Seideli	.3 à 15 „
500.	— serpentinus albispinus	5 „
506.	— Spachianus	.6 à 15 „
28.	— speciosissimus	2 „
510.	— tephracanthus	.5 à 10 „
502.	— tetragonus	2 „
549.	— tortuosus	2 „
542.	— triangularis	2 „
30.	— tuberosus	3 „
31.	— Tweediei (*Baumanni*)	3 „
32.	— variabilis	5 „
514.	**Disisocactus** biformis	3 à 6 „
35.	**Echinocactus** anfractuosus	6 „
587.	— coccineus	.100 à 150 „
42.	— concinnus	2 „
398.	— coptonogonus	15 à 25 „
43.	— cornigerus	4 „

		Fr. C.
371.	**Echinocactus** Decaisneana	4 „
47.	— denudatus	6 „
523.	— dichroacanthus	15 „
579.	— flexispinus	10 „
48.	— Echidne	15 „
49.	— electracanthus, *fort*	.100 „
52.	— gibbosus	6 „
56.	— — leucodictus	4 à 8 „
58.	— — Schlumbergeri	10 „
259.	— grandicornis	.6 à 12 „
442.	— hexaedrophorus (*San Salvador*)	20 „
66.	— hyptiacanthus	.5 à 15 „
67.	— — multiflorus	35 „
441.	— Jussieui	20 „
521.	— Labouretianus	12 „
446.	— lamellosus	10 „
72.	— lancifer	.5 à 10 „
583.	— Leopoldi	60 à 100 „
584.	— — albo-spinus	50 à 75 „
585.	— — bicolor	.125 „
331.	— Linki	1 à 2 „
	les douze	10 „
520.	— longihamatus erectispinus	30 „
444.	— lophothele	35 „
459.	— — spinosior	30 „
451.	— macrodiscus	25 „
76.	— mamillosus	.2 à 15 „
	les douze	20 „
77.	— minax	.5 à 12 „
78.	— Mirbeli (*ornatus*)	10 à 25 „
80.	— Monvillei	.4 à 30 „
263.	— Netrelianus	8 „
447.	— Odieri	12 „
85.	— Ottonis	1 à 5 „
453.	— — tenuispinus	2 „
454.	— — tortuosus	3 „
86.	— Ourselianus	8 „
452.	— pentacanthus (*phyllacanthus*)	12 „
87.	— Pfeifferi (*theiacanthus*)	10 à 75 „
525.	— platyceras (*platyacanthus*)	.6 à 10 „
91.	— porrectus	4 à 6 „
450.	— pumilus	3 „
538.	— recurvus	8 „
93.	— robustus (*agglomeratus*)	.6 à 15 „
448.	— Scopa cristatus	15 „
564.	— Seegeri	10 „
99.	— sinuatus	25 „
382.	— species	6 „
379.	— —	6 „
443.	— — nova *d'Engelmann*	6 „
581.	— stenogonus	3 „
101.	— submamillosus	6 „
102.	— tabularis	2 à 5 „
105.	— Treculianus	15 „
399.	— undulatus	25 „
2.	**Echinocereus** Blanki	3 à 4 „

		Fr.	C.
5.	**Echinocereus** candicans	2 à 10	„
531.	— — robustior	8	„
532.	— — Dumenilianus	8 à 10	„
114.	— cinerascens (*Deppei*)	2 à 5	„
478.	— enneacanthus	4	„
273.	— glycimorphus	4 à 6	„
116.	— multicostatus	5	„
481.	— papillosus	6	„
118.	— pentalophus	2	„
471.	— —, leptacanthus	2	„
279.	— pleiogonus (*Leeanus*)	2 à 5	„
390.	— polyacanthus	6	„
477.	— rigidispinus	8	„
280.	— Rœmeri	3	„
119.	— stramineus	10	„
281.	— trichacanthus	4	„
120.	**Echinopsis** amœna	6	„
465.	— Bridgesi	6	„
283.	— Decaisneana	2	„
337.	— erythrina	25	„
123.	— Eyriesi	2 à 5	„
51.	— Fauveli	1 à 8	„
	les douze	10	„
468.	— formosa spinosior	10	„
285.	— Huotti	4	„
565.	— Maximiliana	3	„
125.	— multiplex	1 à 8	„
	les douze	10	„
127.	— oxygona	2 à 8	„
133.	— Pentlandi	2 à 4	„
	les douze	20	„
338.	— — elongata	5	„
339.	— — flammea	8	„
341.	— — roseo-carnea	5 à 10	„
342.	— — tricolor	5	„
529.	— rhodacantha	35	„
287.	— Rholandi	4	„
288.	— Schelhasei	2 à 5	„
140.	— turbinata	2 à 5	„
290.	— Verschaffelti	5	„
141.	— Zuccariniana	2 à 4	„
142.	— — cristata	3	„
462.	— — rosea	3	„
388.	**Malacocarpus** acuatis (*erinaceus*)	3	„
45.	— corinodes	3 à 25	„
461.	— Sellowianus	5	„
345.	**Mamillaria** albicans	1 à 6	„
	les douze	10	„
420.	— biglandulosa	6	„
427.	— castanoides (*Wegeneri*)	4	„
428.	— — cristata	8	„
153.	— centricirrha longispina	8	„
551.	— cirrhifera	4	„
416.	— — spinis rufis	5	„
160.	— — *varietas*	3 à 8	„
376.	— conopsea	4 à 10	„
297.	— cornifera	6 à 8	„
298.	— coronaria	8	„

		Fr.	C.
346.	**Mamillaria** crassispina	2 à 10	„
	les douze	20	„
163.	— crocidata	4	„
372.	— crucigera	5 à 8	„
164.	— decipiens	1 à 6	„
	les douze	10	„
165.	— declivis	6	„
166.	— densa	1	„
168.	— — echinata	3	„
558.	— depressa	3	„
434.	— digitalis	5	„
171.	— discolor	2	„
515.	— — pulchella	10	„
300.	— echinata	2	„
518.	— elegans	15	„
555.	— elongata intertexta	2	„
304.	— — tenuis	3	„
245.	— Emundtiana	3 à 8	„
305.	— erecta	6	„
246.	— euchlora	6	„
516.	— flava	8	„
573.	— flavescens	2 à 4	„
175.	— formosa	6	„
177.	— glochidiata Boccasiana	3	„
178.	— — Scheidweileriana (*Schelhasei*)	1 à 5	„
179.	— gracilis	2	„
247.	— Haageana	8	„
248.	— imbricata	5 à 8	„
550.	— impexicoma	5	„
183.	— Lehmanni (*macrothele*)	2 à 6	„
184.	— longimamma	2	„
429.	— macromeris	6	„
185.	— magnimamma	5	„
438.	— micans	10	„
392.	— mirabilis	10	„
415.	— Muhlenphordti (*tomentosa*)	10	„
541.	— Neumanniana	4	„
186.	— nivea	2 à 10	„
187.	— — cristata	6	„
436.	— — nobilis	15	„
411.	— Odieriana rubra	4	„
353.	— parvissima	2	„
192.	— pentacantha	2 à 8	„
432.	— persicina	5	„
402.	— polia	6	„
194.	— polyedra	2 à 8	„
439.	— polythele hexacentra	5	„
315.	— pomacea	10	„
423.	— Pottsii	8	„
316.	— Praeli	2 à 4	„
357.	— pyramidalis	2	„
197.	— pyrrhocephala	5	„
198.	— quadrispina	2 à 12	„
	les douze	20	„
199.	— radians	10	„
320.	— raphidacantha	5	„

		Fr.	C.
358.	**Mamillaria** rhodantha	2 à 5	»
359.	— rhodeocentra	8	»
575.	— ruberrima	5 à 10	»
202.	— Schiedeana	4	»
322.	— Schlechtendali	3 à 6	»
414.	— Schochiana	6	»
426.	— scolymoides	6	»
360.	— Seegeri	5 à 10	»
517.	— Seitziana	6	»
203.	— senilis (Flore, XXI, 27)	5 à 20	»
361.	— setispina	2 à 5	»
332.	— Smithi	8	»
380.	— species	4	»
377.	— —	3	»
378.	— —	3	»
364.	— sphacelata	3	»
374.	— stellaris	3	»
366.	— subpolyedra	6	»
435.	— sulphurea	8	»
213.	— supertexta	8	»
323.	— uberiformis	6	»
251.	— valida	5 à 8	»
567.	— villifera	5	»
425.	— viridis	2	»
216.	— — cristata	3	»
519.	— vivipara	6	»
576.	— Webbiana	2 à 10	»
217.	— Wildiana	2 à 5	»

		Fr.	C.
424.	**Mamillaria** Wildiana plerostigma	4	»
588.	**Melocactus** pyramidalis	135	»
224.	**Opuntia** clavarioides	3	»
226.	— diademata	3	»
393.	— humilis	3	»
368.	— microdasys monstruosa	3	»
227.	— monacantha variegata	3	»
375.	— ovata	2	»
228.	— Pentlandi	2 à 3	»
2343.	— Rafinesquiana (Flore, XXII)	»	50
	les douze	5	»

Espèce tout à fait rustique, propre à la garniture des rochers, mais que l'on peut tenir en pot pour la voir toute couverte de grandes fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits pourpres très-nombreux et qui sont comestibles.

230.	— senilis	2	»
401.	— tunicata	3 à 5	»
568.	**Phyllocactus** crenatus atrosanguineus	2 à 4	»
231.	— Edwardsi	2 à 4	»
	les douze	20	»
397.	**Pilocereus** Dautwitzi (Flore, XXI, 33)	30 à 65	»
406.	— fossulatus	25	»
233.	— glaucescens	15	»
328.	— Hermentianus	20	»
327.	— Hoppenstedti	150	»
236.	— senilis	30 à 100	»

CAMELLIAS

disponibles d'Août en Février-Mars.

Le Prix-Courant annuel paraîtra en Août.

CANNA (balisier d'inde).

Les *Canna* se plantent quand les gelées ne sont plus à craindre. On les met à 2 ou 3 pieds de distance en tous sens, dans une petite fossette de terreau consommé. On leur donne un peu d'eau le soir, si la pluie se fait attendre, et beaucoup d'eau par les temps secs, dès qu'ils sont en pleine végétation. Les Canna végètent luxueusement, développent et étalent leurs larges feuilles surmontées de superbes épis de fleurs de couleurs très-variées. Quand les premières gelées ont atteint le feuillage, on coupe les tiges et on enlève les rhizomes, souches souterraines que l'on hiverne dans n'importe quel local, pourvu qu'il soit sec et qu'il n'y gèle pas. Pendant ces derniers temps, les semis ont produit des variétés dont l'immense feuillage rivalise de dimension avec celui des Bananiers; ces feuilles offrent le plus souvent des zébrures d'un bronze noirâtre qui en rehausse la beauté.

1re SÉRIE.

La pièce : fr. 0-50. — *Les douze* : 5 fr.

100 CANNA en 10 variétés distinctes, *à mon choix* : 20 francs.

Nos		Hauteur.
105.	**Discolor**, pourpre	2m00
178.	**Annei**, vert glauque	2m60
248.	**Caledoniensis**, vert	2m20
256.	**Involventifolia**, vert	1m59
267.	**Aurantiaca splendida**, vert	2m20
268.	**Liervali**, nervures pourpres	2m40

Nos		Hauteur.
272.	**Zebrina nana**, pourpre	1m40
274.	**Peruviana**, vert	1m70
275.	**Spectabilis**, vert	1m50
282.	**Louis Gullino**, nervures pourpres	2m00
285.	**Maréchal Vaillant**, pourpre	2m30
286.	**Député Hénon**, vert	2m20
292.	**Docteur Gromier**, pourpre	1m70
293.	**Jean Van Dael**, vert	2m00
296.	**Daniel Hooibrenk**, vert	1m50
297.	**Prémices de Nice**, vert	2m50
298.	**Adèle Levalois**, vert	2m20
300.	**Brenningsi**, vert strié jaune	1m10
301.	**Admiration**, nervures pourpres	2m00
302.	**Coquet**, pourpre	1m40
303.	**Majestueux**, pourpre	1m60
304.	**Surprise**, vert	2m00

2me SÉRIE.

Nos		HAUTEUR. MÈT. CENT.	COULEUR DES FEUILLES.	Fr.	C.
306.	**Ernest Benary** (*Huber*)	1m00	vert.	1	»
308.	**Superbe** (*Crozy*)	1m40	velouté pourpre.	1	»
309.	**Président Faivre** (»)	1m00	pourpre noirâtre.	1	»
311.	**Victor Lemoine** (»)	1m20	vert.	1	»
312.	**Antoine Garin** (»)	1m20	vert.	1	»
313.	**Liseré d'or** (»)	1m30	vert.	1	»
315.	**Ornement du Grand-Rond** (*Brassac*)	1m10	pourpre noirâtre.	1	»
316.	**L'or de Toulouse** (»)	1m30	vert.	1	»
317.	**Pierre Dupont** (*Crozy*)	1m10	vert.	2	»
318.	**Alégatière** (»)	1m20	pourpre noirâtre.	2	»
319.	**Bonneti excelsa** (»)	1m30	nervures pourpres.	2	»
320.	**Original** (»)	1m10	vert.	2	»
321.	**Souvenir de Barillet-Deschamps** (»)	1m70	pourpre noirâtre.	2	»
326.	**Zebrina elegantissima** (»)	1m60	pourpre.	»	50
328.	**Purpurea hybrida** (*Huber*)	1m50	nervures pourpres.	»	50
329.	**Zebrina superba** (»)	1m40	pourpre.	»	50
330.	**Bizarre** (*Crozy*)	1m20	vert.	3	»
331.	**Secrétaire Rohner** (»)	1m10	vert.	3	»
332.	**Mad. Chrétien** (»)	1m20	vert.	3	»
333.	**François Gaulain** (»)	1m20	vert.	3	»
334.	**Bertier-Rendatler** (»)	1m30	pourpre noirâtre.	3	»
335.	**Leon de St.-Jéan** (»)	1m20	vert.	3	»

Chrysanthèmes à grandes fleurs, pompons et japonais.

Voir notre Catalogue de plantes vivaces, etc., N° 175, page 275.

COLEUS.

Les Coleus sont particulièrement cultivés pour figurer luxueusement en pleine terre, de juin à novembre. On en fait de magnifiques corbeilles qui se distinguent par le merveilleux coloris velouté de leur feuillage de toutes les nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert d'herbe jusqu'au vert noir jais. Toutes ces feuilles sont zonées, festonnées, marginées diversement ; elles sont entières, ou déchiquetées, ou crénelées, etc. Cultivés en grands pots, les *Coleus* forment encore un magnifique ornement de serre ou d'orangerie.

50 centimes *pièce*. — 5 francs *la douzaine*. — 10 francs *les vingt-cinq*. — 30 francs *le cent*.

12. **Charm.**
13. **Clarkei.**
17. **Duke of Edinburgh.**
18. **Elector.**
20. **Empress.**
22. **Gaiety.**
28. **Hendersoni.**
29. **Hero.**
34. **Masterpiece.**
35. **Mastersi.**
43. **Princess Louise** (*Henderson*).
44. — **Royal.**
47. **Prince Léopold.**
48. — **of Wales.**

49. **Provost**
56. **Saundersi.**
58. **Spangle.**
62. **Van Houttei.**
64. **Verschaffelti.**
67. **Beauty of St John's Wood.**
72. **Brillant.**
73. **Commandor.**
75. **Dictator.**
79. **Luminous.**
85. **Euterpe** (*L. Van Houtte*).
91. **Bicolor.**
92. **Barilleti** (*Morlet*).
93. **Bruanti.**
94. **Bambergi.**
97. **Comte de Circour** (*Morlet*).
98. **Fons Blandi.**
99. **Lady Burel.**
100. **Maleti.**
101. **Mondani.**
109. **Vicomte Aguado.**
110. **Sunrise** (*Bull*).
111. **Diadem.**
115. **Charles XII** (*L. Van Houtte*).
118. **Charles-Quint** („).
119. **Charlemagne** („).
120. **François Ier** („).
121. **Napoléon Ier** („).
128. **E. G. Henderson.**
130. **Emeraude** (*Mornay*).
139. **M. Friès** („).
140. **M. Émile Chaté** („).
146. **V. Lemoine.**
147. **Lady Bruce.**
149. **Duchess of Edinburgh** (*Chilty*).
150. **Mad. Boury** (*Mornay*).
151. **M. Denis-Guérin** („).
155. **Prince de Wagram** („).
157. **J. B. Rendatler** („).
159. **Jacob-Makoy** („).
161. **Madem. Marie de Man** (*A. de Man*).
162. — **Johanna de Man** („).
164. **Shah de Perse** (*Mornay*).
165. **Brillant de Vaise.** — 2 francs.
166. **Multicolor.** — 2 francs.
167. **Pictus** (*Bull*). — 5 francs.

DAHLIAS D'ÉLITE.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier ordre.

Livrables en boutures en mai et juin.

Au choix de l'amateur. — Pièce : 1 franc. — 12 *variétés :* 10 francs. — 25 *variétés :* 18 francs. — 50 *variétés :* 35 francs.

A mon choix. — 12 *variétés :* 8 francs. — 25 *variétés :* 14 francs. — 50 *variétés :* 25 francs.

Livrables dès à présent en bons TUBERCULES, à mon choix.

Pièce : 1 franc. — 12 *variétés :* 10 francs. — 25 *variétés :* 18 francs. — 50 *variétés :* 35 francs.

G. signifie grand. — M. de taille moyenne. — N. nain.

1re SÉRIE.

80. **Latona** (*Courchat*). Blanc paille. — G.
105. **Criterion** (*Edwards*). Rose lilacé. — M.
123. **Bessie** (*Turner*). Carmin foncé. — M.
313. **Mont Vésuve** (*Demay*). Ecarlate vif.— M.
673. **La gitana** (*Miellez*). Fleur grande, bien double, rouge sang. — M.
777. **Le défi** (*Miquet*). Jaune nankin ombré et strié rouge. — G.
815. **Proserpine** (*Salter*). Rouge laque. — G.
908. **Conspicua** (*Guénaux*). Jaune primevère pointé carmin. — G.
941. **Pauline Mardner** (*Mardner*). Rose lilacé pointé blanc. — G.
1130. **Faust** (*Poincet*). Jaune paille lavé et nuancé pourpre. — G.
1139. **Iphigénie** (*V.*). Blanc carné strié carmin et piqueté cerise. — G.
1150. **Madame Ebéline** (*B.*). Blanc nuancé rose vif. — M.
1183. **Stolze Schneerose** (*Sieckmann*). Blanc de neige, petite fleur. — G.
1211. **Victor Duflot** (*Duflot*). Fleur grande, bien double, violet pourpre. — M.
1220. **Incomparable** (*Keynes*). Fond jaune, sommet des pétales violet. — G.
1226. **Netty Buckell** (*Keynes*). Rose très-clair ombré rose plus foncé. — M.
1235. **Flora Wyatt** (*Keynes*). Orange strié rouge. — G.

1269. **Emile Mézard** (*Hautmulle*). Rouge foncé pointé jaune d'or. — G.
1274. **Geita** (*L.*). Fleur grande, rose clair nuancé et bordé jaune paille. — G.
1305. **Madem. J. Fretau de Pény** (*V.*). Fleur grande, carné pointé violet, de bonne forme. — G.
1313. **Laurio.** Fleur grande, rouge laque. — G.
1327. **Président Brongniart** (*L.*). Jaune mat bordé jaune d'or, variété très-élevée. — G.
1330. **Sans pareil** (*G.*). Rouge saumon, variété très-florifère. — M.
1343. **Yellow Boy** (*Fellowes*).Jaune foncé.—M.
1361. **Caroline Taste.** Fleur grande, pourpre marron foncé. — G.
1369. **Scaramouche.** Fleur grande, cramoisi pointé blanc. — M.
1372. **M. Martin.** Fleur grande, jaune vif légèrement pointé rouge, extra. — M.
1374. **Don Juan** (*V. de Rességuier*). Fleur grande, orange doré. — M.
1376. **Palma Castellan.** Fleur grande, de couleur ardoisée, variété distinguée. — M.
1386. **Horace.** Fleur grande, rouge sang, extra-double. — M.
1387. **Mad. Baze.** Fleur moyenne, pourpre noir très-foncé. — M.
1388. **Mad. Brossart.** Fleur grande, rose nuancé pourpre clair. — M.
1390. **Van Dyck.** Fleur grande, rouge laque strié, extra. — G.
1396. **La perle.** Fleur grande, blanc de lait.—G.
1397. **Maria.** Fleur grande, pourpre fortement bordé blanc. — M.
1403. **Vaterland Rose.** Fleur grande, rose vif, bien double. — M.
1405. **Gloire des amandiers.** Fleur grande, jaune strié, ligné et marbré pourpre. — M.
1406. **Dinorah.** Fleur grande, rose très-vif nuancé rose tendre. — M.
1407. **Iris.** Fleur grande, ocre pointé jaune.—M.
1410. **Jean Bart.** Fleur moyenne, brique orangé fortement bordé blanc. — G.
1412. **Charivari.** Fleur grande, rouge pourpre marbré et piqueté jaune. — M.
1420. **Isabelle.** Fleur moyenne, fond jaune, sommet des pétales isabelle. — G.
1423. **Rose de mai.** Fleur moyenne, rose très-tendre. — G.
1466. **Leibnitz** (*Deegen*).Jaune largement bordé orange. — M.
1485. **Eclat** (*Deegen*). Lilas violacé pointé blanc, grande fleur. — G.
1487. **M. Arthur de Warelles** (*Delesalle*). Fond buffle nuancé rose, strié et ligné marron foncé, fleur moyenne, de forme parfaite, coloris nouveau. — G.
1489. **M. Grau-Despature** (*Grau-Despature*). Fleur très-grande, rose vif à reflet lilas foncé, variété très-élevée. — G.
1490. **Triomphe de l'exposition de Tourcoing** (*A. Holbecque*). Fleur grande, bombée et tuyautée, orange nuancé acajou, revers des pétales violet clair. — G.
1491. **Vice-Président J. Grolez** (*A. Holbecque*). Fleur grande, bombée et tuyautée, rose lilas pointillé et rubané pourpre. — M.
1493. **Auber** (*Ch.*). Marron moiré pointé blanc. — M.
1496 **Ms Dorling** (*Turner*). Crême pointé pourpre, extra. — G.
1497. **Marie Fuger.** Safran nuancé rose vif, extra. — G.
1500. **Lord Napier** (*Keynes*). Pourpre brillant. — G.
1512. **Mathias Claudius** (*Deegen*). Beau lilas à revers bleuâtre, belle variété. — M.
1520. **Garteninspector Tirioud** (*Sieckmann*). Carmin violet à reflet blanc, extra.—M.
1523. **Deutsche Schneekönigin** (*Sieckmann*). Blanc pur. — M.
1526. **Princesse de Ligne.** Blanc strié violet et noirâtre. — M.
1527. **Stanislas Tétard.** Jaune paille nuancé. — M.
1528. **Docteur Faucher.** Orange saumoné nuancé rose. — M.
1532. **Wacht am Rhein** (*Sieckmann*). Pourpre foncé nuancé violet. — M.
1533. **Gem.** Pourpre marron foncé. — M.
1535. **Jacquic** (*Saison*). Cramoisi velouté, extra. — M.
1536. **L'africaine** (*Fellowes*). Marron foncé nuancé lie de vin. — M.
1537. **M. Pierrot.** Jaune très-vif, très-frais.—G.
1538. **Donald Beaton.** Pourpre violacé, extra. — M.
1540. **Little Kate.** Chamois nuancé orange, extra. — M.
1541. **Sonderling von Köstritz** (*Sieckmann*). Jaune clair bordé carmin, très-tuyauté, extra. — M.
1542. **Edith** (*Voisenon*). Blanc pur, très-double. — M.
1543. **Edith de Lastic** (*Le Huidoux*). Rose panaché et strié pourpre, extra. — M.
1546. **Bird of passage** (*Church*). Blanc bordé rose foncé, extra. — M.
1547. **Impératrice Eugénie** (*Aldebert*). Fleur moyenne, bombée, lilas très-clair nuancé blanc, extra. — M.
1548. **Mad. de St-Paul** (*Voisenon*). Rose violet. — M.
1549. **M. Graindorge** (*Graindorge*). Crème nuancé jaunâtre et bordé lilas carminé, extra. — M.

1552. **Triomphe de l'exposition de Tournay**. Écarlate vif, très-brillant. — M.
1553. **Bauduin** (*Le Huidoux*). Blanc bordé rose carminé, extra. — M.
1554. **Bessie Wyatt** (*Keynes*). Jaune d'ocre pointé violet, extra. — M.
1555. **M. Lecerf** (*Couvreux*). Rose feu lilacé, extra. — M.
1556. **Gloire de Paris**. Fleur moyenne, écarlate vif. — M.
1560. **Frank Tiffin**. Fleur moyenne, fond jaune strié et ligné carmin, extra.— M.
1562. **Brunette**. Fleur moyenne, fond crême fortement bordé, cramoisi, extra. — G.
1563. **Comtesse de Sinety** (*Anceau*). Buffle et orange nuancé lilas, extra. — G.
1565. **Clémence Isaure** (*Anceau*). Jaune légèrement pointé lilas, fleur énorme, extra. — G.
1568. **Clara** (*Marescq*). Lilas bordé blanc. — G.
1569. **Harbenger** (*Fellowes*). Écarlate superbe. — M.
1571. **Henriette** (*Rich.*). Fleur belle, blanc rosé marbré et strié amarante et cramoisi. — M.
1582. **Blanda** (*Deegen*). Blanc pur. — G.
1588. **Pointe de la Chapelle** (*L. D.*). Cerise vif rayé et pointé blanc, extra. — M.
1589. **Mad. Charles Leperdriel** (*L. D.*). Fleur belle, jaune tendre lavé carmin. — M.
1590. **Firefly**. Écarlate orange. — M.
1592. **Alice** (*Turner*). Pêche lilacé. — M.
1593. **Louisa Haussmann**. Blanc glacé lilas. — M.
1597. **Mad. Louis Creuzé** (*Creuzé*). Fl. grande, admirable, chamois lamé rouge, revers des pétales nuancé isabelle, hors ligne. — M.
1598. **Dr Georges Creuzé** (*Creuzé*). Fleur grande, superbe, jaune canari bordé blanc pur. — M.
1599. **Sancta Maria** (*Creuzé*). Fleur grande, blanc pur, de très-belle forme. — M.
1602. **Miss Bateman** (*Turner*). Jaune nuancé rouge, parfois légèrement piqueté.— M.
1604. **Purity** (*Fellowes*). Orange safrané nuancé cramoisi. — M.
1605. **Jennie** (*Sainsbury*). Blanc pur tatoué et bordé rose pourpre, hors ligne. — M.
1607. **Lord Hawke** (*Turner*). Jeune d'or piqueté rouge, de forme extra. — M.
1608. **Duke of Edinburgh** (*Fellowes*). Jaune foncé, hors ligne. — M.
1611. **Crimson King** (*Keynes*). Beau cramoisi, de belle forme. — M.
1614. **John Standish** (*Turner*). Rouge écarlate brillant, de très-belle forme. — M.
1615. **Mrs Saunders** (*Turner*). Jaune clair lavé et pointé blanc, extra. — G.
1616. **Emily Williams** (*Keynes*). Fond jaune bronzé, bordé et piqueté vermillon, hors ligne. — M.
1617. **Mrs. Boston** (*May*). Lilas très-beau.—M.
1619. **Melly** (*Turner*). Lilas foncé bordé et tacheté pourpre. — M.
1620. **Mrs. Fordham** (*Turner*). Rose lilacé nuancé bleuâtre, pointé violet. — M.
1621. **Mr. Sinclair** (*Keynes*). Rose piqueté pourpre, fortement bordé carmin. — M.
1623. **Ovid** (*Turner*). Riche couleur puce, plus vif au centre, de forme parfaite. — G.
1626. **Mr Dix** (*Hobbs*). Rouge écarlate. — M.
1629. **Richard Headly** (*Fellowes*). Violet pourpré bordé lilas, de très-belle forme.—M.
1630. **King of Primroses** (*Rawlings*). Fleur moyenne, jaune primevère, très-double. — M.
1631. **William Pringle Laird** (*Keynes*). Rose vif nuancé lilas et strié carmin, extra.—M.
1633, **Jessie Gill** (*Keynes*). Jaune d'or flammé pourpre. — M.
1639. **Kate Haslam** (*Fellowes*). Pêche pâle, de belle forme. — M.
1640. **Marchioness of Lorne** (*Keynes*). Orange fortement bordé pourpre. — M.
1641. **Cremorne** (*Eckford*). Jaune fortement bordé cramoisi, de très-belle forme.—M.
1643. **Duke of Cambridge** (*Fellowes*). Jaune safran pointé et nuancé carmin. — M.
1645. **Herbert Turner** (*Turner*). Blanc de lait nuancé lilas. — M.
1653. **Walter Reid** (*Eckford*). Très-beau pourpre nuancé rouge magenta. — M.

2me SÉRIE.

DAHLIAS. — NOUVEAUTÉS DE 1876.

Pièce : 2 francs. — 12 *variétés :* 20 francs.

1655. **Star of the Morning** (*Keynes*). Orange safrané, très-double. — M.
1656. **Rev. Dr Moffat** (*Keynes*). Pourpre marron presque noir, hors ligne. — M.
1657. **Henry Walton** (*Keynes*). Jaune fortement bordé vermillon, très-beau. — M.
1658. **Countess of Pembroke** (*Keynes*). Jaune très-clair légèrement bordé violet pourpre. — M.
1659. **John Mac Pherson** (*Keynes*). Riche violet pourpre, variété très-florifère, de belle forme. — M.

1660. **Mrs. Charles Kimberley** (*Keynes*). Lilas très-vif strié et nuancé rose. — M.

1661. **Picotee** (*Keynes*). Jaune d'or parfaitement bordé cramoisi brillant, de forme hors ligne. — M.

1662. **George Goodhall** (*Keynes*). Écarlate nuancé orange sur le bord des pétales. — M.

1663. **John Cocker** (*Keynes*). Presque noir, le plus foncé de tous les Dahlias, de forme parfaite. — M.

1664. **Royal Queen** (*Eckford*). Fond crême fortement bordé pourpre cramoisi, fleur bombée, hors ligne. — M.

1665. **Sarah Mac Mullen** (*Rawlings*). Rose mauve tendre, légèrement pointé jaune sur le bord des pétales. — M.

1666. **Rival Harris**. Rose pourpre violacé. — M.

1667. **Queen's Messenger** (*Eckford*). Beau pourpre vif, fleur superbe. — M.

1668. **Julia Davis** (*Keynes*). Jaune magnifique, de grand effet. — M.

1669. **Mrs. Stancomb** (*Keynes*). Jaune canari légèrement pointé carmin. — M.

1670. **Her Majesty** (*Keynes*). Blanc de lait largement bordé et nuancé pourpre. — M.

1671. **Edward Purchase** (*Keynes*). Cramoisi brillant, de forme extra. — M.

1672. **Mrs. Lewington** (*Keynes*). Rose pourpre clair, de grand effet. — M.

1673. **Negro Boy** (*Keynes*). Noirâtre nuancé marron, de belle forme. — M.

1676. **Miss Dennis** (*Rawlings*). Blanc pointé lilas. — M.

1677. **Willie Eckford** (*Eckford*). Pourpre foncé très-beau. — M.

1680. **Miss Lilly Large** (*Keynes*). Cramoisi strié et tacheté orange et jaune. — M.

1681. **Maria Gerring** (*Eckford*). Blanc fortement strié pourpre foncé. — M.

1684. **John Lamont** (*Keynes*). Marron strié noirâtre, coloris nouveau. — M.

1687. **Parrot** (*Keynes*). Jaune cramoisi fortement strié et marbré écarlate. — M.

1688. **Gil Blas** (*Coppins*). Cramoisi et pourpre sur fond jaunâtre. — M.

1689. **Letty Coles** (*Keynes*). Rose pâle fortement strié et marbré marron. — M.

1695. **Rob Roy** (*Fellowes*). Orange pâle nuancé isabelle. — M.

1696. **Turco** (*Sainsbury*). Orange pâle tacheté rouge. — M.

1697. **Empress of Austria** (*Turner*). Jaune strié cramoisi et pointé lilas, superbe. — M.

3me SÉRIE.

DAHLIAS NAINS ET LILLIPUTIENS OU A BOUQUETS.

Livrables en boutures en mai et juin.

Au choix de l'amateur. — *Pièce :* 1 franc. — 12 *variétés :* 10 francs. — 25 *variétés :* 18 francs. — 50 *vartétés :* 35 francs.

A mon choix. — 12 *variétés* : 8 francs. — 25 *variétés* : 14 francs. — 50 *variétés* : 25 francs.

Livrables dès à présent en bons TUBERCULES, *à mon choix.*

Pièce : 1 franc. — 12 *variétés :* 10 francs. — 25 *variétés* : 18 francs. — 50 *variétés* : 35 francs.

Les variétés dont le nom est précédé d'un astérisque (*) sont Lilliputiens ou à bouquets.

1172. **Princess Alice** (*Turner*). Chair bordé foncé. — N.

1272. **Ferdinand Courcelle** (C.). Fleur grande, superbe, pourpre velouté marron. — N.

1446. ***Treuliebchen** (*Deegen*). Rose à pointes carminées. — N.

1447. ***Julius Hammer** (*Deegen*). Jaune d'or pointé écarlate cramoisi. — N.

1448. ***Nicolaus Lenau** (*Deegen*). Rose à bouts rose vif. — N.

1449. ***Deutscher Turnergruss** (*Deegen*). Rouge sang à pointes blanches. — N.

1451. ***Deutscher Zinnoberprinz** (*Deegen*). Cinabre clair. — N.

1452. **Deutscher Goldmeteor** (*Deegen*). Jaune foncé bordé écarlate orange, grande fleur. — N.

1456. **August von Kotzebue** (*Deegen*). Ocre clair, fleur moyenne, bien faite. — N.

1457. ***Prachtröschen** (*Deegen*). Carmin cinabre pointé blanc. — N.

1459. ***Eduard Möricke** (*Deegen*). Jaune d'or pointé écarlate, ou saumon clair bordé jaune d'or et écarlate. — N.

1461. **Joh. Szepeghy** (*Deegen*). Citron foncé, fleur moyenne, bien faite. — N.

1465. **Krug von Nidda** (*Deegen*). Blanc de lait richement strié cramoisi, fleur moyenne. — N.

1467. ***Georg Röbel** (*Deegen*). Cramoisi foncé, variété précoce. — N.

1473. **Dr Strousberg** (*Deegen*). Chamois bordé jaune verdâtre, grande fleur. — N.

1476. **Georg Funke** (*Deegen*). Rose laque bordé chamois, fleur moyenne, — N.

1477. ***Glühwürmchen** (*Deegen*). Écarlate feu. — N.

1478. **Citronvogel** (*Deegen*). Citron brillant, fleur moyenne. — N.

1481. ***Klein Liebchen mein** (*Deegen*). Blanc bordé pourpre violet, fleur mignonne. — N.

1482. ***Kleines Silberröschen** (*Deegen*). Lilas argenté souvent pointé blanc. — M.

1483. **Charte d'or** (*Deegen*). Citron vif. — N.

1506. ***Zierde von Köstritz** (*Sieckmann*). Jaune canari bordé carmin, superbe. — N.

1507. ***Lilliputprinz** (*Sieckmann*). Grenat foncé, très-petite fleur. — M.

1509. ***Kleinod van Köstritz** (*Sieckmann*). Cramoisi brillant, de toute beauté. — N.

1510. ***Linda** (*Henderson*). Jaune orange bordé capucine rougeâtre, tr.-belle fleur. — N.

1513. ***Alabasterrose** (*Deegen*). Blanc pur, magnifique fleur. — N.

1514. ***Scadow** (*Deegen*). Rose foncé, très-petite fleur. — M.

1518 ***Hulda** (*Deegen*). Cerise pourpré foncé pointé rose et blanc, tr.-belle fleur. — N.

1519. ***Deutsches Ranunkelröschen** (*Sieckmann*). Marron presque noir, extra-double. — M.

1522. ***Sapho** (*Henderson*). Cramoisi nuancé marron, très-petite fleur. — M.

1545 **Gloire de France** (*Henderson*). Violet carminé, fleur énorme, variété très-naine. — N.

1559. **Glory** (*Legge*). Fleur moyenne, lilas moucheté et rubané pourpre, superbe. — N.

1572. ***Little Mary** (*Henderson*). Rose cramoisi. — G.

1573. ***Emotion** (*Henderson*). Cramoisi brillant pointé blanc. — G.

1574. ***Dr Webb** (*Henderson*). Riche écarlate, très-belle fleur. — N.

1578. ***Sacramento**. Or et jaune maïs, riche coloris. — G.

1586. **Xénophon**. Rouge cramoisi. — N.

1700. **Décoration**. Blanc fortement nuancé et bordé rose. — N.

1703. **Hero**. Écarlate brillant, bouton vert au centre. — N.

1705. ***Little Arthur**. Amarante cramoisi. — N.

1706. ***Little Child**. Rose fortement bordé carmin vif. — N.

1708. **Panorama**. Abricot pointé carmin, très-belle fleur. — N.

1709. ***Pearl**. Blanc pur, de toute beauté. — N.

1711. **Rising Sun**. Riche écarlate, de très-belle forme, variété très-naine, grande fleur. — N.

1713. ***Velvet Gem**. Cramoisi marbré blanc. — N.

1714. **Voltaire**. Jaune d'or, parfois à pétales blancs, de belle forme. — N.

1717. ***Fairy Prince**. Isabelle pointé jaune. — N.

1718. ***Hindoo**. Brillant rouge orangé, centre écarlate, forme de Renoncule. — N.

1719. ***Junon**. Blanc pur, pétales coupés, variété très-distinguée. — M.

1721. ***Vénus**. Rose brillant nuancé et pointé pourpre. — N.

DAHLIAS NAINS POUR CORBEILLES.

Les deux variétés de Dahlias ci-dessous sont très-propres à la confection des corbeilles; leur taille n'atteint que 50 centimètres de hauteur; ils n'ont besoin d'aucun tuteur. Leur floraison est abondante; leurs coloris, nets et tranchés, produisent un effet admirable.

1557. **Colibri**. D'un bel écarlate avec un petit bouton vert au centre de la fleur.

1722. **alba nana**. D'un blanc pur et de forme parfaite.

12 *plantes :* 6 francs. — 25 *plantes :* 10 francs.

DAHLIAS EN ARBRE,

Pièce : 1 franc. — 12 *plantes :* 9 francs.

78. **imperialis.** Espèce mexicaine très-ornementale, atteignant 2 mètres de hauteur, à planter par groupe de trois plantes dans les pelouses.
1080. **arborea.** Espèce très-vigoureuse, d'un port très-ornemental, atteignant 2 mètres de hauteur.

DAHLIA VERT (Flore, XIX, 111).

1595. **vert** (*Sieckmann*). — *Pièce :* 1 franc.
Ce Dahlia est à fleurs pleines et entièrement vertes.

1724. **Dahlia gracilis vera** (*Ortg.*). Livrables en boutures en mai. — *Pièce :* 4 francs.
Espèce introduite du Mexique, à fleurs simples de couleur écarlate orange.

DIANTHUS.

ŒILLETS.

Œillets flamands (*Dianthus Caryophyllus*).

100 en 50 variétés . . . . . fr. 80 „
25 en 25 — . . . . . „ 25 „

2120. **Souvenir de la Malmaison** (Flore, XII, 131). Fleur de 30 centimètres de circonférence, d'un blanc reflété incarnat fort tendre, de 1er ordre, *pièce* . . . . fr. 1 „
les douze . . . „ 10 „

Œillets remontants (*Dianthus Caryophyllus semperflorens*).

100 en 50 variétés . . . . . fr. 80 „
25 en 25 — . . . . . „ 25 „

3388. **fimbriata alba plena.** Cet Œillet, à belles et grandes fleurs blanches, doubles, fimbriées, fleurit admirablement en pleine terre, pendant tout l'été. Rempoté à l'automne et placé en serre froide, il continue à donner des fleurs pendant une partie de l'hiver. Excellente variété pour la confection des bouquets . . fr. 1 50
les douze . . . . . „ 15 „
242. **Prince d'Orange.** Fleur d'un beau jaune finement strié rouge vif . . . . . „ 3 „

Œillets de poëte, Bouquets parfaits (*Dianthus barbatus*).

Variété en beau mélange . . . . . *les douze* . . . . . „ 3 „
le cent . . . . . „ 20 „

Œillets Flon.

769. **Emile Paré.** Fleur rose strié et rubané rose plus foncé . . . . . „ 1 „
770. **Marie Paré.** Variété naine, à fleur d'un blanc pur, double . . . . . „ 1 „
3480. **Multiflorum.** Fleur rose foncé. . . . . „ 1 „
3481. **Victor Paré.** Fleur rouge violacé . . . . . „ 1 „

GRAINES D'ŒILLETS.

Fr. C.

771. ***Œillets de fantaisie*** (*Pinks*), 100 *graines*. . . 2 „

Mélange très-varié.

772. — ***flamands*** (*Flemish Carnations*), 100 *graines*. . . 4 „

Mélange de très-belles variétés, récoltées sur une riche collection.

773. — ***remontants*** (*Tree Carnations*), 100 *graines*. 2 50

Mélange récolté sur une riche collection. Ces Œillets, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver, souvent dès l'année du semis.

774. — — nains, 100 *graines*. . . . 3 „

Nouveau genre d'*Œillets remontants*, supérieur à tout ce qui était connu jusqu'ici ; les plantes se ramifient bien et sont très-recherchées pour la culture en pots par les fleuristes. Nos graines donnent environ 85 °/₀ de magnifiques variétés à fleurs doubles.

Fr. C.

775. ***Œillets saxons*** (***de Bohême***) . 1 „

Mélange récolté sur une riche collection.

776. — ***de Vienne*** (***Œillets des fleuristes***) . . . . . 1 „

Variétés naines, très-touffues, très-compactes, à fleurs très-nombreuses, doubles et semi-doubles, de toutes couleurs.

777. — ***Grenadin*** (***Œillet rouge***) . 1 50

Variété naine à fleur rouge ponceau, très-florifère et très-hâtive. C'est la sorte la plus estimée pour le marché.

ERYTHRINA.

Il est des espèces et des hybrides de ce beau genre qui font admirablement bien en pleine terre, l'été; de ce nombre sont :

72. Barillet-Deschamps.

Rouge foncé ; fleurit à 30 centimètres de hauteur.

51. *Bellangeri.
62. *Boothi.
68. *conspicua.
52. Cottyana.
53. *Crista galli.
54. floribunda.
56. *fulgens.
73. Impératrice Eugénie.

Fleurs très-grandes, rouge orangé, presque rondes, plus grandes que celles du *Crista galli*.

71. Madame Bellanger.
59. *marginata.
60. *Marie Bellanger.
70. ornata.
74. Président Belle.
69. *profusa.
67. *ruberrima.

Belles plantes : 1 à 3 francs pièce, suivant la force.

Les variétés en fortes souches, à 5 francs pièce, sont désignées par un astérisque (*).

FUCHSIA.

Variétés d'élite.

Pièce : 75 centimes. — *La douzaine :* 6 francs.

Les sortes dont le nom est précédé d'un astérisque (*) sont à fleurs doubles.

470. Queen of Beauty (*Williams*).
476. Don Giovanni (*Banks*).
480. Lucrezia Borgia („).
495. Reviver (*W. Bull*).
497. Lady Heylesbury („).
500. Marvellous (*Henderson*).
509. Acidalie (*H. Demay*).
510. Bellone („).
511. Aurora superba („).
516. Erecta (*Williams*).
522. *Consolation (*Henderson*).
539. *François Desbois (*Coene*).
543. Elégance (*Bull*).
545. *Nonpareil (*Bull*).
546. *Warrior („).
551. Harry George Henderson (*Henderson*).
554. Beauty's Bloom („).
561. *Globosa multiflora (*Boucharlat*).
572. *Swan (*Twrdy*).
573. *Gigantea („).
574. *Goliath („).
576. Cherub (*Bull*).
584. Duchesse de Gérolstein (*Lemoine*).
588. Amalthée (*H. Demay*).
590. *Hermosa („).
593. Mad. J. Menoreau (*Lemoine*).

603. Phenomenal (*Banks*).
609. Lord Derby („).
615. *Turenne (*H. Demay*).
617. *M. Fillion (*Crousse*).
625. *Troubadour (*W. Bull*).
626. *Conqueror (*Felton*).
629. Jolly („).
630. Lady Saly („).
631. *Lord Calthorpe („).
633. *Misaï (*Coene*).
634. *Tatlo („).
635. *Remor („).
636. *Avalanche (*Henderson*).
638. *Tower of London („).
640. Weeping Beauty („).
641. Concile (*Lemoine*).
645. *Dreadnought (*Felton*).
647. *Général („).
648. *George Felton („).
652. *Royale Prince („).
654. *Formosa (*Williams*).
656. Striata perfecta („).
670. *Ruhm von Russelsheim (*Weinrich*).
681. *Schneepyramide (*Twrdy*).
684. Standard (*Bull*).
687. *Harry Williams (*Williams*).
725. *Carl Kahl (*Hock*).
731. Golden Mantle (*Bull*).
741. *Emperor of Brazil (*Williams*).
742. *Prince Léopold („).
744. Sunray (*Th. Milner*).
754. Mauve Queen (*Henderson*).
756. George Brunning („).
771. *Dom Pedro (*Twrdy*).
773. *Europa („).
776. *Galilæi („).
777. *Graf Andrassy („).
780. *Mad. Lemoine (*Crousse*).
783. *Selam („).
784. *Terpsichore („).
787. *François Coene (*Coene*).
789. Député Teutsch (*Lemoine*).
791. *C. Weyprecht (*Twrdy*).
793. *Elfe („).
795. *Rosette („).
797. *Dr Jaquin („).

FUCHSIA. — *NOUVEAUTÉS DE 1876.*

Pièce : 1 franc.

799. Boliviana (*Rœzl*).
801. Jeanne Darc (*Lemoine*).
802. *Monstrueux („).
807. George Frederick (*Bull*).
808. Highland Chief („).
809. Calypso („).
811. Admiration („).
812. Baroness („).
814. Hatteras (*Lemoine*).
815. Illustration („).
817. *Burnouf („).
818. *Carpeaux („).
820. *Gambetta („).
821. Général Nansouty („).
822. *J. Payer (*Rendatler*).
823. *Lieutenant Zubowits (*Twrdy*).
824. *Voix du peuple (*Lemoine*).
826. Patriote („).
827. *Dr Habrich (*Twrdy*).
829. Eclat (*Lemoine*).
830. *Ville de Nancy („).
831. *Linné (*H. Demay*).
834. *L. Delesalle (*Delesalle*).
835. Le Phare (*Lemoine*).
836. *Criterion (*H. Demay*).
837. Erzherzogin Valerie (*Twrdy*).
838. *Graf Wilcsek („).
839. *Mandarin.

FUCHSIA. — *NOUVEAUTÉS DE 1877.*

Pièce : 2 francs.

840. Beatrice (*Williams*).
841. *Capitaine Nares (*Lemoine*).
842. Coleridge („).
843. *Henri de Bornier (*Lemoine*).
844. Saintine („).
845. *La Nation („). — 4 francs.
846. *Admiranda (*Delesalle*).
847. Aurea (*Boucharlat*).
848. *Boucharlat aîné (*Delesalle*).
849. *Compacta superba (*Boucharlat*).
850. *Émile Chaté („).
851. *Fr. Desbois („).
852. *H. Delesalle („).
853. *Joseph Smith („).
854. *M. Devert („).
855. *M. Deus („).
856. Paul and Son („)

FUCHSIA ANCIENS.

Pièce : 50 centimes.

196. Rose de Castille.
198. fulgens multiflora.
219. corymbiflora.
804. foliis argenteis.

HÉLIOTROPES.

Pièce : 75 centimes. — 10 *variétés :* 6 francs.

9. Triomphe de Liége.
31. Gloire des massifs (*Lemoine*).
37. Mulâtre (*Demay*).
49. Mad. Michel (*Scheurer*).
51. Mad. Boulanger (*Boulanger*).
60. Souvenir de Léopold (*Crousse*).
71. La Favorite („).
72. Bouquet parfumé („).
82. Héloïse Delesalle („).
83. Souvenir de Rendatler („).

LANTANA.

Ce petit arbuste forme de jolis massifs en pleine terre à une exposition chaude en plein soleil ; il croît même dans les plus mauvaises terres, et ne demande pas d'arrosements. — A l'automne, on enlève en motte et on hiverne dans une serre bien sèche.

12 *variétés avec noms*, aux choix de l'Établissement : 5 francs.

	Fr. C.
43. alba violacea (*Rougier*)	„ 50
75. albo-lutea grandiflora	„ 50
38. amœna (*H. Demay*)	„ 50
93. Argus (*Lemoine*)	„ 50
76. Caméléon (*Ferrand*)	„ 50
58. Cauvin (*Cauvin*)	„ 50
77. Colibri (*Hans*)	„ 50
60. Dame d'honneur (*Ferrand*)	„ 50
3. delicatissima (*Chauvière*)	„ 50
103. Étoile (*Lemoine*)	„ 50
80. Étoile de Provence	„ 50
51. Fabiola (*Rendatler*)	„ 50
82. Favorite (*Henderson*)	„ 50
83. Gloire des marchés (*Nivert*)	„ 50
84. Goeschke	„ 50
108. Héroïne (*Lemoine*)	„ 50
87. Mad. Rougier	„ 50
88. Mine d'or (*Rendatler*)	„ 50
113. Multiflore (*Lemoine*)	„ 50
53. Nec plus ultra (*Rendatler*)	„ 50
90. Roi des rouges	„ 50
121. Soleil levant	„ 50

LANTANA. — *NOUVEAUTÉS DE 1876.*

Pièce : 1 franc.

124. **Aurore boréale** (*Lemoine*). Plante buissonnante, naine, fleurs jaune de chrome fixe.
122. **Bouquet blanc** (*Lemoine*). Plante de 30 cent., se couvrant de fleurs jaune paille, passant au blanc.
125. **Janus** (*Lemoine*). Variété demi-naine, fleurs jaune foncé, tournant au rose pourpre.
126. **La neige** (*Lemoine*). Buisson touffu, large et haut de 40 cent., fleurs blanc pur, à peine jaunâtre en s'ouvrant.
127. **M. Schmidt** (*Lemoine*). Variété naine, fleurs d'un jaune brillant passant au vermillon pourpré.
123. **Rayon de soleil** (*Lemoine*). Fleurs de 15 millim., d'un jaune très-foncé tournant au rose violacé.
128. **Toyson d'or** (*Lemoine*). Plante demi-naine, fleurs jaune de chrome foncé invariable; excellente variété pour bordures et pour groupes.

LANTANA. — *NOUVEAUTÉS DE 1877.*

Pièce : 3 francs.

129. **Pluie d'or** (*Lemoine*). Plante demi-naine, touffue, vigoureuse ; fleur petite, jaune foncé pur invariable.
134. **Sémillant** (*Crousse*). Magnifique nouveauté dont les jeunes feuilles sont marbrées, saupoudrées et souvent bordées de blanc pur, fleurs de couleur rouge rouille; variété d'un effet tout nouveau.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

A CINQ MACULES.

Pièce : 1 franc. — 12 *variétés à mon choix :* 10 francs.

1re SÉRIE.

1. Beauté parfaite (*H. Demay*).
2. Criterion („).
4. Uranie („).
5. Eléonore Petit (*Mézard*).
6. La Neige (*Boucharlat*).
8. Prince noir („).
11. Adonis (*Duval*).
17. Elvire (*Malet*).
21. Jeanne Darc („).
24. Mad. André Dreux (*Duval*).
27. Marquise de la Ferté (*Malet*).
28. Marquis de Toulongeon (*Duval*).
32. M. Rendatler („)
33. Prince de la Moskowa („).
38. Victorine Pinguard (*Malet*).
43. Jean Sisley (*Boucharlat*).
46. Mad. Thibaut („).
51. Gloire de Paris (*Guillardat*).
52. — de Crimée (*Duf.*).
53. Incomparable (*Boucharlat*).
68. Marie Delepoulle (*Delesalle*).
70. Regrets d'Aldebert (*Aldebert*).
72. Grande-Duchesse de Bade (*Wetzel*).
75. Georges Sand (*Lemoine*).
76. Victor Lemoine (*Malet*).
80. Mad. Mery de Montigny (*J. Aldebert*).
83. Léonidas („).
84. François Wauters („).
85. Eugénie de la Marre (*Chaté*).
86. Gloire de Lille (*Aldebert*).
87. Stéphanie (*Chaté*).
93. Colonel Foissy.
95. Clorinde.
96. Colette de Marsenia.
99. Dr Nélaton.
101. A. Delobel.
105. Eugénie Duval (*Duval*).
107. Florian („).
108. Gloire du Petit Bicêtre („).
109. Impératrice Eugénie (*Boucharlat*).
110. Inimitable (*H. Demay*).
115. Mad. Heyne.
116. — Cursier.
117. — de Frileuse.
122. M. Rouillard.
128. Nestor.
129. Oriflamme (*H. Demay*).
130. Octavie Demay („).
131. Pline.
132. Pescatore.
139. Vicomtesse de Belleval.
149. Claribel.
157. Heirlom (*Hoyle*).
159. Iron Duke.
160. Lady of the Lake.
167. M. Plassam.
174. Sultana.
177. Comte de Flandre.
179. Lord Derby.
181. Mad. Lemichez.
182. Socrate.
183. Mad. Verviers.
184. William Bull.
188. Maréchal Vaillant.
189. Admiration (*Duval*).
202. Beauty of Kingston.
203. Prince of Pelargoniums.
204. Princesse Hortense.
205. Prince Arthur.
207. Mad. de Clercq (*Delesalle*).
210. M. Robinson Woolfield (*Bouch.*).
212. Marie Huin (*Rendatler*).
214. Hilaire (*Baudry et Hamel*).
216. M. Guilmot („).
218. Triomphe de St-Mandé (*Chaté*).
220. Bayard (*Thibaut et Keteleer*).
221. Colbert („).
222. Desaugiers („).
223. Memnon („).
224. Pompée („).
227. Le Démocrate (*Lemoine*).
232. Le nègre (*Delesalle*).

2me SÉRIE.

Pièce : 2 francs.

234. **Mad. Rœmpler** (*Delesalle*).
235. **Mad. Laurent Delesalle** (*Delesalle*).
236. **Mad. Auguste Siraut** (*Delesalle*).
237. **Henriette Delepoulle** (*Delesalle*).
266. **Malvæflorum** (*Lemoine*).
278. **Hortense Delobel** (*Delesalle*).
279. **Madame Leclercq** (*Delesalle*).
280. **Lysandre** (*Delesalle*).
281. **M. Duhamel** (*Delesalle*).
288. **Aramis** (*Aldebert*).
290. **Choron** (*Evrard*).
291. **Marie Augis** (*Evrard*).
292. **Charlotte Corday** (*Evrard*).
293. **Guillaume-le-Conquérant** (*Evrard*).

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS DOUBLES,

A CINQ MACULES.

Fr. C.

42. Prince of Novelties (*Henderson*) . . 2 »
54. Ville de Caen (*Evrard*) . . . . . 2 »

Fleur extra-grande, semi-double, de forme admirable, d'un riche coloris cramoisi maculé noir, centre entouré de violet, hors ligne.

231. Queen Victoria (*Wm Bull*) . . . 2 50

Riche vermillon bordé de blanc pur, pétales supérieurs maculés marron, brillante variété.

262. Mad. Evrard (*Evrard*). . . . . 2 »

Perfection du Pelarg. *Ville de Caen;* fleur moins grande, mais mieux faite, coloris plus vif, bordé blanc.

263. M. Ch. Zeller (*Spitzer*) . . . . . 2 »

Double dans le genre du Pelarg. *Prince of Novelties*, cramoisi feu bordé rose, à cinq larges macules noirâtres, variété très-distincte.

Fr. C.

282. Captain Raikes (Flore, XXII) . . 3 »

Splendide variété à grandes fleurs pleines; pétales supérieurs cramoisi feu foncé, maculé de pourpre noirâtre, pétales inférieurs d'un brillant cramoisi feu plus clair.

289. Beauty of Oxton . . . . . 3 »

Superbe variété à grandes fleurs pleines; pétales supérieurs d'un riche marron, tacheté brun, pétales inférieurs cramoisi très-foncé, ombré marron, centre clair teinté rose, tous les pétales élégamment frisés et marginés de blanc.

294. Dr Masters (*Williams*) . . . . 10 »

Genre du *Captain Raikes*, pétales supérieurs largement maculés noir velouté marginé de cramoisi, pétales inférieurs légèrement maculés pourpre velouté.

GERANIUM ZONALE dits SCARLET.

Tout ce qui n'est pas **supérieur** a été supprimé.

1re SÉRIE.

Pièce : — 75 centimes. — 12 *variétés :* 6 francs. — 25 *variétés :* 12 francs.

Belles variétés à mon choix, *le cent* : 40 francs.

400. **Mad. Vaucher** (*Babouillard*). Blanc pur.
401. **Rose Rendatler** (*Rendatler*).
402. **Archevêque de Paris** (*Lemoine*). Saumon orangé, centre blanc, très-belle variété.
403. **Gloire de Corbeny** (*Babouillard*). Fleur très-grande, saumon vif nuancé et bordé blanc.
404. **Gloire des rouges** (*H. Delesalle*). Écarlate vif.
405. **Peeress** (*Bull*). Rouge saumon, d'excellente forme et grande.
406. **Pink Stella** (*Henderson*). Nosegay; rose carminé, excellent pour massifs.
407. **Gloire des Nosegays** (*Boucharlat*). Vermillon orangé, très-forte ombelle.
408. **Dr Ricci** (*Plaisançon*). Écarlate vermillon feu, centre blanc, ombelle énorme.
409. **Surpasse beauté de Suresnes** (*Cassier*). Bouquet énorme, fleur très-large, d'un beau rose vif maculé blanc.
410. **Magenta** (*Boulanger*). Ombelle énorme, rouge magenta foncé.
411. **Gloire de Mazargue** (*Boulanger*). Blanc ombré rose saumon, très-grande fleur.
412. **Madem. Nilsson** (*H. Demay*). Nosegay ; beau rose lilacé, centre blanc.
413. **Lord Derby** (*John Mann*). Écarlate brillant, centre blanc, extra pour massif.
414. **La Fontaine** (*Lemoine*). Vermillon, centre et bord blancs.
415. **Paul Fournier** (*Bruant*). Rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
418. **Mad. Siesmayer** (*Hock*). Vermillon, pétales supérieurs maculés rose.

419. **Lucius** (*Bull*). Orange vermillon, la meilleure variété pour pleine terre.
420. **Isabelle Guérin** (*Mézard*). Fleur énorme, bien faite, saumon vif, centre et bord blancs.
422. **A fleur tricolore** (*Tête d'or à Lyon*). Blanc crème rubané rose, vert et saumon.
423. **Henri Delesalle** (*Calot*). Écarlate très-vif, ombelle énorme.
424. **Madame L. Courmont** (*Calot*). Saumon très-clair, centre blanc.
425. **M. Macarez** (*Calot*). Rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
428. **Peabody** (*Lemoine*). Amarante foncé, forme très-belle.
431. **Floribundum album**. Blanc pur.
432. **Madame Rœmpler** (*Rœmpler*). Nosegay; violet foncé.
433. **Dr Andry** (*Lierval*). Orange vif, très-forte ombelle.
434. **M. Gigre** (*Lierval*). Rouge amarante foncé, très-forte ombelle.
435. **Arthur Pearson** (*Pearson*). Beau violet magenta, fleur très-grande.
436. **Douglas Pearson** (*Pearson*). Écarlate foncé velouté, forte ombelle.
437. **Duke of Devonshire** (*Pearson*). Écarlate teinté violet.
439. **Lawrence** (*Pearson*). Rose ombré violet.
440. **Thomas Speed** (*Pearson*). Rouge cerise, très-grande fleur.
441. **W. Thomson** (*Pearson*). Écarlate foncé, pétales supérieurs maculés amarante.
442. **François Desbois** (*Aldebert*). Rouge écarlate velouté, centre blanc.
443. **Marie Aldebert** (*Aldebert*). Amarante foncé maculé vermillon sur les pétales supérieurs.
444. **Mad. Legrelle-Dhanis** (*Aldebert*). Cerise saumoné, pétales supérieurs maculés rose clair.
445. **Mad. V. Thuillier** (*Aldebert*).
446. **M. Gladstone** (*Williams*). Nosegay; écarlate vif nuancé vermillon, var. naine.
447. **Mrs. Upton** (*Williams*). Beau rose vif fortement nuancé blanc, très-large ombelle, excellent pour pleine terre.
448. **Prometheus** (*Shenton*). Pétales inférieurs orange vif, pétales supérieurs rose magenta bordé vermillon.
449. **Président Thiers** (*Lemoine*) Saumon brillant, grande fleur.
450. **Claude de la Meurthe** (*Lemoine*). Rose groseille vif.
451. **Le Lord Maire** (*Lemoine*). Bouquet énorme d'excellente forme, carmin clair violacé moucheté plus foncé, pétales supérieurs maculés blanc.
452. **Richard Wallace** (*Lemoine*). Belle fleur carmin clair, pétales supérieurs maculés blanc, forme très-belle.
453. **Comtesse de Courcy** (*Boutard*). Nosegay; très-grande fleur lilas, pétales supérieurs maculés blanc.
454. **Lina Boutard** (*Boutard*). Nosegay; bouquet énorme, fleur lilas clair maculé blanc.
455. **Vendôme** (*Boutard*). Nosegay; fleur rouge saumoné, très-forte ombelle.
456. **Stella** (*Rendatler*). Saumon clair strié blanc.
458. **Alcyon** (*Boutard*). Écarlate très-vif, belle ombelle serrée.
459. **Artaban** (*Boutard*). Vermillon, pétales supérieurs teintés carmin, belle ombelle.
460. **Duchesse de Maillé** (*Boutard*). Lilas carné, pétales supérieurs nuancés blanc de lait.
461. **Saturne** (*Lavertu*). Écarlate clair, beau bouquet.
462. **Albert Grévy** (*Lemoine*). Large bouquet d'excellente forme, saumon vif.
463. **Avenir national** (*Lemoine*). Grande et belle fleur rouge carmin très-vif.
464. **Le Message** (*Lemoine*). Carmin clair violacé.
465. **Julius Berchelmann** (*Zaubitz*). Vermillon, pétales supérieurs carminés.
467. **Adonis** (*Crousse*). De forme parfaite, orange nuancé saumon.
468. **Mad. Benoit** (*Crousse*). Nosegay; très-large bouquet, rouge clair saumoné.
469. **Mad. Germain** (*Crousse*). Ombelle énorme, bien serrée, saumon clair nuancé rose.
470. **Mad. Irma des Forges** (*Baltet*). Rose hortensia.
471. **De Rémusat** (*Lemoine*). Rose purpurin.
472. **Jules Simon** (*Lemoine*). Coquelicot orange, coloris très-riche.
473. **Le maire de Nancy** (*Lemoine*). Carmin recouvert de veinules carmin brillant.
474. **White Clipper** (*Must*). Blanc pur.
477. **Barron** (*W. Paul*). Forme exquise, écarlate orange.
478. **Lucretia** (*W. Paul*). Beau bouquet blanc à reflet très-tendre.
479. **Mrs. J. George** (*W. Paul*). Grande fleur écarlate orange clair.
480. **Theresa** (*W. Paul*). Écarlate légèrement nuancé carmin sur les pét. supérieurs.
481. **Ulysses** (*W. Paul*). Écarlate orange vif.
482. **Virgile** (*W. Paul*). Nosegay; bouquet énorme, rouge clair.
483. **Madeleine Boy** (*F. Brassac*). Bouquet énorme, compacte, rouge très-vif.
484. **Beauté des squarres** (*F. Brassac*). Rose clair vif reflété saumon.
485. **Cecily Tibdey** (*F. Brassac*). Lilas lavé orange vermillonné.

487. **La Vienne** (*Bruant*). Blanc très-pur, bouquet serré.
488. **Dr Issartier** (*Bruant*). Bouquet très-large, du plus riche saumon.
490. **Edmond Deroux** (*Bruant*). Beau bouquet saumon orange.
491. **Mad. Vourion** (*Bruant*). Beau carmin légèrement reflété orange.
492. **Talisman** (*Bruant*). Nosegay; grand bouquet rouge très-vif.
493. **M. Alphonse Bajart** (*Delesalle*). Écarlate passant à l'orange vif, fleur énorme.
494. **M. Laine** (*Delesalle*). Grand bouquet carmin vif reflété orange.
495. **M. Léon Willoquaux** (*Delesalle*). Cerise vif carminé, beau bouquet.
496. **Triomphant** (*Delesalle*). Pétales supérieurs rose cerise, pétales inférieurs blanc pur bordé rose, superbe.
498. **Lothaire** (*Delesalle*). Fleur extrêmement grande, beau bouquet rouge vif.
500. **Théodule** (*Delesalle*). Ombelle volumineuse, rose magenta, pétales supérieurs flammés orange.
501. **M. Delombaerde** (*Delombaerde*). Rose, centre carmin, coloris nouveau, plante naine; produit un effet charmant en serre.
502. **Jules Grolet** (*Delombaerde*). Genre Nosegay; bouquet compacte, énorme, d'un beau rose groseille très-vif, flammé feu sur les pétales supérieurs.
503. **Berton Seulin** (*Delombaerde*). Ombelle monstrueuse, chamois nuancé saumon, variété de grand effet.
504. **Perfection** (*Delombaerde*). Fleur de forme irréprochable, d'un beau coloris rouge orangé, centre blanc.
505. **Candeur** (*Delombaerde*). Forte ombelle, rose clair nuancé lilas, grand centre blanc.
506. **Gros Papa** (*Delombaerde*). Ombelle monstrueuse, blanc fortement lavé saumon lilacé.
507. **M. Laprévote** (*Bertier-Rendatler*). Fleur très-grande, vermillon vif, œil blanc.
509. **Tunis** (*Bertier-Rendatler*). Nosegay; carné tendre strié et marbré blanc.
510. **Comte de Flavigny** (*Bertier-Rendatler*). Nosegay; vermillon vif à reflet velouté.
511. **Amazone** (*Bertier-Rendatler*). Mauve lilacé sablé et pointillé carmin, sup. variété.
512. **Mad. Jeanne Colliard** (*Mézard*). Minium orangé à reflet plus clair sur le bord, centre des pétales pourprés, pétales supérieurs maculés plus clair.
513. **Président Mac Mahon** (*Crousse*). Rose aurore saumoné et veiné, bord plus clair, œil blanc.
515. **Admiranda** (*Bull*). Nosegay; l'une des variétés les plus remarquables qui aient jamais été obtenues : fleur d'un coloris extrêmement tendre, base des pétales ornée de saumon écarlate.
516. **Algernon** (*Bull*). Nosegay; brillante variété d'un carmin fort riche.
518. **Como** (*Bull*). Nosegay; cerise ombré carmin, variété très-distinguée.
519. **Doris** (*Bull*). Nosegay; rose très-tendre, pétales supérieurs à taches blanches.
523. **Strepho** (*Bull*). Nosegay; écarlate vermillon, fleur large, de forme superbe.
524. **Tapos** (*Bull*). Nosegay; rose cerise, beau bouquet de forte dimension.
525. **Drapeau français** (*Lemoine*). Très-grande ombelle, fleur orange vif vermillonné, de 1er ordre.
526. **Progrès libéral** (*Lemoine*). Rose violet cyclamen, belle variété.
527. **Resplendens** (*Malet*). Coloris rouge vif, de 1er ordre.
528. **Enfant de Nancy** (*Lemoine*). Nosegay, rouge acajou marqué feu sur les pétales supérieurs.
529. **Juanita** (*Bull*). Saumon rose, plus foncé vers le centre qui est blanc.
530. **Potamas** (*Bull*). Brillant écarlate clair, pétales supérieurs nuancé cramoisi.
531. **Hébé** (*Bull*). Blanc pur nuancé et irrégulièrement marqué saumon, centre saumon rosé, très-belle variété.
533. **Fairy** (*Bull*). Carné richement moucheté et reflété saumon foncé.
534. **Burnouf** (*Lemoine*). Nosegay; rouge fuchsine, pétales supérieurs teintés feu.
535. **La chose publique** (*Lemoine*). Grande ombelle, fleur rouge pourpre foncé violacé, bien faite.
536. **La Tour d'Auvergne** (*Lemoine*). Grande fleur groseille clair.
537. **Lieutenant Bellot** (*Lemoine*). Fleur et ombelle très-grandes, cinabre foncé.
538. **R. Töpfer** (*Lemoine*). Très-grande fleur orange pâle marbré rose.
539. **Voltaire** (*Lemoine*). Large ombelle, fleur parfaite, vermillon orangé.
540. **Corsair** (*Pearson*). Écarlate brillant, forme parfaite.
541. **Mrs. Turner** (*Pearson*). Bouquet splendide, rose foncé.
542. **Lady Byron** (*Pearson*). Rose.
543. **Mrs. Rogers** (*Pearson*). Rose pâle.
544. **Lucy Bosworth** (*Pearson*). Rose clair.
546. **Mrs. T. F. Fenn** (*Pearson*). Rose lilacé.
548. **Laura Strachan** (*Pearson*). Rouge brique.
550. **Mrs. Vickers** (*Pearson*). Amarante.
553. **Pirate** (*Pearson*). Écarlate carminé.

554. **Sir H. S. Stanhope** (*Pearson*). Cramoisi très-foncé.
556. **A. Henderson** (*Pearson*). Cocciné, centre blanc.
557. **Earl Manvers** (*Pearson*). Cramoisi vif, centre blanc.
558. **Dora Charlton** (*Pearson*). Cramoisi, centre blanc.
560. **John Fellowes** (*Pearson*). Cerise vif.
561. **Mrs. Huish** (*Pearson*). Rouge cerise.
562. **Little Carr** (*Pearson*). Rouge cerise carminé.
563. **Mabel Eden** (*Pearson*). Rose vif.
564. **Mrs. Mellish.** Rose clair.
565. **Louisa Smith** (*Pearson*). Cramoisi rosé.
566. **Mulberry** (*Pearson*). Violet foncé.
568. **Mrs. Jacoby** (*Pearson*). Rose saumoné.

GERANIUM ZONALE. — *NOUVEAUTÉS DE 1876.*

2me SÉRIE.

Pièce : 2 francs.

569. **Géant des batailles** (*Delesalle*). Rouge sang.
570. **Alcibiade** (*Delesalle*). Fleur très-grande, rouge saumoné fortement nuancé violet clair au centre, forte ombelle.
571. **Henry Delhaye** (*Delesalle*). Gros bouquet orange carminé, excellent pour pleine terre.
572. **M. Gavelle père** (*Delesalle*). Ombelle énorme d'un beau cerise carminé.
573. **Etienne Marcel** (*Lemoine*). Nosegay ; grande ombelle, fleur moyenne, pourpre velouté très-foncé.
575. **Colonel Fervel** (*Lemoine*). Omb. énorme, fleur de bonne forme, d'un riche vermillon pourpre velouté.
576. **Alsace** (*Lemoine*). Ombelle gigantesque, fleur bien faite, d'un riche pourpre cramoisi, variété la plus foncée qui existe.
577. **L. Gauthier** (*Bertier-Rendatler*). Ombelle colossale, fleur orange brique.
578. **F. Roth** (*Bertier-Rendatler*). Très-grande fleur, de forme parfaite, cerise carminé clair, œil blanc, pétales supérieurs éclairés blanc vers le centre.
580. **Halevy** (*Bertier-Rendatler*). Nosegay ; saumon foncé, tous les pétales ombrés et sillonnés blanc rosé, variété naine.
581. **M. Osseaume** (*Bertier-Rendatler*). Grande fleur bien ronde, d'un saumon vif reflété lilas, passant au violacé, œil blanc, superbe variété.
582. **Cyrus** (*Bertier-Rendatler*). Forte ombelle, fleur garance foncé, centre blanc, coloris nouveau.
583. **Madem. Wilhelm** (*Bertier-Rendatler*). Ombelles grandes et nombreuses, fleur d'un beau blanc mat, se teintant légèrement de rose vers la fin de la floraison, variété de grand mérite.
584. **M. Paul Boselli** (*Boutard*). Rose violacé foncé, éclairé blanc au centre, beau coloris.
585. **Pierre de Perthuis** (*Boutard*). Ombelle énorme, fleur d'un rouge orangé à reflet cuivré, coloris très-vif.
586. **Octavie** (*Boutard*). Carné tendre, centre teinté et strié rose, coloris très-frais.
587. **Mad. Boselli** (*Boutard*). Très-forte ombelle, bien faite, fleur rose saumoné tendre, les deux pétales supérieurs teintés blanc au sommet.
588. **Madem. Aline de Frileuse** (*Boutard*). Ombelle sphérique très-forte, fleur écarlate orangé brillant.
589. **Jean de Perthuis** (*Boutard*). Pourpre cramoisi foncé très-beau.
590. **Alsace-Lorraine** (*Lemoine*). Ombelle compacte, orange clair à bords saumon, point blanc au centre.
591. **Erckmann-Chatrian** (*Lemoine*). Grande ombelle, cramoisi pourpre très-foncé.
592. **Jealousy** (*Godley*). Saumon jaunâtre, de grand effet.
593. **Eldorado** (*H. Demay*). Orange saumoné vif, veiné vermillon.
594. **Duke of Connaught** (*Porter*).
595. **D'Audiffret-Pasquier** (*Lemoine*). Nosegay ; carmin laque légèrement nervé de rose clair sur les pétales supérieurs.
596. **Sir P. Dyke** (*Cannell*).
597. **Général Chanzy** (*Lemoine*). Forme de Nosegay ; violet clair.
598. **A. Joigneaux** (*Lemoine*). Fleur parfaite, groseille saumoné, couleur nouvelle.

GERANIUM ZONALE. — *NOUVEAUTÉS DE 1877.*

3me SÉRIE.

Pièce : fr. 2 50.

600. **Darwin** (*Lemoine*). Fleur moyenne, rouge fuchsine, pétales supérieurs rouge feu.
601. **Député Duvaux** (*Lemoine*). Pourpre velouté le plus riche, très-beau.
602. **Edm. About** (*Lemoine*). Demi-nain, rose foncé maculé blanc, très-florifère, extra.
603. **Jeanne Darc** (*Lemoine*). Fleur bien faite, beau blanc, plante basse, extra.
604. **P. L. Courier** (*Lemoine*). Ombelle gigantesque, vermillon, très-beau.
605. **Eugène Liébert** (*Lemoine*). Forme Nosegay; fleur très-grande, brique orangé.
606. **Illustre citoyen** (*Lemoine*). Fleur et ombelle grandes, garance orangé, centre blanc lilacé.
607. **Jules Grévy** (*Lemoine*). Fleur et ombelle très-grandes, rose carminé vif, pétales supérieurs marqués de blanc; florifère.
608. **Distinction** (*Henderson*). Tout nouveau comme panachure; feuillage vert gai zoné noir rougeâtre, du plus curieux effet, le bord des feuilles est fortement dentelé, fleur cramoisie.

GERANIUM ZONALE A FLEURS DOUBLES.

4me SÉRIE.

801. **Wilhelm Pfitzer** (*Lemoine*) . . . . „ 50
802. **M. Gladstone**(*Lemoine*). Rose vif orangé 50
804. **Préfet de Lyon** (*Lemoine*). Écarlate velouté pourpre. . . . . „ 50
805. **Rose pur** (*Alégatière*). Beau rose lilacé „ 50
807. **Jeanne Alégatière** (*Alégatière*). Rose lilas clair . . . . . „ 50
808. **Louis Delesalle** (*Delesalle*). Cerise à reflet écarlate légèrement carminé. . „ 50
809. **Mad. Henri Delesalle** (*Delesalle*). Rose carminé très-frais, variété naine „ 50
812. **M. Boissier** (*Bruant*). Rose groseille vif à reflet amarante foncé sur le bord des pétales. . . . . „ 50
813. **Mad. Desrozeaux** (*Bruant*). Rose tendre uniforme, extra-beau . . . . „ 50
814. **Joseph Sada** (*Crousse*). Rouge de saturne vif et vermillon, revers des pétales blanc . . . . . „ 50
815. **Marie Bertier** (*Bertier-Rendatler*). Fleur chair satiné, bord teinté blanc rosé. „ 50
818. **Comte de Lambertye** (*Bertier-Rendatler*). Garance foncé velouté, centre blanc. „ 50
819. **Mad. Am. de Cazanove** (*Bertier-Rendatler*). Blanc teinté mauve clair . . . „ 50
820. **Ferdinand d'Aragon** (*Bertier-Rendatler*). Orange saumoné, parf. liseré blanc. „ 50
821. **Mad. Lemoinier** (*Delesalle*). Saumon clair nuancé blanc, variété naine . . „ 80
822. **Mad. Léonie Le Guay** (*Delesalle*). Blanc carné nuancé rose frais . . . „ 50
823. **Tricolore** (*Delesalle*). Saumon strié et rubané rose et blanc . . . . „ 50
824. **Général Saussier** (*Lemoine*). Rose vif violacé, centre blanc transparent 1 „
825. **Diego Podda** (*Lemoine*). Rose laque vif, fleur grande . . . . . 1 „
826. **Le père Secchi** (*Lemoine*). Rouge de saturne, var. demi-naine, très-belle 1 „
827. **Victor Hugo** (*Lemoine*). Aurore orangé éclatant, coloris nouveau de grand effet 1 50
830. **Illuminator** (*Laxton*). Carmin pourpré très-distinct 1 50
831. **La Constitution** (*Lemoine*). Aurore saumoné brillant 1 50
833. **Le Phare** (*Lemoine*). Brique orangé, ombelle de grande dimension . . 1-50
834. **L'Herzégovine** (*Lemoine*). Rose violet, grande ombelle aplatie . . . 1 50
835. **Auguste Villaume** (*Crousse*). Variété imbriquée, naine, minium vif orangé 1 50
836. **Comte d'Incourt** (*Crousse*). Saumon feu très-vif, centre blanc pur . . . 1 50
837. **Edouard Lequin** (*Crousse*). Rouge amarante violacé, centre nuancé rouge 1 50
838. **Marquis de Chambon** (*Crousse*). Saumon vif strié et flammé blanc et rose. 1 50
839. **Marguerite Bruant** (*Bruant*). Rose aurore saumoné, blanchissant sur les bords 1 50
841. **Souvenir de Carpeaux** (*Delesalle*). Pétales supérieurs rouge vermillon, pétales inférieurs cerise violacé, variété très-naine . . . . . 2 „
842. **Mad. Anssens** (*Delesalle*). Rose clair carminé très-frais . . . . . 2 „
843. **Fleur de mai** (*Delesalle*). Blanc pur. 2 „
844. **M. Bourgeois** (*Delesalle*). Saumon orangé. 2 „

845. **Sénateur Testelin** (*Delesalle*). Orange vermillon, le plus éclatant des coloris connus . . . . . 2 „
846. **M. César Routier** (*Delesalle*). Orange cuivré nuancé violet, de grand effet. 2 „
847. **M. Dibos** (*Delesalle*). Fleurs en rosace, blanc porcelaine, centre rose glacé 2 „
848. **Député Varroy** (*Lemoine*). Ombelle plate, énorme, fleur laque vif . . . 2 „
849. **Député Viox** (*Lemoine*). Ombelle large, belle couleur fuchsia foncé avec des tons violet et feu . . . . . 2 „
851. **La Candeur** (*Lemoine*). Ombelle large et serrée, fleur grande, rose blanchâtre. 2 „
852. **Député Laflize** (*Lemoine*). Large ombelle serrée, vermillon pourpré. . . 2 „
853. **Député Brice** (*Lemoine*). Large ombelle, grande fleur rose fleur de pêcher teinté carmin, coloris nouveau . . . 2 „
855. **Député Ancelon** (*Lemoine*). Ombelle très-large, fleur moyenne, ronde, de belle forme, rose magenta très-foncé . 2 „
860. **Le Cygne** (*Bertier-Rendatler*). Fleur bien faite, très-ronde, du blanc le plus pur, à reflet satiné, un des plus beaux blancs connus, variété naine . . 2 „
861. **M. Lepaige** (*Bertier-Rendatler*). Fleur bien faite, chamois foncé légèrement teinté lilas clair. . . . . 2 „
862. **Souvenir de Raoul Masson** (*Bertier-Rendatler*). Forte ombelle, fleur bien double, du blanc le plus pur, centre reflété vert d'eau, variété naine . 2 „
863. **Marie de St-Innocent** (*Bertier-Rendatler*). Fleur bien faite et bien double, incarnat rosé bordé d'un large ruban blanc, variété naine. . . . . 2 „
864. **Mad. Ve Pommery** (*Bertier-Rendatler*). Fleur d'un lilas mauve clair très-frais, centre fortement maculé blanc, variété naine . . . . . 2 „
866. **Mad. Lelandais** (*Tessier*). Énorme ombelle, fleur très-grande, demi-pleine, rose vif avec deux macules blanches . . 2 „
867. **Casimir Périer** (*Lemoine*). Orange brillant, bords saumonés, très-beau. 2 50
868. **Jean Macé** (*Lemoine*) Ombelle très-gr., vermillon cramoisi, extra. . . 2 50
869. **Lafayette** (*Lemoine*). Ombelle de première grandeur, rose laque brillant. 2 50
870. **Littré** (*Lemoine*). Fleur et ombelle très-grandes, rose violacé clair, pétales supérieurs marqués de blanc . . 2 50
871. **M. de Marcère** (*Lemoine*). Fleur semi-double, rose violacé, extra . . 2 50
872. **M. Waddington** (*Lemoine*). Fleur moyenne, large ombelle rose vif à bord vermillonné, très-beau. 2 50
873. **Montesquieu** (*Lemoine*). Ombelle large, blanc légèrement rosé. . . . 2 50
874. **Delobel** (*Lemoine*). Fleur et ombelle grandes, du plus riche écarlate feu. 2 50
875. **M. Plaisançon** (*Lemoine*). Ombelle grande, cramoisi pourpre très-foncé . . 2 50
876. **Figaro** (*Lemoine*). Beau rose tendre, centre vif, le tout couvert de veines carminées 2 50
877. **L'Avenir** (*Gerbeaux*). Violet pourpre très-foncé, nuancé rouge feu . . . 2 50
878. **M. L. Caillot** (*Bruant*). Lie de vin foncé, noirâtre à la défloraison . . . 2 50
879. **Drapeau national** (*Schmidt*) . . . 2 50
880. **Dr Jacoby** (*Lemoine*). Ombelle énorme, nankin clair saumoné, très-beau. 3 „
881. **Ernest Lauth** (*Lemoine*). Ombelle compacte et grande, groseille violacé, extra . . . . . 3 „
882. **Jules Simon** (*Lemoine*). Nain, florifère, rose clair. . . . . 4 „

GERANIUM A FEUILLES PANACHÉES.

5me SÉRIE.

	Fr. C.
1100. Alma (*Turner*)	„ 50
1101. Countess of Warwick (*Kinghorn*).	„ 50
1102. Silver Queen („)	„ 50
1103. Golden Chain (*Fraser*).	„ 50
1104. Flower of Spring (*Turner*) . .	„ 50
1105. Golden Vase (*Henderson*) . . .	„ 50
1106. Silver Nosegay (*Beaton*) . . .	„ 50
1107. Mrs. Pollock (*Henderson*) . . .	„ 50
1108. Glowworm („)	„ 50
1109. Sunset („)	„ 50
1110. Gold Pheasant (*Henderson*). . .	„ 50
1111. Reine d'or (*Boucharlat*) . . .	„ 50
1112. Honeycomb (*Henderson*) . . .	„ 50
1113. Golden Cerise unique („). . .	„ 50
1114. The Beauty („)	„ 50
1115. Italia unita („).	„ 50
1116. Mrs. Maxwell Hutton („). . .	„ 50
1117. Artemus Ward (*Pearson*). . .	„ 50
1118. Burning Bush („)	„ 50
1119. Louisa Smith.	„ 50

	Fr. C.
1120. Snowdrop	» 50
1122. Sophia Dumaresque (*Henderson*)	1 »
1123. Countess of Tyrconnell (»)	1 »
1124. Little Beauty (»)	1 »
1125. Lady Cullum (»)	1 »
1126. Star of India (*Pearson*)	1 »
1127. International (*Bull*)	1 50
1128. Silver Cord (*Shenton*)	1 50
1129. Happy Thought	1 50
Feuille très-large, à belle panachure d'un genre nouveau, formant une étoile jaune paille.	
1130. Sophia Cusack (*Shenton*)	2 »
1131. Humming Bird (*Henderson*)	2 »
1132. Autumn (*Pearson*)	2 »
1133. Edith (»)	2 »
1134. Beautiful Star	2 »
1135. Queen of Spain	2 »
1136. Mr. Rutter	2 »
1137. Oriental	2 50
1138. Mrs. Dunnett	2 50
1139. Peter Grieve (*Henderson*)	2 50
1140. Duchess of Edinburgh	2 50
1141. Ealing Rival	2 50
1142. Arbaces (*Bull*)	3 »
Feuille jaune d'or, zoné bronze foncé.	
1143. Cappella (»)	3 »
Feuille jaune canari, zoné bronze reflété.	
1144. Epirus (»)	3 »
Feuille vert d'herbe très-clair, zoné bronze très-foncé.	
1145. Maritana (»)	3 »
Riche feuille jaune d'or, zoné chocolat et bordé jaune.	
1146. Parthénope (»)	3 »
Feuille jaune, zoné rouge bronzé et bordé d'un ruban canari.	

PELARGONIUM A FEUILLE DE LIERRE (*lateripes*).

6me SÉRIE.

1300. **Foliis albo-variegatis** . . . . » 50
1301. **Princess Alexandra Thyra** (Bull). » 50
1302. **L'élégant** . . . . . » 50
1303. **Duke of Edinburgh** . . . . . » 50
1304. **Treasure** (Bull) . . . . . » 50
1305. **Emperor** (Henderson) . . . . » 50
1306. **Hederæfolium variegatum** . . . » 50
1307. **Corinth** (*Bull*). Fleur extrêmement distincte et belle, d'un rose foncé ombré rose violet, pétales supérieurs rubanés et ciliés rouge foncé. . . . . 1 »
1308. **Hastia** (*Bull*). Pét. inférieurs blanc rosé, pétales supérieurs ciliés rose violet 1 »
1309. **Leda** (*Bull*). Rose à centre plus clair, pétales supérieurs richement ciliés rouge violet, très-belle variété. . . . 1 »
1310. **Nemansa** (*Bull*). Pétales rose lilacé, les supérieurs ciliés rouge vif . . . 1 »
1311. **Phocea** (*Bull*). Rose clair, pétales supérieurs ciliés cramoisi, très-belle variété . . . . . 1 »
1312. **König Albert flore pleno** (*Oscar Liebmann*). Fleur d'un rose violet très-vif, double; *pièce :* 1 franc; *les* 12 : 10 francs; *les* 25 : 18 francs.
1313. **Elfrida** (*Ebert*). Fleur double, plus grande et plus foncée que celle de la variété précédente . . . . 2 »
1314. **La fiancée** (*Lemoine*). Beau lilas tendre rayé de pourpre, bien double . . 2 »
1315. **Lucie Lemoine** (*Lemoine*). Blanc teinté lilas et strié de noir, très-double . 2 »
1116. **Renoncule** (*Lemoine*). Lilas rose pourpré, blanc au centre, très-double . . 2 »

PELARGONIUM DIVERS.

	Fr. C.
1350. ardens majus	1 »
1351. laciniatum (*Campylia*)	1 »
1352. echinatum	1 »
1353. — *Rosy Morn*	1 »
1354. — sæpeflorum	1 »
1355. — *Spotted Gem*	1 »
1356. erectum	1 »
1357. filicifolium	» 50
1358. gibbosum	1 »
1359. *Lady Plymouth*	» 50
1361. bicolor (*Phymatanthus*)	1 »
1362. quercifolium minus	1 »
1363. quinquevulnerum	1 »
1364. ribesifolium foliis variegatis	» 50
1365. sarcocaulon Patersoni	1 »
1366. ternatum	1 »
1367. triste	» 50

PENTSTEMON GENTIANOIDES.

A mon choix. — *Pièce :* 75 centimes. — 12 *belles variétés :* 8 francs.

111. Mad. Lebrun (*Rendatler*).
127. Aug. Paté (*Crousse*).
138. William Bull („).
159. Castor et Pollux (*Lemoine*).
167. Linné (*Rendatler*).
168. Camille Prieur (*Crousse*).
169. Emile Chaté („).
175. Agnès Laing.
177. Bossuet.
185. Jules Simon.
187. Prince Jérôme.
190. Amnistie.
192. Courage.
193. Union.
194. Gumbleton.
198. Novelty.
202. Cicéron (*Bruant*).
203. Lina (*Rendatler*).
204. Jason („).
205. Lustre („).
215. Soissons („).
216. P. Guinet („).
218. De Fonvielle (*Lemoine*). — 2 francs.
219. Elisée Reclus („). — 2 francs.
220. Evêque de Gap („). — 2 francs.
224. L'Ami Fritz („). — 2 francs.
225. Richard Wallace („). — 2 francs.
226. Sculpteur Bartholdi („). — 2 francs.

SALVIA.

Pièce : 50 *centimes.*

4. cacaliæfolia.
6. gesneriæflora (Flore, XX, 129).
10. ianthina (Flore, IX, 73).
11. leucantha (*barbata* Hort.).
13. obtusa (Flore, XIV, 47).
15. splendens Soucheti (Flore, XI, 63).
16. tricolor (Flore, XII, 108).
22. patens (Flore, V, 503).
25. Grahami purpurata.
26. involucrata Deschampsiana (Fl., XVIII, 136).
28. splendens Soucheti flore albo.
29. Verschaffelti.
30. patens alba (Flore, V, 305) : 1 franc.
31. lantanæfolia.
32. nigrescens : 1 franc.
33. splendens Bruanti : 1 franc.

Nouveauté de grand mérite pour massifs en pleine terre; floraison hâtive, plante trapue à rameaux très-gros, fleur grande, très-longue, d'un rouge velouté resplendissant.

CEPHALOTUS FOLLICULARIS.

49. **Cephalotus follicularis** (Flore, III, 290). . . . . Fr. 5 „
les douze. . . . . „ 50 „
les vingt-cinq . . . . „ 80 „

Le **Cephalotus**, la *plante aux petites canettes* comme on l'appelle vulgairement, est, dans son genre, le pendant des **Nepenthes** et des **Sarracenias**. Il n'est pas étonnant que, originaire de l'Australie (Nouvelle-Galles-du-Sud, Rivière des Cygnes), il n'exige pas plus de soin en Belgique et qu'il ne soit pas d'une culture aussi difficile qu'on le suppose généralement, puisque il habite un climat moins chaud que celui du midi de la France et, à peu de chose près, similaire au nôtre. Cette curieuse petite plante réussit parfaitement cultivée en terre tourbeuse que l'on conserve toujours fraîche en plaçant le pot dans un soucoupe remplie d'eau et qu'on place en serre froide, en lieu ombragé.

TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement Van Houtte. Depuis un grand nombre d'années, ces appareils y fonctionnent et facilitent beaucoup la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout simplement une chose utile, indispensable dans un jardin de quelque importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de 0m65 à 0m70 de hauteur sur



0m50 de diamètre environ, et pouvant contenir 160 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues assez élevées, en fonte, en sorte qu'un homme ou même un jeune garçon de 14 à 15 ans peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction quasi-verticale, le fond du tonneau repose à terre.

Ces tonneaux locomobiles sont solidement construits et parfaitement conditionnés; la tôle en est très-épaisse et d'une durée presque indéfinie. — PRIX : 80 francs.

OUTILS ET USTENSILES DE JARDINAGE.

Taille-racines d'églantier très-puissant : 30 francs.
Petits déplantoirs : 1-50 et 2 francs.
Cisailles à tondre les haies : fr. 6-50.
Seringues anglaises : 12, 15, 30 francs et au-dessus.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT N° 177.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abelia	121	Achyrocline	121	Adiantum	106
Abutilon	91 et 121	Acineta	110	Adromistus	121
Acacia	121	Acrocomia	116	Æchmea	104
Acalypha	91	Acrophorus	106	Aerides	110
Acantophœnix	116	Actinopteris	106	Æschynanthus	106
Acanthorrhiza	116	Ada	110	Agapanthus	121
Acanthus	91	Adelaster	91	Agathæa	121
Achyranthes	91	Adenandra	121	Agave	121

Pages.
Ageratum 121
Agnostus, voir Stenocarpus 121 et 130
Alibertia. 91
Allamanda 91
Alloplectus 109
Alocasia 100
Aloe 121
Alpinia . . . . 92 et 119
Alsophila 107
Alternanthera 92
Amaryllidées 99
Amaryllis 99
Amomum . . . 92 et 119
Amorphophallus . . . 100
Amphicome 122
Anamirta 92
Ananassa 104
Anchomanes 100
Andromeda 122
Anemia 107
Angelonia 122
Angiopteris 107
Angræcum 111
Anguloa 111
Anigosanthus 122
Anœctochilus 111
Anona 92
Anoplophyton 104
Anopterus 122
Ansellia 111
Anthericum 122
Anthurium 100
Antiaris 92
Antigonon 92
Antigramma 107
Antirrhinum. 122
Aotus. 122
Aphelandra 92
Aponogeton 122
Aralia. . . . . 92 et 122
Araucaria 122
Arbutus 122
Ardisia . . . . 92 et 122
Areca. 116
Arenga 116
Argania 92
Ariopsis 101
Arisæma. 101
Aristolochia. . . 92 et 122
Aroïdées 100
Arpophyllum 111
Arrabidæa 92
Artanthe. 92
Artemisia 122
Arthropodium 122
Arthrotaxis 122
Artocarpus 92
Arundo 122
Aspidistra 92
Asplenium 107
Astelia 122
Astelma 122
Asterostigma 101
Astrapæa 92
Astrocaryum 116
Astrophytum 132
Ataccia 92
Athyrium 107

Pages.
Attalea 116
Babingtonia. 122
Balantium 107
Bambusa. . . . 92 et 122
Banisteria 92
Banksia 122
Barbacenia 92
Barkeria. 111
Barringtonia. 92
Batemania 111
Beaucarnea 122
Begonia 102
Bentinckia 116
Berberidopsis 122
Berberis 122
Bertolonia 92
Beschorneria 122
Bifrenaria 111
Bignonia. 92
Billbergia. 105
Blandfordia 122
Blechnum 107
Bletia. 111
Bœhmeria 92
Bolbophyllum 111
Bonapartea 122
Boronia 122
Bougainvillea 93
Bouvardia 122
Bowinia 106
Brachychiton 93
Brachysema. 123
Brahea 116
Brainea 107
Brassavola 111
Brassia 111
Bromelia. 105
Broméliacées. . . 104 et 123
Brosimum 93
Broughtonia. 111
Brownea 93
Brugmansia 123
Brunswigia 100
Bucklandia 93
Buphone 100
Burlingtonia. 111
Buxus. 123
Cacallia 123
Cactées 132
Caladium 101
Calamus 116
Calanthe. 111
Calla, voir Richardia 101 et 130
Calceolaria 123
Calonyction 93
Calophyllum 93
Calyptrion 93
Calyptrogyne 116
Campomanesia 93
Campsidium. 93
Camptopus 93
Camptosema 123
Campyloneuron. . . . 107
Canarina. 123
Canna 134
Cantua 123
Capucines 131
Caraguata 105
Carapa 93

Pages.
Cardwellia 123
Carissa 93
Carludovica . . . 93 et 116
Carolinea 93
Caryophyllus 93
Caryota 116
Cassia 123
Castanea. 123
Castanospermum . . . 93
Catasetum 111
Catoblastus 116
Cattleya 111
Ceanothus 123
Cecropia 93
Centaurea 123
Centradenia 93
Centropogon 93
Centrosolenia . . 93 et 109
Cephaelis 93
Cephalotus . . 93, 123 et 153
Ceratonia 123
Ceratopetalum 123
Ceratostemma 123
Cereus 132
Ceropegia 93
Ceroxylon 116
Cestrum . . . . 93 et 123
Chamædorea 116
Chamærops 117
Chavica 93
Cheilanthes 107
Cheiranthera 123
Cheiranthus. 123
Chirita 106
Chlorocodon 93
Chlorophytum 123
Choisya 123
Chorizema 123
Chrysophyllum. . . . 93
Chysis 111
Cibotium. 107
Cicca 93
Cinchona 93
Cineraria. 123
Cinnamomum . . 93 et 123
Cirrhopetalum 111
Cissus 93
Citrus. 123
Clematis 124
Clerodendron 93
Clethra 124
Cleyera 124
Clianthus 124
Clidemia 93
Cobæa 124
Coburgia. 100
Coccoloba 93
Cocculus. 93
Cochliostema 93
Cocos. 117
Codiæum, voir Croton . 94
Cœlia. 111
Cœlogyne 111
Coffea. 93
Colax. 111
Colea 93
Coleonema 124
Coleus 135
Collania 100

Pages.
Colletia 124
Colocasia. 101
Columnea 109
Combretum 93
Commelyna 93
Condaminea. 93
Coniza 94
Conophallus. 101
Convolvulus 124
Cookia 94
Copernicia 117
Coprosma 124
Correa 124
Corinostylis. 94
Coryanthelium 94
Corynocarpus 124
Corypha 117
Cosbæa 124
Cossignia. 94
Costus 119
Cotyledon 124
Crassula 124
Crescentia 94
Crinum 100
Croton 94
Crowea 124
Cryptanthus. 105
Cryptophragmium. . . 94
Cuphea 124
Curculigo 94
Curcuma. 119
Curmeria . . . 94 et 101
Cyanophyllum 94
Cyathea 107
Cycadées 106
Cycas. 106
Cyclamen 124
Cyclanthus 94
Cycnoches 112
Cymbidium 112
Cyperus 94
Cypripedium 112
Cyrtandra 106
Cyrtandracées 106
Cyrtanthera. 94
Cyrtanthus 100
Cyrtoceras 94
Cyrtodeira 109
Cyrtomium 107
Cyrtopodium 112
Cyrtosyphonia 94
Cytisus 124
Dacrydium 124
Dæmonorops 117
Dahlia 136
Dalechampia 94
Dammara 124
Daphne 124
Darlingtonia 119
Dasylirion 124
Datura 94
Davallia 107
Dekenia 117
Dendrobium. 112
Dendrochilum 112
Dennstædtia. 108
Desfontainea 124
Dianella 124
Dianthus. 141

Pages.
Dichorisandra 94
Dicksonia 108
Didymocarpus 106
Didymochlæna 108
Dieffenbachia 101
Dietes . . . . 124 et 128
Dillenia 94
Dillwynia 124
Dion 106
Dionæa 94
Dioscorea 94
Diosma 124
Diospyros 94
Dipladenia 94
Diplazium 108
Diplopappus. 124
Dircæa 109
Disa 112
Disisocactus. 132
Dombeya. 94
Donacodes 94
Dorstenia 94
Doryanthes . . 94, 100 et 124
Doryopteris 108
Dracæna. . . . 94 et 124
Drimys 124
Drymonia 109
Drymophlæus 117
Drynaria. 108
Duranta 124
Durio. 95
Dyckia 124
Dypsis 117
Eccremocarpus 124
Echeveria 124
Echidnium 101
Echinocactus 132
Echinocereus 132
Echinopsis 133
Echinostachys 105
Echites 95
Echium 125
Elæagnus 125
Elæis 117
Elæodendron 125
Elettaria. . . . 95 et 119
Embothrium 125
Encholirion 105
Epacris 125
Epidendrum. 112
Epiphyllum 95
Episcia . . . . 95 et 109
Eranthemum 95
Eremurus 125
Eria 113
Erica *du Cap* 125
Eriocnema 95
Eriostemon 125
Erythrina 142
Erythroxylon 96
Escallonia 125
Eucalyptus 125
Eucharis. 100
Eugenia . . . . 96 et 125
Eulalia 125
Eupatorium 125
Euphorbia 96
Eupodium 108
Eurya 125

Pages.
Euryangium. 126
Eurybia 126
Eurycles 100
Euterpe 117
Exacum 96
Fagelia 126
Fagræa 96
Ferdinanda 96
Ficus . . . . . 96 et 126
Filices 106
Fittonia 96
Fitz-Roya 126
Fougères 106
Fourcroya 96
Franciscea 96
Fuchsia 142
Galactodendron. . . . 96
Garcinia 96
Gardenia. 96
Garrya 126
Gasteria 126
Gastronema 100
Gaussia 117
Gazania 126
Gelsemium 126
Genethyllis 126
Geoffroya 96
Geonoma. 117
Geranium zonale . . . 146
— — *doubles*. . . . 150
— — *à feuilles panachées* 151
Gesneria 109
Gesnériacées 109
Gilia, voir Leptodactylon. 127
Glazioua 117
Gleichenia 108
Globba . . . . 119 et 126
Gloriosa 110
Gnaphalium 126
Gnidia 126
Gompholobium 126
Gonatanthus 101
Gongora 113
Goniophlebium 108
Goodyera 113
Grammatophyllum. . . 113
Graptophyllum 96
Gravesia 96
Grenadier, voir Punica. . 129
Grevillea. 126
Greya. . . . . 96 et 126
Griffinia 100
Griselinia 126
Guarea 96
Guatteria 96
Guilielma 117
Gustavia 96
Guzmannia 105
Gymnogramma. . . . 108
Habenaria 113
Haberlea. 126
Habrothamnus 96
Hæmadictyon 96
Hæmanthus 100
Hakea 126
Hardenbergia 126
Harrina, voir Wallichia . 118
Haworthia 126
Hebeclinium. 96

Pages.
Hechtia 105
Hedychium 119
Hedysarum 96
Helcia 113
Helichrysum 126
Heliconia 119
Héliotropes 144
Hemerocallis 96
Heritiera. 96
Herrania. 96
Hexacentris 96
Hibbertia 126
Hibiscus 96
Higginsia 96
Hippobromus 96
Hippomane 96
Hodgsonia 96
Hohenbergia 105
Hoplophyton 105
Horsfieldia 96
Houlletia. 113
Hovea 126
Hoya 96
Hymenæa 97
Hymenocallis . . 100 et 126
Hymenodium 108
Hyophorbe 117
Hyospathe 117
Hypocyrta 97
Ilex 126
Illicium 126
Imantophyllum. . 97 et 100
Impatiens 97
Indigofera 126
Iochroma . . . 97 et 126
Ionopsis 113
Ipomœa 97
Iresine 126
Iriartea 117
Ismene 100
Isonandra 97
Ixora 97
Jacaranda 97
Jambosa 97
Jasmin du Chili, voir Mandevillea 127
Jasminum . . . 97 et 126
Jatropha. 97
Jovellana. 126
Jubæa. 117
Kadsura 126
Kæmpferia 120
Karatas 105
Kefersteinia 113
Kennedya 126
Kentia 117
Kleinia 127
Knightia. 127
Kopsia 97
Lacæna 113
Lachenalia 127
Lælia 113
Lagetta 97
Lalage 127
Lantana 144
Lapageria 127
Lasiandra 97
Lasiolepis 97
Lastrea 108

Pages.
Latania 117
Laurelia 127
Laurus . . . . 127 et 131
Ledenbergia. 97
Leea 97
Leonotis 127
Leptodactylon 127
Leptotes 113
Leucopogon 127
Libertia 127
Libocedrus 127
Libonia 127
Licuala 117
Ligularia. 127
Ligustrum 127
Liliacées 110
Limatodes 113
Linum 127
Liparis 113
Lithospermum 127
Litobrochia 108
Littonia 127
Livistona 117
Lobelia 127
Lomaria 108
Lomatia 127
Lophospermum. . . . 127
Luculia 97
Lucuma 97
Lycaste 113
Lygodium 108
Macadamia 127
Machærium 97
Mackaya. 97
Macrozamia 106
Magnolia. . . . 97 et 127
Mahonia 127
Malacocarpus 133
Malortiea 118
Mamillaria 133
Mandevillea 127
Mantisia, voir Globba 119 et 126
Maranta 120
Marattia 108
Maregravia 97
Marica 127
Martinezia 118
Masdevallia 113
Maxillaria 113
Maximiliana. 118
Meconopsis 128
Medinilla 97
Melianthus 128
Melicocca 97
Melocactus 134
Memecylon 97
Meninia 97
Mesembryanthemum . . 128
Mesospinidium 113
Metrosideros. 128
Meyenia 97
Miconia 97
Micrococos 118
Microlepis 108
Mikania 97
Miltonia 114
Mimulus 128
Mimusops 97
Mitraria 128

Pages.
Momordica 97
Monochætum . . 97 et 128
Monodora 97
Monstera, voir Tornelia . 102
Moræa . . . . . 124 et 128
Morenia 118
Morinda 97
Moussonia 109
Musa 120
Musschea 128
Myristica 97
Myroxylon 97
Myrtus . . . . 97 et 128
Nandina 128
Nanodes 114
Napoleona 97
Neottia 114
Nepenthes 97
Nephrodium 108
Nephrolepis 108
Nerium 128
Nertera 128
Nicotiana 97
Nidularium 105
Nierembergia 128
Niphobolus 108
Odontoglossum. . . . 114
Œillets 141
Oldfieldia. 97
Oleandra. 108
Oncidium. 114
Oncosperma. 118
Onychium 108
Ophianthe 109
Ophiopogon 128
Oplismenus 97
Opuntia . . . . 128 et 134
Orangers 128
Orania 118
Orchidées tropicales. . . 110
Oreodaphne. 128
Oreodoxa 118
Oreopanax 128
Otacanthus 97
Ouvirandra 97
Oxalis 128
Pachira 97
Pachyphytum . . 97 et 129
Palicourea 97
Palmiers 116
Palumbina 115
Pandanus 118
Panicum 97
Paphinia. 115
Parochetus 129
Passiflora . . . 119 et 129
Paullinia. 98
Pavetta 98
Pavonia 98
Pearcea 109
Pelargonium *à grandes fleurs* 145
— — — *doubles* . . . 146
— zonale *à fleurs doubles* 150
— — *dits* Scarlet . . 146
— — *à feuilles panachées*. . . . 151
— *à feuilles de Lierre* (lateripes). . . 152

Pages.
Pelargonium *espèces* . . 152
Pellæa 108
Pentstemon 153
Peperomia 98
Pepinia 105
Peristeria 115
Persea 98
Perymenium 129
Pescatorea 115
Petræa 98
Phænocoma. 129
Phajus 115
Phalænopsis. 115
Pharus 98
Philesia 129
Philodendron 101
Phlox. 129
Phœnicophorium 118
Phœnix 118
Pholidophyllum 105
Pholidota 115
Phormium 129
Phycella 129
Phygelius 129
Phylica 129
Phyllagathis. 98
Phyllanthus. 98
Phyllocactus 134
Phyllocladus 129
Phyllotænium . . 98 et 101
Phymatodes. 108
Physianthus. 129
Phytelephas. 118
Pilea 98
Pilocereus 134
Pimelea 129
Pinanga 118
Pincenectitia, voir Beaucarnea 122
Pinckneya 98
Pinus. 129
Piper 98
Pisonia 98
Pistia. . . . . 98 et 101
Pitcairnia 105
Pittosporum. 129
Platycerium. 108
Plectocomia. 118
Plectranthus 98
Pleione 115
Pleroma . . . . . 98 et 129
Plumbago 98
Podocarpus 129
Podolobium 129
Pogostemon. 98
Poinciana 129
Poinsettia 98
Polianthes 129
Polycycnis 115
Polygala. 129
Polymnia 98
Polypodium. 108
Polystichum. 108
Pontederia 98
Porphyrocoma 98
Portea 105
Portulacaria. 129
Pothos 101
Pourretia 105

Pages.
Primula 129
Pritchardia 118
Promenæa 115
Pronaya 129
Prostanthera 129
Protea 129
Psychotria 98
Pteridophyllum. 98
Pteris. 108
Pterodiscus 98
Ptychosperma 118
Pultenæa. 129
Punica 129
Puya 105
Pyrethrum 129
Quassia 98
Quercus 129
Quesnelia 105
Quivisia 98
Raphiolepis 130
Ravenala. 120
Reineckia 130
Renanthera 115
Restrepia 115
Rhaphis 118
Rhipidodendron 130
Rhodea 130
Rhodomyrtus 130
Rhopala 98
Rhynchosia 98
Rhynchospermum 130
Rhytidophyllum, voir Ophianthe. 109
Richardia . . . . 101 et 130
Rochea 130
Rœzlia 130
Rogiera 98
Rondeletia . . . . 98 et 130
Rubus . . . . . 98 et 130
Rudgea 98
Ruellia 98
Sabal 118
Saccharum 98
Saccolabium. 115
Sadleria 108
Salvia. 153
Sanchesia 98
Sanseviera 98
Sapindus. 98
Sarcopodium 115
Sarmienta 109
Sarracenia 119
Sauge, voir Salvia . . . 153
Saxifraga 130
Scheelia 118
Schizocasia 101
Schomburgkia 115
Sciadocalyx 109
Scitaminées 119
Scottia 130
Scutellaria . . . . 98 et 130
Scuticaria 115
Seaforthia 118
Sedum 130
Selaginella 109
Selenipedium, voir Cypripedium 112
Sempervivum 130
Senecio 130

Pages.
Sideroxylon. 98
Sigmatostalix 115
Simaruba 98
Sinclairia 98
Sinningia 109
Skimmia. 130
Sobralia 115
Solanum 130
Sollya. 130
Sonerilla. 98
Sophronitis 115
Sparmannia 130
Spathiphyllum 102
Spathodea 99
Sphærogyne. 99
Spigelia 99
Stadmannia 99
Stangeria. 106
Stanhopea 115
Stannia 99
Stapelia 130
Statice 130
Stauntonia 130
Stenocarpus (Agnostus) 121 et 130
Stephanotis 99
Steudnera 102
Stevensonia, voir Phœnicophorium. 118
Stravadium 99
Strelitzia. 120
Streptocarpus 106
Stromanthe 120
Stylidium. 130
Styphelia 130
Swainsonia 130
Swammerdamia. 130
Swietenia 99
Syagrus 118
Synechanthus 118
Syngonium 102
Tabernæmontana 99
Tacsonia . . . . . 119 et 130
Tamarindus 99
Tamus, voir Testudinaria. 131
Tapeinotes 109
Tasmannia 130
Tecoma 131
Teleianthera. 99
Testudinaria. 131
Tetrapanax 99
Teucrium 131
Thalia. 120
Thamnopteris 109
Thea 131
Theobroma 99
Theophrasta 99
Thibaudia 131
Thrinax 118
Thunbergia 99
Thunia 115
Thyrsacanthus 99
Tillandsia. 105
Tinnea 99
Todea. 109
Torenia 99
Tornelia 102
Torreya 131
Toxicophlæa. 99

à reflet violet, centre rouge carmin, superbe, très-florifère. 4 »

2438. **Angèle Fontaine** (*Fontaine*). Moyenne, bien faite, rose carmin, superbe. 4 »

2439. **Barthélemy Joubert** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge cerise très-vif, de grand effet. 3 50

2440. **Bicolore** (*Oger*). Grande, pleine, presque plate, blanc à circonférence rose clair, passant au rose glacé. 4 »

2441. **Boieldieu** (*Margottin*). Très-grande, pleine, beau rouge cerise vif, extra-belle. 5 »

2442. **Coquette de Cannes** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de belle forme, saumon ombré de rouge brique, coloris tout à fait nouveau. 5 »

2443. **Charles Baltet** (*Eug. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, beau rouge carminé vif, très-odorante, extra-belle. 5 »

2444. **Charles Duval** (*Eug. Verdier*). Moyenne, pleine, globuleuse, rouge écarlate éblouissant. 3 50

2445. **Comtesse de Flandre** (*Eug. Verdier*). Grande, pleine, en coupe, rose clair argenté très-tendre, centre rose vif. 5 »

2446. **Constantin Petriakoff** (*Jamain*). Très-grande, très-pleine, en coupe, rouge cerise brillant, plus foncé au centre, très-florifère. 5 »

2447. **Dames Patronesses d'Orléans** (*Vigneron*). Grande, pleine, rouge cramoisi foncé. 3 50

2448. **Docteur Aug. Krell** (*Eug. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, à pétales arrondis, rouge cerise carminé ombré de pourpre, revers des pétales blanchâtre. 5 »

2449. **Edouar Dufour** (*Levêque et fils*). Grande, pleine, bien faite, rouge cramoisi foncé nuancé de brun, très-belle. 5 »

2450. **Edouard Lefebvre** (*Oger*). Moyenne, pleine, rouge vineux foncé. 3 50

2451. **Edouard Pynaert** (*Schwartz*). Grande, pleine, globuleuse, rouge groseille à bord légèrement carminé, très-florifère. 5 »

2452. **Emily Laxton** (*Laxton*). Grande, pleine, en coupe, rose cerise, de belle forme. 4 »

2453. **Évêque de Luxembourg** (*Soupert et Notting*). Grande, forme de la *Cent-feuilles*, pourpre foncé nuancé de violet et de rouge brun, centre cramoisi velouté, très-odorante. 4 »

2454. **Fontenelle** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, en corymbe, beau rouge vif carminé. 3 50

2455. **Grand-Duc Nicolas** (*Levêque et fils*). Grande, pleine, imbriquée, rouge sang nuancé de vermillon éclatant, très-belle. 5 »

2456. **Kaiser Wilhelm** (*Ruschpler*). Très-grande, pleine, pourpre feu nuancé de pourpre clair et de violet, odorante. 3 50

2457. **Kœnig Johann von Sachsen** (*Ruschpler*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge pourpre foncé, odorante. 3 50

2458. **La marquise d'Herwey** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge velouté nuancé de carmin. 3 50

2459. **La Neustrienne** (*Oger*). Grande, pleine, globuleuse, rose carné. 3 50

2460. **La Toulousaine** (*Brassac*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné passant au rose clair. 4 »

2461. **Madame Albani** (*Eug. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge très-vif, éblouissant, de grand effet. 3 50

2462. **Madame Anna de Besobrasoff** (*Gonod*). Grande, pleine, de belle forme, distincte, rouge cerise très-vif, passant au rouge pourpre, très-florifère. 5 »

2463. **Madame Anna de Besobrasoff** (*Nabonnand*). Moyenne, pleine, de belle forme imbriquée, blanc carné, centre rouge carmin. 4 »

2464. **Madame Benet** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de belle forme, rouge brillant. 3 50

2465. **Madame Chevrot** (*Pernet*). Grande, globuleuse, rose saumoné, très-florifère. 4 »

SUPPLÉMENT AU PRIX-COURANT N° 177.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
DE
LOUIS VAN HOUTTE
GAND (Belgique).

Plantes Nouvelles ou Rares.

ACALYPHA MACAFEEANA.

Belles feuilles richement colorées dans leur jeunesse. — *Pièce* : **25** francs.

ADIANTUM LUDDEMANNIANUM.

Remarquable nouveauté bien différente de tous les autres Adiantum cultivés jusqu'à ce jour. Ce qui la distingue de toutes ses congénères, ce sont ses pinnules d'un vert très-foncé, en crête ou agglomérées aux extrémités des frondes qui sont fortement crispées et enroulées. Ces frondes sont droites, de 25 à 50 centim. de haut, à pétioles minces et unis, d'abord d'un cramoisi foncé, puis devenant d'un noir d'ébène à l'état adulte.

Cet Adiantum prospèrera parfaitement en serre tempérée, où il brillera parmi les Fougères les plus attrayantes et les plus distinguées. — *Pièce* : **20** francs.

ADIANTUM PALMATUM.

Très-élégante Fougère légèrement retombante et semi-grimpante, de toute beauté; rhizome rampant, stipes tortueux, frondes allongées-oblongues, tripinnées, pinnules quelque peu obliques, fortement divisées en 3 ou 4 lobes dont les segments sont de nouveau lobés et dentés, et d'un vert brillant. — *Pièce* : **25** francs.

ADIANTUM PRINCEPS.

Belle Fougère, une des plus élégantes du genre, à longues frondes arquées, à grandes pinnules très-serrées d'un vert gai. Cet Adiantum, originaire de la Nouvelle-Grenade, est très-décoratif. — *Pièce* : **25** francs.

ANTHURIUM DECHARDI.

D'après son introducteur, cette charmante Aroïdée serait appelée à devenir populaire comme plante de marché; ce serait une nouveauté d'avenir, excellente pour décoration d'appartement. Il la considère comme l'une de ses meilleures découvertes. Dans son pays natal (Nouvelle-Grenade), elle forme de superbes touffes régulières d'un vert intense, sur lequel se détachent ses grandes fleurs blanches comme la neige, qui sont légèrement parfumées. — *Pièce* : **40** francs.

ANTHURIUM ORNATUM.

Magnifique espèce, remarquable par ses fleurs et par son feuillage. Les exemplaires d'une bonne venue ont les pétioles d'environ 3 pieds de long. La feuille est d'un vert clair, légèrement veiné de blanc; elle est en forme de cœur et a de 25 à 30 centim. de large; les fleurs, tenues sur des pédoncules vigoureux, s'élancent bien au-dessus du feuillage; la spathe, d'un blanc pur, a de 16 à 20 centim. de long sur 7 centim. de large, et se termine en pointe vers le sommet; le spadice, de 16 centim. de long, est droit, bien apparent, presque noir, ombré de violet et légèrement pointillé de blanc; cette très-intéressante plante figurera dignement dans les collections d'élite. — *Pièce* : **40** francs.

ANTHURIUM SCHERZERIANUM WILLIAMSI.

Cette variété est, quant au port et à la croissance, tout à fait semblable à l'*Anthurium Scherzerianum*, dont elle est un digne pendant. Ses fleurs, d'un blanc crème, produisent un effet charmant. — *Pièce* : **100** francs.

ANTHURIUM WAGNERI.

Pièce : **200** francs.

ARALIA ELEGANTISSIMA.

Petit arbuste droit, à une seule tige cylindrique, unie et lisse, marbrée de jaune clair et de vert olivâtre dans toute sa longueur. Le limbe des feuilles, digité, montre les lobes libres jusqu'à la base; ces feuilles sont longues de 10 centimètres, larges d'un seul, linéaires, fortement dentées, d'un vert noirâtre en dessus avec le bord blanc rosé, et d'un violet cendré en dessous. Comme plante décorative, l'*Aralia elegantissima* et ses voisines, les *A. Veitchi* et *Veitchi gracillima*, ne connaissent pas de rivales pour l'ornementation des tables et des salons. — *Pièce* : **6** à **100** francs.

ARALIA FILICIFOLIA.

Très-belle *Araliacée*, voisine du genre *Panax*, et ressemblant à certaines Fougères, ce qui lui a valu son nom spécifique. Elle forme un petit arbre droit, à tige simple, élégante, à écorce d'un vert olivâtre ponctué; ses feuilles bipinnatifides sont garnies de dents inégales. C'est une variété indispensable pour l'ornementation des serres tempérées et pour la décoration des appartements. — *Pièce* : **15** à **40** francs.

ARALIA LACINIATA (PANAX).

Élégante et très-distincte espèce des îles de la mer du Sud; toutes ses feuilles sont marquées indistinctement de brun olivâtre pâle; elles sont nombreuses et forment un ensemble très-compacte. — *Pièce* : **20** francs.

ARALIA RETICULATA GRACILLIMA.

Diminutif de l'*A. reticulata*, mais à feuilles plus étroites et plus rapprochées, et d'un port plus gracieux. — *Pièce* : **25** francs.

ARALIA VEITCHI GRACILLIMA.

C'est la plus précieuse et la plus belle du genre; ses feuilles sont finement découpées par division de 5 à 7 fragments, et sont légèrement recourbées à leur extrémité; sa couleur ferrugineuse très-foncée est parcourue par des veines d'un blanc rosé sur les bords; sa nervure médiane pourpre est très-saillante sur les deux faces; l'ensemble est d'une élégance sans égale. C'est une variété indispensable pour l'ornementation des serres tempérées et une plante excellente pour décoration de table et d'appartement. — *Pièce* : **8** à **50** francs.

ARAUCARIA GOLDIEANA.

Très-belle espèce, intermédiaire entre l'*A. elegans* et l'*A. Rulei*, mais supérieure à toutes les deux. Elle a le feuillage distinct de la première et le port majestueux de la seconde. Ses feuilles viennent en verticilles, sont pendantes et d'un vert foncé. — *Pièce* : **40** à **75** francs.

BERTOLONIA SMARAGDINA.

Superbe nouveauté obtenue dans l'Établissement VAN HOUTTE, à feuilles de l'émeraude le plus vif, d'un genre tout à fait nouveau. — *Pièce* : **10** fr.

BOWENIA SPECTABILIS SERRULATA.

Cette espèce est la plus distincte et la plus remarquable de toutes les Cycadées et la seule à frondes bipinnées. Elle a le tronc court et gros; au sommet, se développent ses larges feuilles qui sont d'une beauté toute particulière. Plante australienne très-ornementale. — *Pièce* : **40** francs.

COLEUS PICTUS.

Curieuse espèce importée de l'île *Duke of York*, présentant un caractère tout à fait nouveau tant pour la forme que pour la couleur des feuilles, qui sont à bords profondément crénelés et nuancées de bandes longitudinales vertes, jaunes et rouge brun. — *Pièce* : **5** francs.

CROTON *EARL OF DERBY*.

Variété à feuilles richement marquées de jaune, trilobées et de très-grand effet. — *Pièce* : **25** à **60** francs.

CROTON *CHALLENGER*.

Pièce : **150** francs.

CROTON FASCIATUM.

Port élancé, grandes feuilles de 25 centimètres de long sur 14 de large, de la forme d'un œuf renversé, à queues arrondies à la base, d'un vert clair veiné de jaune brillant et marqué de quelques tâches et points irréguliers. Très-belle variété, très-décorative. — *Pièce* : **15** à **75** francs.

CROTON NOBILE.

Belle nouveauté à longues feuilles étroites, retombantes, marquées de cramoisi et de jaune sur fond vert. — *Pièce* : **40** francs.

CROTON REGINÆ.

Forme entièrement nouvelle; feuilles elliptiques-obovées, marquées de veines d'or qui deviennent rouge orange; c'est une plante d'un aspect charmant, d'un port élégant et de grand effet. — *Pièce* : **125** francs.

CROTON REX.

Superbe variété d'un effet distingué; ses feuilles tombantes sont entièrement marquées de cramoisi clair sur fond vert bronzé, avec une médiane d'un cramoisi vif très-prononcé. Les jeunes feuilles sont veinées et tachetées de jaune, passant avec l'âge, au rouge cramoisi. — *Pièce* : **50** francs.

CROTON TORTILE.

Voisin du *C. spirale*, à feuillage tordu, très-ornemental et distinct. Sa couleur est d'un vert olivâtre foncé, maculé de jaune; le centre est cramoisi, marginé de jaune d'or. — *Pièce* : **20** à **50** francs.

CURMERIA WALLISI.

Très-jolie Aroïdée à feuillage ornemental, introduite de Colombie où elle croît à l'ombre des grandes forêts. Ses feuilles sont moyennes, brièvement pétiolées, légèrement obliques, ovales, bordées de blanc et abondamment parsemées en dessous de jaune pâle et de taches dorées. — *Pièce* : **40** francs.

CYATHEA BURKEI.

L'une des plus belles Fougères arborescentes qui aient été introduites jusqu'aujourd'hui. Le tronc, fort et droit, est couronné d'un riche ensemble de frondes vert foncé, dont les extrémités retombent très-gracieusement. — *Pièce* : **200** à **1500** francs.

DICKSONIA DEPLANCHEI.

Fougère d'une extrême rareté, habitant les ravins des régions élevées de la Nouvelle-Calédonie. C'est un des plus splendides représentants de ce beau genre. Les pétioles sont d'un brun doré; les frondes sont dressées et se courbent gracieusement, comme pour laisser admirer les fines dentelures de leurs pinnules. (Serre tempérée). — *Pièce* : **150** à **500** francs.

DIEFFENBACHIA BRASILIENSIS.

Superbe Aroïdée à feuillage ornemental, ayant, quant au port et à la croissance, toutes les qualités du beau *D. Bausei*. Son feuillage produit un grand effet par sa riche panachure irrégulière d'un blanc verdâtre sur fond vert très-foncé. — *Pièce* : **10** à **40** francs.

DIEFFENBACHIA CHELSONI.

Cette variété diffère des autres sortes à feuilles panachées; sa feuille, d'un vert foncé, est ornée d'une bande plumeuse grise le long de la nervure médiane et de macules d'un jaune vif sur le reste du limbe. — *Pièce* : **40** francs.

DIEFFENBACHIA ILLUSTRIS.

Issu du *D. latimaculata*, il a toutes les panachures du type, son port élégant et sa croissance robuste; il a, de plus, des macules jaunes entremêlées d'un pointillage blanc argenté. Le contraste des couleurs est d'un frappant effet. — *Pièce* : **15** francs.

DIEFFENBACHIA MARMORATA.

Cette belle espèce à grandes et épaisses feuilles ovales, de 35 à 45 cent. de long, sur 15 cent. de large, d'un vert clair irrégulièrement tacheté et ponctué de blanc crème, est une des plus distinctes et des plus élégantes du genre. — *Pièce* : **75** francs.

DIEFFENBACHIA PARLATOREI.

Admirable Aroïdée à feuilles épaisses, d'un vert noirâtre, luisantes, comme vernissées; port très-distinct par son étrange facies et sa grande vigueur. — *Pièce* : **20** à **150** francs.

DIEFFENBACHIA VELUTINA.

Pièce : **25** francs.

DRACÆNA ELISABETHÆ.

C'est, sans contredit, le plus gracieux et le plus beau de tous les hybrides de *Dracæna* mis dans le commerce jusqu'à ce jour. Port élégant et ferme, feuilles larges, ovales, un peu courtes, gracieusement recourbées à leur extrémité, d'un beau vert luisant, marginées de cramoisi vif sur les vieilles, avec une panachure jaune pâle et blanc crème prédominant sur les jeunes. Les pétioles ont aussi une légère, mais riche nuance rose. L'aspect compacte et touffu de la plante est tout à fait exceptionnel et lui vaudra une place d'élite dans toutes les collections de *Dracæna*. — *Pièce* : **25** francs.

DRACÆNA GLADSTONEI.

Variété d'un excellent port, à feuilles oblongues, épaisses, de 12 à 15 centimètres de largeur, bien retombantes. Coloris d'un beau bronze foncé; les jeunes feuilles sont marginées de cramoisi et saumonées; quelques couleurs se continuent sur les pétioles. Plante très-recommandable au point de vue décoratif, par sa croissance vigoureuse et sa rusticité. — *Pièce* : **25** francs.

DRACÆNA GOLDIEANA.

Cette espèce, découverte sur la côte occidentale de l'Afrique par M. Goldie, est une des plus belles plantes introduites dans ces derniers temps. Sur une tige cylindrique, dressée, élégante, sont insérés des pétioles arrondis, fins, nerveux, à bords convolutés, dilatés à la base en une courte gaine embrassante et d'un ton gris rosé. Le limbe, largement ovale cordiforme, allongé au sommet et terminé par une pointe à bords convolutés, s'étale à angle droit avec la tige et présente une surface plane, légèrement ondulée sur les bords réfléchis. Les jeunes feuilles sont en dessous d'un rose passant au vert pâle, en dessus d'un vert très-foncé, avec bandes transversales tigrées, rompues, alternant avec d'autres bandes similaires d'un blanc argenté. — *Pièce* : **250** à **500** francs.

DRACÆNA REBECCÆ.

Variété très-recommandable par son port élégant, et dont les caractères sont déjà apparents chez les jeunes plantes. Feuilles ovales, courtes, un peu recourbées; les vieilles sont maculées de rose pourpre, les jeunes sont marbrées de rouge magenta et de blanc crème et marginées de pourpre rose foncé; quelques-unes sont tout à fait panachées, ne laissant de vert que le centre. Les pétioles, bien colorés de rose vif, rehaussent encore l'éclat de cette brillante variété. — *Pièce* : **25** francs.

DRACÆNA ROBINSONIANA.

Plante d'un caractère particulier, à feuilles lancéolées-acuminées, arquées, d'un beau vert rayé et marqué de vert bronzé et d'écarlate brunâtre. Originaire des îles de la mer du Sud. — *Pièce* : **75** francs.

DRACÆNA SALMONEA.

Variété très-distincte, à feuilles lancéolées, larges de 6 à 10 centimètres, admirablement marginées de saumon entremêlé de jaune d'or, panachure qui se continue sur les pétioles; les jeunes feuilles sortent du cœur et sont entièrement saumonées, teinte qui n'existe dans aucune autre variété. Sa croissance rapide et son port élancé feront rechercher cette nouveauté par tous les amateurs de *Dracæna*. — *Pièce* : **35** francs.

DRACÆNA SPECIOSA.

Cette variété tricolore rivalise avec le *D. amabilis*, et lui est même peut-être supérieure. Feuilles larges, striées et marbrées de jaune crème, bordées de rose sur fond olivâtre luisant. Plante très-recommandable par sa croissance vigoureuse et sa rusticité. — *Pièce* : **40** francs.

DRACÆNA SYDNEYI.

Très-belle variété à feuilles de 25 à 30 centimètres de longueur sur 5 à 5 centimètres de largeur, d'un vert noirâtre, à centre pourpre foncé et à bord rose foncé; les jeunes feuilles sont d'un cramoisi rose, ainsi que les pétioles. Plante de grand mérite par son port gracieux et sa tendance à se caractériser très-jeune. — *Pièce* : **20** francs.

DRACÆNA TERMINALIS ALBA.

Magnifique nouveauté ayant le port du *D. terminalis*. Ses feuilles sont lancéolées, oblongues-acuminées, d'un vert luisant bien panaché de blanc pur; les jeunes, entièrement blanches, lui donnent un aspect étrange. C'est une variété très-remarquable par sa croissance vigoureuse et sa rusticité. — *Pièce* : **35** francs.

DRACÆNA VESTALIS.

Port distingué; feuilles longuement lancéolées-acuminées, d'un vert brillant marginé de blanc. — *Pièce* : **150** francs.

DRACÆNA VIVICANS.

Plante très-ornementale, à feuilles longues et étroites, d'un pourpre bronzé, bordé et quelquefois teinté de rose brillant. — *Pièce* : **125** francs.

ENCEPHALARTOS HILDEBRANDI.

Belle Cycadée d'un beau port, et dont les folioles sont pourvues d'une forme d'épines, très-distincte. — *Pièce* : **20** à **350** francs.

EULALIA JAPONICA ZEBRINA.

Graminée introduite récemment du Japon, excessivement robuste et formant de fortes touffes, à feuilles charmantes, alternativement zébrées *transversalement* de blanc crème et de vert, à l'inverse de l'*Eulalia japonica foliis albo-lineatis*, qui a ses feuilles lignées de blanc *longitudinalement;* la plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions gracieusement recourbées, de grand effet. Cette *nouveauté*, unique en son genre, est excessivement recommandable; à part qu'elle sera un ornement pour la serre froide, elle apportera, pendant l'été, son contingent d'ornementation à nos parterres, en plein air, où elle passera parfaitement l'hiver en raison de sa rusticité. — *Pièce* : **20** francs.

GLEICHENIA MENDELI.

Cette charmante Fougère, l'une des plus distinctes du genre, constitue une jolie plante d'exposition et sera d'une grande ressource pour la décoration des serres froides. Elle est bien touffue et ses folioles sont d'un tissu épais, très-glaucescent à la face inférieure. — *Pièce* : **50** francs.

HEBECLINIUM IANTHINUM FOL. VAR.

Belle panachure d'un blanc jaunâtre, de bel effet. — *Pièce*: **15** à **30** fr.

HIBISCUS DENNISONI.

Espèce nouvelle ayant des caractères tout différents de ceux de ses congénères; feuilles épaisses, dans le genre de celles du lierre; fleurs grandes, très-belles, d'un blanc crème. — *Pièce* : **10** francs.

HIBISCUS ROSA SINENSIS COLLERI.

Grande fleur jaune chamois, à base cramoisi écarlate.— *Pièce* : **10** francs.

IMANTOPHYLLUM MINIATUM MAXIMUM.

Diffère du type par ses fleurs plus grandes, d'un coloris plus vif, portées sur des pédoncules beaucoup plus élevés, ce qui produit un joli contraste sur le feuillage, qui est d'un vert très-foncé. C'est une plante ornementale de premier ordre, dont la floraison est de très-longue durée et se renouvelle par succession pendant longtemps. — *Pièce* : **15** à **50** francs.

IMANTOPHYLLUM MINIATUM VAN HOUTTEI.

Hybride superbe gagné dans l'Établissement, supérieur à tous les autres *Imantophyllum*, à fleurs plus grandes, d'un coloris plus vif, portées sur des hampes plus élevées. — *Pièce* : **50** francs.

LILIUM PHILIPPINENSE.

Natif des îles Philippines, d'où il a été envoyé en 1873 par M. G. Wallis. Tige de 45 à 60 cent. de haut. Feuilles au nombre de 30-40, linéaires, sessiles, de 8 à 12 cent. de long, d'un vert brillant. Fleur solitaire, horizontale, en long entonnoir, d'un blanc pur. — *Pièce* : **40** francs.

MARANTA MASSANGEANA.

Véritable plante à sensation, que nous ne craignons pas de citer comme étant et devant rester peut-être la plus belle du genre Maranta et l'une des perles des plantes à feuillage coloré. Feuillage ample, en touffe serrée couvrant le sol; les feuilles, de la grandeur de la main, sont diaprées, comme les ailes de certains papillons, de blanc et de brun foncé velouté, à veines claires, disposées avec une extrême régularité, le tout à reflets soyeux et chatoyants; elles changent de nuance avec l'âge, mais sans jamais perdre de leur beauté. — *Pièce* : **3** à **75** francs.

NEPENTHES LANATA.

Très-rare, pièce : **300** francs.

NEPENTHES VIEILLARDI.

Espèce très-remarquable et très-distincte, originaire de la Nouvelle-Calédonie. Tige trigone, glabre, un peu velue à l'extrémité; feuilles épaisses, lancéolées, légèrement pubescentes en dessous. Ascidies oblongues, ovoïde ventrues, velues, à côtes ailées et dentelées; cirrhes soyeuses, à poils blan ou ferrugineux. — *Pièce* : **125** francs.

NEPHROLEPIS DUFFI.

Variété à frondes gracieusement décombantes et à découpures d'un grande élégance, introduite tout récemment des îles de la mer du Sud. - *Fort, pièce* : **75** francs.

PANDANUS VAN HOUTTEI.

100 à **250** francs.

PAVONIA WIOTI.

Curieuse Malvacée brésilienne se couvrant de charmantes fleurs pour pres, de très-longue durée, ressemblant au *Calycanthus macrophyllus*. — *Pièce* : **20** francs.

PELLÆA ORNITHOPUS BRACHYFRONS.

Belle Fougère. — *Pièce* : **20** francs.

PHALÆNOPSIS SCHILLERIANA (Fl., XV, 115).

75 à **150** francs.

PHYLLANTHUS ROSEO-PICTUS.

Ce joli petit arbuste, qui nous vient des îles de la mer du Sud, semble tou couvert de fleurs, tant sa panachure est vive et d'un beau coloris rose et blanc. — *Pièce* : **10** francs.

TILLANDSIA LINDENI.

Broméliacée à grandes fleurs bleu de cobalt, à bractées rose tendre. — *Pièce* : **25** à **100** francs.

TILLANDSIA ROLLISSONI.

Pièce : **25** francs.

VRIESEA HILLEGEERIANA.

Espèce très-grande, très-ornementale, d'un port superbe, tigrée au bas de la feuille. — *Pièce* : **25** francs.

ZAMIA VILLOSA.

75 à **300** francs.

ROSIERS NOUVAUX POUR 1878.

(LIVRABLES EN MAI.)

12 *variétés* à mon choix . . . . . fr. 36 »
25 — . . . . . » 65 »

Rosiers hybrides remontants.

Fr. C.

2436. **Alfred K. Williams** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, beau rouge carmin passant au rouge magenta, très-florifère. 3 50
2437. **Amœna** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, de belle forme, rose vif à reflet violet, centre rouge carmin, superbe, très-florifère. 4 »
2438. **Angèle Fontaine** (*Fontaine*). Moyenne, bien faite, rose carmin, superbe. 4 »
2439. **Barthélemy Joubert** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge cerise très-vif, de grand effet. 3 50
2440. **Bicolore** (*Oger*). Grande, pleine, presque plate, blanc à circonférence rose clair, passant au rose glacé. 4 »
2441. **Boieldieu** (*Margottin*). Très-grande, pleine, beau rouge cerise vif, extra-belle. 5 »
2442. **Coquette de Cannes** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de belle forme, saumon ombré de rouge brique, coloris tout à fait nouveau. 5 »
2443. **Charles Baltet** (*Eug. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, beau rouge carminé vif, très-odorante, extra-belle. 5 »
2444. **Charles Duval** (*Eug. Verdier*). Moyenne, pleine, globuleuse, rouge écarlate éblouissant. 3 50
2445. **Comtesse de Flandre** (*Eug. Verdier*). Grande, pleine, en coupe, rose clair argenté très-tendre, centre rose vif. 5 »
2446. **Constantin Petriakoff** (*Jamain*). Très-grande, très-pleine, en coupe, rouge cerise brillant, plus foncé au centre, très-florifère. 5 »
2447. **Dames Patronesses d'Orléans** (*Vigneron*). Grande, pleine, rouge cramoisi foncé. 3 50
2448. **Docteur Aug. Krell** (*Eug. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, à pétales arrondis, rouge cerise carminé ombré de pourpre, revers des pétales blanchâtre. 5 »
2449. **Edouard Dufour** (*Levêque et fils*). Grande, pleine, bien faite, rouge cramoisi foncé nuancé de brun, très-belle. 5 »
2450. **Edouard Lefebvre** (*Oger*). Moyenne, pleine, rouge vineux foncé. 3 50
2451. **Edouard Pynaert** (*Schwartz*). Grande, pleine, globuleuse, rouge groseille à bord légèrement carminé, très-florifère. 5 »
2452. **Emily Laxton** (*Laxton*). Grande, pleine, en coupe, rose cerise, de belle forme. 4 »
2453. **Évêque de Luxembourg** (*Soupert et Notting*). Grande, forme de la *Cent-feuilles*, pourpre foncé nuancé de violet et de rouge brun, centre cramoisi velouté, très-odorante. 4 »
2454. **Fontenelle** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, en corymbe, beau rouge vif carminé. 3 50
2455. **Grand-Duc Nicolas** (*Levêque et fils*). Grande, pleine, imbriquée, rouge sang nuancé de vermillon éclatant, très-belle. 5 »
2456. **Kaiser Wilhelm** (*Ruschpler*). Très-grande, pleine, pourpre feu nuancé de pourpre clair et de violet, odorante. 3 50
2457. **Kœnig Johann von Sachsen** (*Ruschpler*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge pourpre foncé, odorante. 3 50
2458. **La marquise d'Herwey** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge velouté nuancé de carmin. 3 50
2459. **La Neustrienne** (*Oger*). Grande, pleine, globuleuse, rose carné. 3 50
2460. **La Toulousaine** (*Brassac*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné passant au rose clair. 4 »
2461. **Madame Albani** (*Eug. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge très-vif, éblouissant, de grand effet. 3 50
2462. **Madame Anna de Besobrasoff** (*Gonod*). Grande, pleine, de belle forme, distincte, rouge cerise très-vif, passant au rouge pourpre, très-florifère. 5 »
2463. **Madame Anna de Besobrasoff** (*Nabonnand*). Moyenne, pleine, de belle forme imbriquée, blanc carné, centre rouge carmin. 4 »
2464. **Madame Benet** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de belle forme, rouge brillant. 3 50
2465. **Madame Chevrot** (*Pernet*). Grande, globuleuse, rose saumoné, très-florifère. 4 »

Fr. C.

2466. **Madame Chignard** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rouge clair vif. 3 50
2467. **Madame de Laboulaye** (*Liabaud*). Grande, pleine, de belle forme, rose tendre, centre rose vif, très-florifère. 3 50
2468. **Madame Dorlia** (*Fontaine*). Grande, pleine, rouge cerise vif pourpré. 3 50
2469. **Madame François Pittet** (*Lacharme*) (*Hyb. de Noisette*). Moyenne, pleine, globuleuse, blanc pur, admirable. 4 »
2470. **Madame Gabriel Luizet** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, pétales larges, rose satiné. 4 »
2471. **Madame Jeanne Bouyer** (*Gonod*). Très-grande, de 12 à 15 centim. de diamètre, très-pleine, très-bien faite, à grands pétales extérieurs bien arrondis, rose de Chine, coloris tout nouveau dans les hybrides remontants. 5 »
2472. **Madame Jeanne Joubert** (*Margottin*). Grande, pleine, de très-belle forme imbriquée, rouge carmin. 3 50
2473. **Mad. Louis Donadine** (*Gonod*). Grande, pleine, blanc carné, centre incarnat foncé. 5 »
2474. **Madame Roger** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose très-tendre, presque blanc. 4 »
2475. **Madame Théobald Sernin** (*Brassac*). Grande, pleine, bien faite, rouge groseille nuancé de carmin. 3 50
2476. **Madame Thevenot** (*Jamain*). Grande, très-pleine, bien faite, rouge vif foncé, de grand effet, très-florifère. 5 »
2477. **Madem. Anne-Marie Danloux** (*Vigneron*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc, centre rosé. 4 »
2478. **Madem. Marie Castel** (*Eug. Verdier*). Moyenne, pleine, de belle forme, rose cerise carminé foncé. 3 50
2479. **Madem. Marie Verdier** (*Eug. Verdier*). Grande, pleine, pétales larges, rose vif satiné très-frais. 3 50
2480. **Marchioness of Exeter** (*Laxton*). Très-grande, pleine, très-bien faite, rose clair nuancé de rose cerise vif. 5 »
2481. **Mistress Baker** (*Turner*). Très-grande, pleine, de très-belle forme, rouge carmin vif ombré de cramoisi. 3 50
2482. **Monsieur Georges Chevalier** (*Lemée*). Grande, pleine, de belle forme et de bonne tenue, rouge cerise, centre plus foncé. 3 50
2483. **Monsieur Roubaud** (*Nabonnand*). De forme parfaite, imbriquée, rouge un peu violacé, centre éclairé du rouge le plus brillant, bordé de rose tendre. 5 »
2484. **Monsieur Weeb** (*Nabonnand*). Grande, pleine, globuleuse, imbriquée, rouge violacé ponctué au centre. 3 50
2485. **Oxonian** (*Turner*). Grande, pleine, très-belle, en forme de coupe, rose vif, odorante et très-florifère. 3 50
2386. **Président Schlachter** (*Eug. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, imbriquée, rouge cramoisi velouté ombré de pourpre et nuancé de rouge feu et de violet. 5 »
2487. **Princesse Blanche d'Orléans** (*Eug. Verdier*). Moyenne, pleine, d'admirable forme renonculée, rose carmin foncé nuancé de violet, très-odorante. 3 50
2488. **Princesse Charlotte de la Tremouille** (*Levêque et fils*). Globuleuse, rose vif très-tendre, très-florifère. 5 »
2489. **Princesse Lise Troubetskoy** (*Levêque et fils*). Moyenne, pleine, très-bien faite, imbriquée, beau rose tendre liseré de blanc, très-belle. 4 »
2490. **Révérend Trautmann** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, bien faite, pétales de la circonférence carmin vif, centre rose très-frais, liseré argenté, revers des pétales rouge laque, de grand effet. 3 50
2491. **Souvenir d'Adolphe Thiers** (*Moreau-Robert*). Extra-grande, de 14 à 16 centimètres de diamètre, rouge écarlate nuancé de vermillon, très-florifère. 5 »
2492. **Souvenir d'Auguste Rivière** (*Eug. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rouge cramoisi vif éblouissant velouté reflété de ponceau écarlate brillant, fortement ombré de marron foncé. 5 »

Rosiers Bourbon.

Fr. C.

881. **Robusta** (*Soupert et Notting*). Moyenne, pleine, bien faite, en corymbe, rouge feu velouté passant au pourpre, de grand effet. 3-50
882. **Queen of Bedders** (*Noble*). Grande, pleine, rouge cramoisi foncé, superbe. 3-50

Rosiers Noisette.

4059. **Lily Mestschersky** (*Nabonnand*). Moyenne, très-pleine, bien faite, rouge violacé. 3-50
4060. **Madem. Louise Morin** (*Nabonnand*). Grande, pleine, bien faite, en corymbe, jaune cuivre. 3-50

Rosiers Thés.

1166. **Abbé Roustan** (*Nabonnand*). Grande, pleine, blanc carné violacé, superbe. 4 »
1167. **Clément Nabonnand** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, se tenant très-bien, jaune crème réticulé, pourtour ombré rose lilacé, très-florifère. 3-50
1168. **Comtesse de Limerick** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de forme des plus parfaites, de belle tenue, blanc. 5 »
1169. **Flora Nabonnand** (*Nabonnand*). Grande, bien faite, de belle tenue, jaune serin, passant au rose cuivré. 3-50
1170. **La Grandeur** (*Nabonnand*). Extra-grande, très-pleine, rose violacé, très-florifère. 3-50
1171. **La Princesse Vera** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, blanc à fond jaune cuivré, très-belle. 4 »
1172. **Louis Richard** (*Ve Ducher*). Grande, pleine, très-bien faite, rose cuivré à centre parfois rouge foncé. 3-50
1173. **Madame Alexandre Bernaix** (*Guillot fils*) (Hybride de Thé). Grande, pleine, bien faite, variant du rose foncé au rose de Chine, bord des pétales liseré de blanc, variété superbe. 5 »
1174. **Madame Benoît Desroches** (*Nabonnand*). Grande, bien faite, rose de Chine à fond cuivré, bonne variété. 3-50
1175. **Madame la Comtesse de Caserta** (*Nabonnand*). Grande, pleine, imbriquée, rouge cuivre, de grand effet. 5 »
1176. **Madame la Comtesse de Panisse** (*Nabonnand*). Grande, pleine, bien faite, aurore à reflet carminé violacé cuivré. 3-50
1177. **Madame Lambart** (*Lacharme*). Grande, pleine, beau rouge vif, plus pâle à l'automne. 5 »
1178. **Madame Maurice Kuppenheim** (*Ve Ducher*). Grande, pleine, à grands pétales jaune saumoné, parfois rose clair, revers des pétales légèrement cuivré. 4 »
1179. **Mad. Nabonnand** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, bien faite, de tenue parfaite, blanc carné ombré de rose. 3-50
1180. **Madem. Blanche Durrschmidt** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné teinté de rose saumoné, passant au blanc. 3-50
1181. **Madem. la Princesse de Bourbon** (*Nabonnand*). Moyenne, pleine, de très-belle forme en coupe, rose glacé cuivré liseré de blanc carné. 4 »
1182. **Madem. Noélie Merle** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, bien faite, jaune beurre frais, passant au rose carmin, très-belle. 3-50
1183. **Mystère** (*Nabonnand*). Grande, pleine, bien faite, en forme de coupe, rose réticulé et marbré de couleur plus foncée, coloris tout nouveau. 5 »
1184. **Paul Nabonnand** (*Nabonnand*). Très-grande, très pleine, de forme et de tenue parfaites, rose hortensia, variété hors ligne. 3-50
1185. **Rosea flora** (*Lemée*). Moyenne, pleine, bien faite, rose glacé, centre rose vif. 3-50
1186. **Souvenir de Marie Detrey** (*Ve Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rose tendre saumoné, parfois rose plus vif. 3-50

lancéolées, légèrement pubescentes en dessous. Ascidies oblongues, ovoïde ventrues, velues, à côtes ailées et dentelées ; cirrhes soyeuses, à poils blan ou ferrugineux. — *Pièce* : **125** francs.

NEPHROLEPIS DUFFI.

Variété à frondes gracieusement décombantes et à découpures d'ur grande élégance, introduite tout récemment des îles de la mer du Sud. - *Fort, pièce* : **75** francs.

PANDANUS VAN HOUTTEI.

100 à **250** francs.

PAVONIA WIOTI.

Curieuse Malvacée brésilienne se couvrant de charmantes fleurs pour pres, de très-longue durée, ressemblant au *Calycanthus macrophyllus*. — *Pièce* : **20** francs.

PELLÆA ORNITHOPUS BRACHYFRONS.

Belle Fougère. — *Pièce* : **20** francs.

PHALÆNOPSIS SCHILLERIANA (FL., XV, 115).

75 à **150** francs.

PHYLLANTHUS ROSEO-PICTUS.

Ce joli petit arbuste, qui nous vient des îles de la mer du Sud, semble tou couvert de fleurs, tant sa panachure est vive et d'un beau coloris rose et blanc. — *Pièce* : **10** francs.

TILLANDSIA LINDENI.

Broméliacée à grandes fleurs bleu de cobalt, à bractées rose tendre. — *Pièce* : **25** à **100** francs.

TILLANDSIA ROLLISSONI.

Pièce : **25** francs.

VRIESEA HILLEGEERIANA.

Espèce très-grande, très-ornementale, d'un port superbe, tigrée au bas de la feuille. — *Pièce* : **25** francs.

ZAMIA VILLOSA.

75 à **300** francs.

R 1878.

. . . fr. 36 »

. . . » 65 »

Rosiers Bourbon.

Fr. C.

881. **Robusta** (*Soupert et Notting*). Moyenne, pleine, bien faite, en corymbe, rouge feu velouté passant au pourpre, de grand effet. 5-50

882. **Queen of Bedders** (*Noble*). Grande, pleine, rouge cramoisi foncé

	Pages.
Tradescantia	99
Tremandra	131
Trichinium	131
Trichoceros	115
Trichomanes	109
Trichopilia	115
Tricyrtis	131
Trithrinax	118
Tropæolum	131
Tydæa	109
Typhonium	102
Uhdea	99 et 131
Urania, voir Ravenala	120
Urceolina, voir Collania	100
Uropedium	115
Uroskinnera	99
Urvillea	99
Utricularia	99
Vaccinium	131
Vallota	100 et 131
Vanda	115
Vanilla	99 et 115
Veitchia	118
Veronica	131
Verschaffeltia	118
Viburnum	131
Victoria	99
Vriesea	105
Wahlenbergia	131
Wallichia	118
Warrea	115
Warscewiczella	115
Weinmannia	131
Welfia	118
Wettenia	118
Wigandia	99
Witsenia	131
Woodwardia	109
Xanthorrhœa	131
Xanthosoma	102
Yucca	131
Zalacca	118
Zamia	106
Zamioculcas	102
Zygopetalum	116

ERRATUM.

Page 95. — Dracæna terminalis alba : au lieu de 3 francs, lisez : 35 francs.

AUX CLIENTS

DE L'ÉTABLISSEMENT

LOUIS VAN HOUTTE.

Une Exposition Internationale de produits horticoles et d'objets d'art ou d'industrie se rattachant à l'horticulture[1] aura lieu à GAND (Belgique), du 31 mars au 7 avril 1878. Cette Exhibition nouvelle, à laquelle le monde entier est convié, dépassera en splendeur toutes celles qui l'ont précédée, ici et ailleurs; un millier de médailles d'or, de vermeil et d'argent, des coupes d'argent et autres objets d'art y seront décernés aux lauréats.

Nous ne saurions trop engager nos clients des divers pays à assister à cette fête florale qui sera sans pareille, et à honorer, en même temps, de leur visite, l'Établissement VAN HOUTTE auquel ils ont accordé leur bienveillant patronage depuis tant d'années. Le meilleur accueil leur sera réservé.

---

(1) Les personnes qui désireraient en recevoir le programme, peuvent nous adresser leur demande; nous nous empresserons de leur en envoyer un exemplaire FRANCO.

FLORE
DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,
ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE.

PRIX DE L'ABONNEMENT

par volume de quatre fascicules égaux,

PARAISSANT A DES INTERVALLES INDÉTERMINÉS,

et contenant plus de 100 gravures coloriées au pinceau, ou leur équivalent, et bon nombre de vignettes dans le texte et hors texte,

le tout expédié FRANCO par la poste :

Belgique : 36 fr. — **Espagne, France, Italie, Suisse : 38** fr. — **De Nederlanden : 18** gulden. — Tous les autres pays d'**Europe : 38** francs.

Great-Britain : £ 1-10. — Colonies : £ 1-12 (*Post free*).

The United States of America : 7 1/2 Dollars (*Post free*).

Tous les autres pays d'outre-mer : **40** francs.

L'œuvre complète de la FLORE.

Vingt-et-un volumes de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE ont été publiés jusqu'à ce jour ; ils renferment 2261 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2000 planches noires et environ 4500 articles ayant rapport à la botanique, à l'horticulture ou aux sciences qui s'y rattachent.

Le prix de ces vingt-et-un volumes est de 740 francs, payables comptant sous déduction de 5 °/₀ escompte, le port à la charge de l'acheteur.

Les correspondants habituels de l'Etablissement qui désireraient ne s'acquitter que partiellement, recevront les 21 volumes aux conditions suivantes : 290 francs payables comptant, 250 francs à un an et les 200 francs pour solde à deux ans de terme, le tout sans aucune réduction.

Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles.

L'Établissement se charge de toute espèce de reliure, depuis 5 jusqu'à 18 francs par volume. Ce travail est confié à l'un des premiers relieurs de l'époque.

Les deux premiers fascicules du XXIIe volume sont parus ; le troisième sera publié prochainement.

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, le 11 Mai 1874. — Pareil honneur lui est échu aux expositions d'Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, St-Nicolas, Tournay, Vienne, etc.

☞ **Adresser les demandes franco, à LOUIS VAN HOUTTE,**

Propriétaire de l'Établissement horticole de Gendbrugge.

GAND (Belgique).

En vente au même Etablissement :

DICTIONNAIRE DE POMOLOGIE,

contenant l'histoire, la description, la figure des fruits anciens et des fruits modernes les plus généralement connus et cultivés, par ANDRÉ LEROY.

1° Les ***Poires,*** 2 volumes grand in-8°, de 615 et 776 pages : 20 francs.
2° Les ***Pommes,*** 2 volumes grand in-8°, de 444 et 436 pages : 20 francs.
3° Les ***Fruits à Noyaux,*** 1re partie : **Abricots et Cerises** ; 1 v. gr. in-8°, de 400 p. : 10 francs.
4° — — 2me partie : **Pêches, Prunes**, etc. (*paraîtra en mai* 1878).

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(*CC* BY-*NC* 4.0)